



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “  
Πληροφορίες : Μ.ΝΙΚΑ  
Τηλέφωνο : 28210 22306  
FAX : 28210-22329

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 66 Π  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)

στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Πέμπτη 27-11-2014, ώρα 12.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 331411104)</b>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1313
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	30.865,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις

- 1.1 Του Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 1.2 Της με αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας " καθορισμός αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π."
- 1.3 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

- 1.4 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 1.5 Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.
- 1.6 Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».
- 1.7 Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
- 1.8 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> /11/2005.
- 1.9 Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές.
- 1.10 Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/03), τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.11 Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05 με τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002.
- 1.12 Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισμός Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου».
- 1.13 Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/06).
- 1.14 Του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήμερα μετά το Π.Δ. 60/2007.
- 1.15 Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
- 1.16 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-04-2004) περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,
- 1.17 Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»
- 1.18 Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
- 1.19 Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 1.20 Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- 1.21 Την Κ.Υ.Α με αριθμ. 6588/21-07-2011, (ΦΕΚ Β' 1650/25-07-2011) του Υφυπουργού Υγείας κ' Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ' του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013»
- 1.22 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.23 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.24 Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

- 1.28 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
- 1.29 Του Ν. 3801/2009 (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009) με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007).
- 1.30 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
- 1.31 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) – ισχύς άρθρου 157.

## 2. Τις αποφάσεις:

1. την με αριθ. πρωτ. **17691/22-09-2014** Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου
2. την με αριθμ.19/πρκ.12/07-10-2014 Απόφαση ΔΣ με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ.πρωτ.17691/22-09-2014 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου
3. την με αριθμ. **247/11-08-2014 (ΑΔΑ 6ΘΗ6469Η2Ι-ΔΓΜ)** απόφαση του Διοικητή της 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2013.
4. Το ΦΕΚ 1053/ Β/ 29-04-2014 σχετικά με ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.
5. Το με αρ. πρωτ.4851/02-10-2014 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ( CPV 331411104) ύστερα από δημόσια διαβούλευση.

## 3. Τις πιστώσεις

- 3.1 Την πίστωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014, φορέας εκτέλεσης ή διενέργειας **4263** και κατηγορία **CPV 33141110-4** .

## Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ξ Ε Ι

### Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 331411104)

**Προϋπολογισμός: 30.865,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

**Τόπος παράδοσης:** Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

**Γλώσσα :** Ελληνική

**Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:** η **Τετάρτη 26-11-2014, ώρα 14.00** στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

**Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η Πέμπτη 27-11-2014, ώρα 12.00 π.μ.** στο **Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.**

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα

πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).

Προσφορές που παραδίδονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες .

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:** Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσημο και δεν θα φέρει αριθμητικά πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη.

Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις :

- α) Η λέξη " προσφορά "
- β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
- γ) Ο αριθμός διακήρυξης.
- δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της προσφοράς η κατάθεση της προσφοράς **και** σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη ( word ή excel).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου.

**Παράβολο αξίας 10,00 ευρώ από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο πληρώθηκε)** προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.**

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σημειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γ.ρ. Προμηθειών

#### **ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (120) ημέρες.

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.

**ΤΙΜΗ:** Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (μεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο.

#### **ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.**

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει

αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

\* Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001-EN 46001** και με την **Υπουργική απόφαση ΔΥ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ 679/13-09-1994** όπως αντικαταστάθηκε από την **ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, ΦΕΚ 2198/Β/02-10-2009 σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 που αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την Σήμανση CE MARK στην Ελληνική γλώσσα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα τοποθετούνται στον φάκελο με τις τεχνικές προσφορές.**

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
- CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.

με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασισμένα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το είδος που προσφέρεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή.

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει : ■ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α) Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προμηθευτή και πριν την σύνταξή της σχετικής σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη. (άρθρο 21 του ΠΔ. 118/2007).

**ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ :** Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.

#### **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :**

Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .

1. 1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ .
2. Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.
3. 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 και Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ. 36932/17-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545/Β/24-3-2009).
4. Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις .
5. 0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ).
6. 3,60% (χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου) επί του 0,10 % του ΕΑΑΔΣ.

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :** Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν. 2649/97.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :** Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
  - α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
  - β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα – σβησίματα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωμής εφ' όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγματα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.

**8. ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών και οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία .

Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και Προμηθευτή . Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν .

**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :** Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων . Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγμάτων της προσφοράς.

Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών .

**ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:** Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:

A) Αν δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία .

B) Αν δεν παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. Δ. 394/96 ,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07.

## **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Το κείμενο της σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει :

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Τους όρους ότι :

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

5. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

6. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

**Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από την αρμόδια Υ. ΠΕ. η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.**

**Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η Ε.Π.Υ. προκηρύξει σχετικούς αντίστοιχους διαγωνισμούς. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω σχετικοί διαγωνισμοί ολοκληρωθούν από τις ΥΠΕ, οι αντίστοιχες συμβάσεις που θα υπογραφούν θα διακοπούν, όταν υπογραφούν οι συμβάσεις που θα προκύψουν από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η Ε.Π.Υ.**

**Όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του Ν.4250/2014 (Α/74/2014) σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά από τις**



αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες και του φορέας ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**  
**ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ**

## A. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια Ελαστικών Επιδέσμων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

## B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ελαστικοί επιδέσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες, που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών.

Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους.

Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον (min) 65 P ανά εκατοστό ( cm ) δηλουμένου πλάτους.

Οι ελαστικοί επιδέσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους και θα πρέπει να επανέρχονται μετά τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωσή τους.

### 2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 7,10,12,15 και 20 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4,5 μέτρα(m) κατ' ελάχιστον (min).

Κάθε ελαστικός επιδέσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής :

- Για το πλάτος των 5 εκατοστών ένας συνδετήρας.
- Για το πλάτος των 7 εκατοστών ένας συνδετήρας.
- Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 12 εκατοστών δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες.

## Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι ελαστικοί επιδέσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την μεταφορά.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος).
2. Το είδος του περιεχομένου.
3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό
4. Ο χρόνος κατασκευής.
5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα.
6. Ο αριθμός της Διακήρυξης.

## Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:**

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης δύο αυτοτελείς συσκευασίες ( δείγμα- αντίδειγμα) εξ εκάστου προσφερομένου είδους το οποίο κατά την αξιολόγηση θα εξεταστεί από εργαστήρια του Ε. Ο. Φ. (ΕΚΕΒΥ), του ΙΚΑ κ.λ.π. για την συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του Ε. Ο. Φ. για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν τα προϊόντα είναι Ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό αν τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.

## E. ΕΛΕΓΧΟΙ

Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα των ελαστικών επιδέσμων εις διπλούν τα οποία θα αποστέλλονται σε αρμόδια εργαστήρια ( Ε. Ο. Φ. , Ι. Κ. Α. ) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τους ελαστικούς επιδέσμους για ελαττώματα ύφανσης, ενδείξεις συσκευασίας – διαστάσεις κ.λ.π. από τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και αναφέρει τις παρατηρήσεις της στα από τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής.

**Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ**

**1.1. ΓΕΝΙΚΑ**

**1.1.1. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει :**

- 1.1.1.1. Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι.
- 1.1.1.2. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία.
- 1.1.1.3. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει.
- 1.1.1.4. Ο λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 – 20 τεμαχίων.

**2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

**Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης θα πρέπει:**

- Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβάκερο ή συνθετικό ή σύμμικτο υλικό.  
Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος.  
Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερές ύλη ή ελαστικό (ΚΡΕΡ) ή συνθετικά ελαστομερές κ.λ.π. στο οποίο να περιέχεται οξειδίο του ψευδαργύρου.  
Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας.  
Οι διαστάσεις του λευκοπλάστη είναι:

2,5 cm X 9,14 m  
7,5 cm X 9,14 m  
7,5 cm X 5,00 m  
1,25cm X 5,00 m  
5,00cm X 9,14 m

**3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής καταστάσεως του υλικού για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια εξαρτάται από το υλικό, σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθεκεύσεως του.

**3.1. Μακροσκοπικός έλεγχος**

- 3.1.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση :
- 3.1.1.1. Της καλής καταστάσεως του υλικού από άποψη εμφανίσεως κακώσεων ή φθορών.
- 3.1.1.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών των στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και με τους τελικούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη σύμβαση.

**3.2. Εργαστηριακός έλεγχος**

Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να γίνει εάν το απαιτήσει η επιτροπή παραλαβής από τα κατά περίπτωση εργαστήρια του ΕΚΕΒΥΛ, ΕΟΦ, αντίστοιχα εργαστήρια του Στρατού κ.λ.π.

**4.1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

- 4.1.1. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι συσκευασμένο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1.4. με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά καθώς και την άριστη συντηρή του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.
- 4.1.2. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής του.
5. Η παράδοση θα είναι τμηματική για ένα έτος ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και γίνεται εντός 48 ωρών μετά από γραπτή παραγγελία του Νοσοκομείου .
6. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση από μέρους του των σχετικών δικαιολογητικών .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΥΡΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Για την αντιγραφή



Κωδ. ORCO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	Ποσότητα	Τιμή παρατ. ή τιμή κατακ. Προηγ. Διαγ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
82092	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΩΔ 30000	ΤΕΜ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ		100	2,65	265	60,95	325,95
82623	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ	ΤΕΜ			50	5,05	252,5	32,825	285,33
82626	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕΓ ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ LARGE 3728	ΤΕΜ		4.2.20	40	4,09	163,6	21,268	184,87
82757	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210	ΤΕΜ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΦΤΕΡΝΩΝ)		300	4,6	1380	317,4	1.697,40
82788	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡ/ΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7203	ΤΕΜ			50	3,099	154,95	20,1435	175,09
82808	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ.ΓΟΝΑΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7115	ΤΕΜ			100	2,99	299	38,87	337,87
82905	ΣΥΣ/ΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΗΣ(ΜΑΞΙΛΑΡΙ) ΚΩΔ 30020	ΤΕΜ			140	7,95	1113	255,99	1.368,99

83335	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕ Σ ΜΗΡΟΥ ΜΙΚΡΟ/ΚΟΝΤΟ	ΖΕΥΓ Η			8	4,04	32,32	4,2016	36,52
83661	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ M2050200	ΤΕΜ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ THERMASPLINTS ΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,38" X 1,53"		4	8	32	7,36	39,36
83662	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ L2050300	ΤΕΜ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ THERMASPLINTS ΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,63" X 1,73"	59.1.53	4	11,35	45,4	10,442	55,84
83748	ΕΞΩΤΕΡ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ FOAM+ΑΛΟΥΜΙΝΙ Ο LARGE 2,63 2060400	ΤΕΜ	EXTERNAL NASAL SPLINT - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,63" X 1,73"		4	8	32	7,36	39,36
126957	SPRAY ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ OP-SITE	ΤΕΜ	ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100 ML		4	3,9	15,6	2,028	17,63

126973	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠΙΘΕ Μ.ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST 25MM ΣΤΡΟΓΓΥΛ	TEM	Επιθέματα αυτοκόλλητα, μικροτραυμάτων (strips) αποστειρωμένα. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά, ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		500	0,0048	2,4	0,312	2,71
126975	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜ.ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST 30x70mm	TEM	Επιθέματα αυτοκόλλητα, μικροτραυμάτων (strips) αποστειρωμένα. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά, ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		25.000	0,036	900	117	1.017,00
126999	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5X7,5	TEM			50	4,5	225	29,25	254,25

127037	ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΠΙΔ. ΧΡΩΜ. ΔΕΡΜ. (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) 10cmx5m	TEM	Υφασμένες, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα (οξειδίο του ψευδαργύρου) η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται εύκολα με το χέρι.							
					1.000	1,25	1250	162,5	1.412,50	
127293	ΕΠΙΔΕΣΜ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (MICROPOR) 5CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5CM X 9,1 M Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.							
					500	0,3697	184,85	24,0305	208,88	



127294	ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (MICROPOR) 2,5CM	TEM	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.		2.000	0,1823	364,6	47,398	412,00
127295	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ MICROPOR 7,5CM	TEM	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.		700	0,54	378	49,14	427,14

127304	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10cm	TEM	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.10						
					7.000	0,143	1001	130,13	1.131,13	
127305	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12cm	TEM	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.26						
					8.000	0,16	1280	166,4	1.446,40	

127306	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15cm	TEM	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.35	8.000	0,197	1576	204,88	1.780,88
--------	-----------------------------	-----	---	--------	-------	-------	------	--------	----------

127307	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20cm	TEM	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.9	1.000	0,275	275	35,75	310,75
--------	-----------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-----	-------	--------

127308	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 5cm	TEM	<p>Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.</p>		1.500	0,079	118,5	15,405	133,91
--------	----------------------------	-----	--	--	-------	-------	-------	--------	--------

127310	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8cm	TEM	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40oC και να ξαναχρησιμοποιούνται.						
					7.000	0,104	728	94,64	822,64
127314	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΓΑΖΑ 5CMX5M	TEM	Επίδεσμοι γάζας 20 κλωστών / cm <sup>2</sup> και βάρους ≈ 27 gr / m <sup>2</sup> , <sup>να είναι</sup> τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Να είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, και σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14079:2003.						
					25	0,09	2,25	0,2925	2,54

127323	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 15x10	TEM	<p>Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.</p>	15.000	0,051	765	99,45	864,45
--------	--------------------------------------	-----	---	--------	-------	-----	-------	--------

127324	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 10x10	TEM	<p>Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.</p>		25.000	0,0364	910	118,3	1.028,30
--------	--------------------------------------	-----	---	--	--------	--------	-----	-------	----------



127325	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 25x10	TEM	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.12	4.000	0,11	440	57,2	497,20
--------	--------------------------------------	-----	--	--------	-------	------	-----	------	--------

127326	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 30X10	TEM	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επίθεματά από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.17						
					12.000	0,1246	1495,2	194,376	1.689,58	

127327	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 35x10	TEM	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επίθεματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		3.500	0,123	430,5	55,965	486,47
--------	--------------------------------------	-----	--	--	-------	-------	-------	--------	--------

127329	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ.ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 20x10	TEM	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.4						
					4.500	0,0892	401,4	92,322	493,72	

128132	ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΜ ΕΤΑΞΙ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) 2,5cmx9,2m	TEM	Μεταξωτές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, και να κόβονται εύκολα με το χέρι.						
					6.000	0,4265	2559	332,67	2.891,67
128133	ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΜ ΕΤΑΞΙ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) 5cmx9,2m	TEM	Μεταξωτές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, και να κόβονται εύκολα με το χέρι.						
					1.500	0,8346	1251,9	162,747	1.414,65

128238	ΧΕΙΡ. ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (TRANSPOR) 2,5CMX9,1M	TEM	<p>Διαφανείς, πορώδεις, αυτοκόλλητες, υποαλλεργικές χειρουργικές ταινίες πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική, διαφανή συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να είναι ακτινοδιαπερατές και να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται πολύ εύκολα με το χέρι τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.</p>		500	0,234	117	15,21	132,21
--------	--	-----	---	--	-----	-------	-----	-------	--------

128239	ΧΕΙΡ. ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (TRANSPOR) 5CMX9,1M	TEM	Διαφανείς, πορώδεις, αυτοκόλλητες, υποαλλεργικές χειρουργικές ταινίες πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική, διαφανή συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να είναι ακτινοδιαπερατές και να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται πολύ εύκολα με το χέρι τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.							
					50	0,472	23,6	3,068	26,67	
138147	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ.ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡ. 2050100	TEM								
					10	8	80	18,4	98,40	
157074	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥ ΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ 7,5 CM X 2 ΜΕΤΡΑ	TEM								
					50	2,96	148	19,24	167,24	

157075	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥ ΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ 15 CM X 2 ΜΕΤΡΑ	TEM			50	5,64	282	36,66	318,66
157102	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ 10 X 5 CM	TEM			5	5,75	28,75	3,7375	32,49
157107	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ 7,5 X 5 CM	TEM			50	5,9	295	38,35	333,35
157109	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ EXTRA LARGE REGULAR	TEM			3	10,48	31,44	7,2312	38,67
157110	ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΟΡΩΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM X 1,3 CM (STERI-STRIP)	TEM			400	0,0383	15,32	1,9916	17,31
157139	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕΡΟΓΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 X 1 CM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM			8	150	1200	276	1.476,00



157141	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΙΝΟΣ ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Σ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕΡΟΓΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4 Χ 4 CM ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ FESS. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM			8	150	1200	276	1.476,00
157151	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ ΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 Χ 7 CM	TEM	Αποστειρωμένο επίθεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθάνης διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο ( κορνίζα) καθόλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, με εγκοπή και ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων, να είναι αδιάβροχα και ακτινοδιαπερατά.		100	0,147	14,7	1,911	16,61

157179	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20 X 20 CM	TEM	Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά (x-ray) υδρόφιλα και απορροφητικά. Να έχουν σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Να φέρουν ακτινοσκιερό νήμα θειικού βαρίου υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου. Να είναι κατασκευασμένες από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, και σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14079:2003.	4.5.98						
					2.000	0,0116	23,2	3,016	26,22	
157180	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 X 8 CM	TEM		4.5.37						
					2000	0,007	14	1,82	15,82	

157181	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 75	TEM	Να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά σε περιπτώσεις ακράτειας ή διαρροής υγρών ασθενών. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό κρατώντας την υγρασία μακριά από τον ασθενή. Ο πυρήνας του υποσένδονου να είναι κατασκευασμένος από συμπαγή και υπεραπορροφητική μάζα σελολόζης προσφέροντας υψηλή προστασία και απορροφητικότητα. Στο κάτω μέρος να υπάρχει απαλό και ιδιαίτερα ανθεκτικό, αντιολισθητικό φύλλο πολυαιθυλενίου που δεν θα επιτρέπει στην υγρασία να διαφύγει από το υποσένδονο.						
					100	0,1674	16,74	3,8502	20,59
191551	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΑΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, Δ. 5 X 35CM	TEM							
					4	16,9	67,6	8,788	76,39

191552	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, Δ. 10 Χ 20CM	ΤΕΜ			200	10,2	2040	265,2	2.305,20
191561	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Δ. 5 Χ 7,5 CM	ΤΕΜ			100	4,5	450	58,5	508,50
191562	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Δ. 5 Χ 10 CM	ΤΕΜ			40	6,2	248	57,04	305,04
									30.684,33
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ									