



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Χανιά 05/ 06 /2018

Αριθμ. Πρωτ 12520

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : Ε. Ντουσάκης

Τηλέφωνο : 28210- 22309

Email : entousakis@chaniahospital.gr

Προς

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

e-mail: [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr)

2. Τμήμα Πληροφορικής ΓΝ Χανίων

e-mail: [info@chaniahospital.gr](mailto:info@chaniahospital.gr)

**ΘΕΜΑ :** «Πρόσκληση ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια: ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων».

Σχετικά:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίου φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Τη με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41).
- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να

συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».

- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
- 8) Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- 11) Η με αριθμ. 12/ **πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3)** απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου.
- 12) Η με αριθμ. πρωτ. 15979/ 06-09-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών
- 13) Η με αριθμ.5/ **πρακτ 28/ 21-09-2017** απόφαση ΔΣ έγκριση 1ης τροποποίησης Ενιαίου Προγράμματος ΠΠΥΥ 2015.
- 14) Η με αριθ. Πρωτ. 18056/05-10-2017 έγγραφο του τμήματος Διατροφής.
- 15) Η με αριθ. 22 **πρακτ 9<sup>ο</sup> / 29-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ)** απόφαση ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση Γραμματέων Διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.
- 16) Η με αριθ. 16<sup>ο</sup> **πρακτ 10<sup>ο</sup> / 19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΑΔ46907Τ-5ΞΩ)** απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Α Δημόσιας Διαβούλευσης.
- 17) Η με αριθμ. 9080/ 24-04-2018 (ΑΔΑ: 610Φ46907Τ-ΟΦ8) Ανακοίνωση Α Δημόσιας Διαβούλευσης.
- 18) Η με αριθμ. 17/ **πρκ.13/17-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ9Λ46907Τ-ΠΣ2)** απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
- 19) Η με αριθμ πρωτ. 11486/23-05-2018 πρόσκληση προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
- 20) Η με αριθ. Πρωτ. 11884/29-05-2018 εισήγηση προς το ΔΣ για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια Β Δημόσιας Διαβούλευσης.
- 21) Η με θέμα 20<sup>ο</sup> **πρκ 14<sup>ο</sup> 31/05/2018 (ΑΔΑ:ΨΗΙΦ46907Τ-6ΔΠ)** Απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Β Διαβούλευσης.

Προσκαλούμε σε ανοικτή **ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) Δημόσια Διαβούλευση**, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την Προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0).

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις **06/06/2018** έως και τις **15/06/2018** ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο "Διαβουλεύσεις" και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κείμενου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ**

**Συνημμένα (1) :**

1. Απόφαση ΔΣ Νοσοκομείου, **Θέμα 20<sup>ο</sup> πρκ 14<sup>ο</sup> 31/05/2018 (ΑΔΑ:ΨΗΙΦ46907Τ-6ΔΠ)** περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0).

**Κοινοποίηση:**

1. Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Τμήμα Προμηθειών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-  
ΑΔΑ:ΨΗΙΦ46907Τ-6ΔΠ

14<sup>ο</sup> Πρακτικό της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2018  
Τακτικής Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χανίων

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>:** «Υποβολή των Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων.»

Η Διοικητική Διευθύντρια Στέλλα Νοδαράκη θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. Πρωτ: 11884/29-05-2018 εισήγηση της, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. *Η με αριθμ. 12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου.*
2. *Η με αριθμ. πρωτ. 15979/ 06-09-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών*
3. *Η με αριθμ.5/ πρακτ 28/ 21-09-2017 απόφαση ΔΣ έγκριση 1ης τροποποίησης Ενιαίου Προγράμματος ΠΠΥΥ 2015.*
4. *Η με αριθ. Πρωτ. 18056/05-10-2017 έγγραφο του τμήματος Διατροφής.*
5. *Η με αριθ. 22 πρακτ 9<sup>ο</sup> / 29-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ) απόφαση ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση Γραμματέων Διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.*
6. *Η με αριθμ. 9080/ 24-04-2018 (ΑΔΑ: 610Φ46907Τ-ΟΦ8) Ανακοίνωση Α Δημόσιας Διαβούλευσης.*
7. *Η με αριθμ. 17/ πρκ.13/17-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ9Λ46907Τ-ΠΣ2) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.*

8. Η με αριθμ πρωτ. **11486/23-05-2018** πρόσκληση προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

Σας υποβάλλουμε επισυναπτόμενες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0)** έπειτα από την ολοκλήρωση της **Α΄ Δημόσιας Διαβούλευσης**.

#### **Εισηγούμαι**

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που υπέδειξε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών , ώστε να τεθούν σε **Δεύτερη (Β) δημόσια διαβούλευση** στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ( ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχετική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα,**

**Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές που υπέδειξε η επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών , ώστε να τεθούν σε Δεύτερη (Β) Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.**

**Οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν ως εξής:**

### **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ**

#### **(STEAMER)**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Ο ηλεκτρικός κυκλοθερμικός φούρνος θα πρέπει να έχει της εξής προδιαγραφές:**  
Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο υλικό AISI 304.

- Να έχει πιστοποίηση CE.
- Να έχει πάνελ αφής (touch screen).
- Να χωράει 20 ταψιά 20 GN 2/1
- Να συνοδεύεται από καρότσι μεταφοράς.
- Να έχει πρόγραμμα καθαρισμού του εσωτερικού του θαλάμου (πλυσίματος).
- Να έχει ηχητική ειδοποίηση όταν το φαί είναι έτοιμο.
- Να έχει εσωτερικό φωτισμό.
- Να έχει υψηλή θερμική μόνωση.
- Να έχει ακρίβεια στον χρόνο ψησίματος με χρονοδιακόπτη για ώρες και λεπτά.

- Πλήκτρο επιλογής προγράμματος ψησίματος.
- Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας.
- Πλήκτρο επιλογής χρόνου.
- Ασφαλιζόμενη πόρτα.
- Να έχει ανεμιστήρες.
- Να έχει αισθητήρα μέτρηση θερμοκρασίας στην καρδιά του προϊόντος.
- Να ψήνει με αντιστάσεις ως φούρνος από 30 έως 260 °C τουλάχιστον.
- Να παράγει ατμό και να μαγειρεύει ως steamer από 48 έως 130 °C μέγιστο.
- Να ψήνει τουλάχιστον με αντιστάσεις και σαν βραστήρας (steamer) και με συνδυασμό αντιστάσεων και steamer.
- Ισχύς τουλάχιστον 45kW και έως 60 kW
- Τάση 400volt τριφασική
- Διαστάσεις: **μήκος** από 80 έως 120 cm **πλάτος** από 115 έως 130cm **ύψος** από 175 έως 190 cm
- Να έχει παροχή νερού και απιονισμένου νερού  $\frac{1}{2}$ " ή  $\frac{3}{4}$ "
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 3 χρόνια.
- **Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει:**
  1. Να έχει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και service στα Χανιά και ανταπόκριση εντός 24 ωρών.
  2. Να παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια.
  3. Να προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα υλικά για την σύνδεση των νέων φούρνων από τις υπάρχουσες κεντρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μετά από έλεγχο του χώρου.
  4. Επίσης να κατασκευάσει και νέο προσαρμοζόμενο απορροφητήρα στον υπάρχον (αν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω μεγέθους του προσφερόμενου φούρνου).
  5. Ο προμηθευτής να εκπαιδεύσει το προσωπικό των μαγειρείων καθώς και το τεχνικό προσωπικό του Γ. Ν. Χανίων στη χρήση – συντήρηση του φούρνου.
  6. Να παραδώσει εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια του μηχανήματος. Το τεχνικό εγχειρίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει το ηλεκτρολογικό σχέδιο των βοηθητικών - αυτοματισμών του μηχανήματος.

---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΗΣ

**Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ**

ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΔΑΡΑΚΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΒΑΡΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ