

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ****«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Χανιά, 22 / 05 /2018

Αριθμ. Πρωτ 11411

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : Ε. Ντουσάκης

Τηλέφωνο : 28210- 22309

Mail : entousakis@chaniahospital.gr

**ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Α Διαβούλευσης για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (CPV 39220000-0)»**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :**

1. Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3. Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4. Η με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο .....» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411).
6. Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
8. Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
9. Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
11. Η με αριθμ. **12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3)** απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
12. Η με αριθμ. πρωτ. **15979/ 06-09-2017** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών
13. Η με αριθμ. **5/ πρακτ 28/ 21-09-2017** απόφαση ΔΣ έγκριση 1ης τροποποίησης Ενιαίου Προγράμματος ΠΠΥΥ 2015.
14. Η με αριθ. Πρωτ. **18056/05-10-2017** έγγραφο του τμήματος Διατροφής.
15. Η με αριθ. **22 πρακτ 9<sup>ο</sup> / 29-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ)** απόφαση ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση Γραμματέων Διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.

16. Το με αριθμ πρωτ 9904/04-05-2018 έγγραφο του διευθυντή ψυχιατρικού τομέα περί ορισμού τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό κουζίνας.
17. Η με αριθμ 10308/09-05-2018 εισήγηση προς ΔΣ για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προς Α Διαβούλευση.
18. Η με αριθμ. 12/ **πρκ.13/17-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΟ146907Τ-ΒΤΗ)** απόφαση ΔΣ σχετικά με την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Α Διαβούλευσης.

προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια: **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (CPV 39220000-0)** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, καλεί προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο **e-mail: entousakis@chaniahospital.gr** από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

**Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 23/05/2018 έως και τις 08/06/2018 ημέρα Παρασκευή.**

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ**

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προμηθειών
2. Προιστάμενο τμήματος Διατροφής

**Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 39220000-0)**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ</b>
1	ΦΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΓΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 250ml	700
2	ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ 30cm X 20cm	600
3	ΤΣΑΓΙΕΡΕΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	30
4	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ 10-20 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΗ	10
5	ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30cm X 15cm ΥΨΟΣ	20
6	ΤΑΨΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60m X0,50m X 0,10m ΥΨΟΣ	10
7	ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ HACCP Νο 10	15
8	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ HACCP Νο 25	20
9	ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΥΠΟΥ HACCP Νο 26	15
10	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ	25
11	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 0,60 m X 0,50m X 0,30m ΥΨΟΣ	10
	<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ</b>	
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ</b>
1	ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25 ΒΑΘΙΑ	36000
2	ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ) 220ml	64800
3	ΚΟΥΒΕΡ (ΣΕΤ - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ - ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ - ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ )	129600
4	ΜΠΟΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΑ 200ml	73000
5	ΜΠΟΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 600ml	73000