


 16PROC004024937 2016-03-17  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΧΑΝΙΑ: 17-03-2016

Αρ. Πρωτοκ: 4931

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 47/πρκ4/29-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για **Β' Επανάληψη** του διαγωνισμού- έρευνα αγοράς- και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, 2955/01 το ΠΔ 118/07

Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4281/2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ **Β' ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ Α ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
(CPV 30211200-3)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- **16Π**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-03-2016, ώρα 12.00 πμ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ Α ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ</u> <u>(CPV 30211200-3)</u>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	7123
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>Προϋπολογισμός : 3.000 ευρώ συμ.Φ.Π.Α.</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» <b>Σημείωση:</b> Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΕ ΕΥΡΩ €
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	1 ΤΜΧ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16PROC004024937 2016-03-17

## 16PROC004024937 2016-03-17

## ΚΟΥΤΙ Η/Υ :

- Μέγεθος midi ή full ATX
- Ανεμιστήρας τουλάχιστον ένας (1) εξαγωγής αέρα διαμέτρου 80mm .
- Δυνατότητα έδρασης μητρικής κάρτας Standard, Micro και Mini ATX
- Δυνατότητα έδρασης συσκευών 3,5 ιντσών τουλάχιστον δυο (2) εξωτερικών συν μια (1) εσωτερική καθώς και τουλάχιστον δυο (2) 2,5 ιντσών εσωτερικά.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σκληρού δίσκου.
- Κουμπί επανεκκίνησης λογισμικού.
- Βάρος μικρότερο των 4 kg (άνευ τροφοδοτικού και εξαρτημάτων Η/Υ)
- Πρόσθιος πινάκας με δυο (2) θύρες USB τουλάχιστον

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενσύρματο πληκτρολόγιο & ποντίκι τριών (3) πλήκτρων τουλάχιστον το ένα εξ αυτών να έχει λειτουργία κύλισης.

## ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ :

- Μέγεθος Standard /Micro/Mini ATX
- Υποδοχή CPU:** Socket 1150.
- Chipset:** Intel Z97.
- Υποστήριξη Καρτών Γραφικών:** 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 , 1 x PCIe 2.0
- Θύρες Επεκτάσεις:** 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI.
- Υποδοχές Μνήμης:** 4 x DIMM, DDR3 1600MHZ τουλάχιστον.
- Υποστήριξη Δίσκων:** Τουλάχιστον δυο (2) x SATA 3.0 Gb/s ports 4 x SATA 6Gb/s port(s), υποστήριξη πρότυπου Raid 0, 1, 5, 10
- Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές):** Τουλάχιστον , 1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse , 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 (blue), 2 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s)
- On-Board Συσκευές: τουλάχιστον οι κάτωθι**
- Κάρτα δικτύου: Τουλάχιστον 1000 Mbps
- Κάρτα ήχου: 5.1 καναλιών
- Εγγύηση:** τουλάχιστον 3 χρόνια. & DOA 7 ημερών.

## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

- WINDOWS 7 PROFESSIONAL EDITION

## ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

- Μοντέλο:** INTEL i5
- Πυρήνες:** 4
- Ψύκτρα:** Ναι με σύνοδο ανεμιστήρα.
- Συχνότητα:** Τουλάχιστον 2.8 GHz
- Μνήμη Cache** Τουλάχιστον 6 MB
- Αρχιτεκτονική:** Μικρότερη η ίση με 22nm
- Socket:** LGA1150
- Εγγύηση:** τουλάχιστον 3 χρόνια & DOA 7 ημερών.

## ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD

- Διάσταση Σκληρού: 2,5"
- Χωρητικότητα: 240 GB.
- Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s).
- Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (**Compressible Data Transfer**): τουλάχιστον 500 MB/s ανάγνωση και 500 MB/s εγγραφή.
- MTBF: τουλάχιστον 1.000.000 ώρες.
- Εγγύηση: τουλάχιστον 3 χρόνια & DOA 7 ημερών.

## ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD

- Μέγεθος Σκληρού: 3,5" η 2,5".
- Χωρητικότητα: τουλάχιστον 500 GB.
- Ταχύτητα Περιστροφής: τουλάχιστον 7200 rpm.
- Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: τουλάχιστον SATA 2.
- Μνήμη Buffer: τουλάχιστον 32 MB.
- Εγγύηση: τουλάχιστον 1 χρόνος & DOA 7 ημερών.

## ΜΝΗΜΗ RAM

- Χωρητικότητα: 12 GB (2X6GB) η (3X4GB)
- Τύπος Μνήμης: DDR3 τουλάχιστον 1600 MHZ
- Εγγύηση: Ισόβια & DOA 7 ημερών.

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

- Ισχύς: Τουλάχιστον 650 Watts.
- Πιστοποίηση 80 Plus: τουλάχιστον Gold.
- MTBF: τουλάχιστον 150,000 ώρες.
- Modular: Ναι.
- Εγγύηση: τουλάχιστον 3 χρόνια & DOA 7 ημερών.

## ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Δυνατότητα εγγραφής CD και DVD

**Ταχύτητες Ανάγνωσης:**

- DVD-R (SL / DL): 12x
- DVD-RW (SL / DL): 13x
- DVD + R (SL / DL): 12x
- CDR: 48x
- CDRW: 40x

**Ταχύτητες Εγγραφής:**

- DVD-R: 24x
- DVD-R DL: 8x
- DVD-RW: 6x
- CD-R: 48x
- CD-RW: 24x

- Η κάρτα γραφικών πρέπει να εφαρμόζει αρχιτεκτονική QUADRO της NVIDIA για καλύτερη συμβατότητα με το σύστημα επεξεργαστή-μητρικής κάρτας
- Ελάχιστη μνήμη RAM 4 GB GDDR5
- Memory bandwidth μεγαλύτερο ή ίσο με 80 GBps
- Memory interface μεγαλύτερο ή ίσο με 128 bit
- Πυρήνες Επεξεργασίας CUDA μεγαλύτερο ή ίσο με 640

ΟΘΟΝΗ ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( π.χ. EIZO, BARCO, NEC, SONY, TOTOKU κτλ)

- Το μόνιτορ πρέπει να έχει την δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης.
- Διάσταση μεγαλύτερη ή ίση από 22 ίντσες.
- Ελάχιστη ανάλυση 2 MP
- Λόγος αντίθεσης μεγαλύτερος η ίσος με 1000:1
- Φωτεινότητα μεγαλύτερη ή ίση με 300 cd/m<sup>2</sup>
- Πρέπει να εφαρμόζει τεχνολογία LED
- Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 60 Hz
- Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον.

Κατά την κατάθεση προσφορών πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας της οθονης προς ιατρική απεικονιστική χρήση (medical imaging monitors).  
Η παράδοση πρέπει να γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης μειοδότη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ