



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘**

ΧΑΝΙΑ: 24 -12 - 2020

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 28065

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. **13/πρκ45/21-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΗ646907Τ-ΥΧΟ) Απόφαση** του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ»**

<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την <b>Δευτέρα 11 - 01 - 2021 και ώρα 14:00μμ</b> ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: <b>apontikaki@chaniahospital.gr</b>
<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 39313000-9) &amp; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(CPV 30200000-1)</b>
<b>Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)</b>	7111 - 7.340,00€ 7123 - 2.170,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	20REQ007916893
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός 9.510,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : 7.669.36 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22335 E-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 39313000-9**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	Αξία ανά ΤΕΜ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Ντουλάπα δίφυλλη ξύλινη με ράφια φύλαξης υγειονομικού υλικού	2	201,61	403,23	500,00
2	Ντουλάπα μονή μεταλλική φύλαξης ιματισμού	10	95,16	951,61	1.180,00
3	Πάγκος αποδυτηρίων	2	120,97	241,94	300,00
4	«Βάση μονή τροχήλατη ποδοκίνητη μολυσματικών με κίτρινο καπάκι.	8	241,94	1.935,52	2.400,00
5	Τροχήλατη βάση για τοποθέτηση κυτίου 40ή 60L (Hospital box) συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, με ανοξείδωτο πλαίσιο και καπάκι. Το καπάκι να ενεργοποιείται μέσω ποδομοχλού (πεντάλι), το καπάκι να είναι χρώματος Κόκκινο.	4	241,94	967,76	1.200,00
6	Ρόλλερ ηλιοπροστασίας	10	60,48	604,84	750,00
7	Καλόγερος ρούχων	4	12,10	48,39	60,00
8α	Κυτία φύλαξης φαρμάκων διάφορα μεγέθη) Μικρο ( Μήκος 9cm - πλάτος 10cm - ύψος 5cm)	10	12,10	120,97	150,00
8β	Κυτία φύλαξης φαρμάκων (διάφορα μεγέθη) Μεσαίο Μέγεθος Μήκος 16cm - πλάτος 10cm - ύψος 7cm)	20	14,52	290,32	360,00
8γ	Κυτία φύλαξης φαρμάκων (διάφορα μεγέθη) Μεγάλο Μέγεθος Μήκος 23cm - πλάτος 15cm - ύψος 12cm)	10	16,13	161,29	200,00

86	Κυτία φύλαξης φαρμάκων (διάφορα μεγέθη) Πολύ Μεγάλο Μήκος 31cm - πλάτος 21cm - ύψος 16cm)	10	19,35	193,55	240,00
ΚΑΕ 7111		ΣΥΝΟΛΟ		5.919,42	7.340,00

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
CPV 39313000-9**

**1. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 2**

Σκελετός: Μορισσανίδα

Διαστάσεις:

Πλάτος: 135 cm

Βάθος: 60 cm

Ύψος: 200 cm

Να περιλαμβάνει τουλάχιστο τρία (3) ράφια

**2. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10**

Διαστάσεις

Μήκος 62 cm

Βάθος 45 cm

Ύψος 175 cm

Να είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα υψηλής ποιότητας και να είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

Να διατίθεται με ράφια. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται τα διαχωριστικά ράφια.

**3. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ: 2**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου, με μασίφ ξύλο για κάθισμα.

Μήκος: 150 cm

Πλάτος: 34 cm

Ύψος: 44 cm

**4. «Βάση μονή τροχήλατη ποδοκίνητη μολυσματικών με κίτρινο καπάκι TEM 8**

- -Να είναι το πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι με τέσσερεις περιστρεφόμενους τροχούς.
- -Να διαθέτει δακτύλιο σύσφιξης για γρήγορη αντιολισθητική σύσφιξη σάκων.
- -Διαστάσεων 41x95x49.5cm και χωρητικότητας 165 λιτ περίπου, με μηχανισμό, αρθρωτό καπάκι χρώματος κίτρινου και πεντάλ.

**5. Τροχήλατη βάση για τοποθέτηση κτιρίου 40 ή 60L (Hospital box) συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, με ανοξείδωτο πλαίσιο και καπάκι TEM 4**

Το καπάκι να ενεργοποιείται μέσω ποδομοχλού (πεντάλι), το καπάκι να είναι χρώματος Κόκκινο.

**6. ΡΟΛΛΕΡ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ: 10**

Για νέους διαμορφωμένους χώρους με ανοίγματα διαστάσεων:

- Χώρος 5.14 2,45 μέτρα Πλάτος X 1,65 μέτρα Ύψος
- Χώρος 5.15 4,85 μέτρα Πλάτος X 1,65 μέτρα Ύψος
- Χώρος 5.27 2,45 μέτρα Πλάτος X 1,65 μέτρα Ύψος
- Χώρος 5.19 4,85 μέτρα Πλάτος X 1,65 μέτρα Ύψος

Κατόπιν αυτοψίας των ενδιαφερομένων, πριν την κατάθεση των προσφορών, προκειμένου να συμφωνούν με τις τελικές διαστάσεις.

**7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ: 4**

Καλόγερος μεταλλικός με ενισχυμένο σκελετό με 12 θέσεις ανάρτησης ρούχων.  
Διαστάσεις: Φ38x176 εκ

**8. ΚΥΤΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ: 50**

- A) Μικρό ( Μήκος 9cm - πλάτος 10cm - ύψος 5cm) 10 TEM
- B) Μεσαίο Μέγεθος Μήκος 16cm - πλάτος 10cm - ύψος 7cm) 20 TEM
- Γ) Μεγάλο Μέγεθος Μήκος 23cm - πλάτος 15cm - ύψος 12cm) 10 TEM
- Δ) Πολύ Μεγάλο Μήκος 31cm - πλάτος 21cm - ύψος 16cm) 10 TEM

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CPV 30200000-1**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	Δαπάνη ανά ΤΕΜ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Επιτραπέζιος Η/Υ πλήρης	2	483,87	967,74	1.200,00
2	Εκτυπωτής barcode	2	169,35	338,71	420,00
3	Πολυμηχάνημα έγχρωμο (εκτυπωτής, φωτοτυπικό, σαρωτής)	2	181,45	362,90	450,00
4	Τηλεφωνική συσκευή απλή	5	16,13	80,65	100,00
	<b>ΚΑΕ 7123</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1750,00</b>	<b>2.170,00</b>

**1. Η/Υ ΤΕΜ 2**

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU	≥ INTEL CORE I510400 2.90GHZ LGA1200
ΟΘΟΝΗ	ΟΘΟΝΗ 22" LED FULL HD Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 (60 Hz).
Οπτικά μέσα:	DVD-RW
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	≥ 240GBSSD 2.5"
ΜΝΗΜΗ RAM	≥8GB DDR4 2400MHZ
ΕξωτερικέςΘύρες:	1x VGA Port (D-Sub) 1xDisplay port
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	1x Gigabit Ethernet
USB 3.0 Ports	≥x 4
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	650W
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Microsoft
MOUSE	Microsoft
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Microsoft Windows 10 pro GR (64 bit)
ΚάρταΉχου	High Definition Audio In/Out
ΕΓΓΥΗΣΗ	≥2 ΕΤΗ

**2.ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE ΤΕΜ 2**

Τρόπος εκτύπωσης	Θερμικά
Ανάλυση εκτύπωσης	203 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης	102 mm/sec
Μνήμη	8 MB Flash 8 MB SDRAM
Συνδεσιμότητα	USB Parallel (Παράλληλη) RS-232 (Σειριακή)
Ελάχιστο πλάτος ετικέτας	25mm
Μέγιστο πλάτος ετικέτας	108mm

Ελάχιστο μήκος ετικέτας	10mm
Μέγιστο μήκος ετικέτας	990mm
Τύπος εκτυπωτή	Επιτραπέζιος
Σύνδεση με Βάσεις Δεδομένων	Όχι
Εσωτερική Διάμετρος Ρολού Ετικετών	από 25mm έως 40mm
Εξωτερική Διάμετρος Ρολού Ετικετών	127mm

### 3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜ 2

Χαρακτηριστικά	
Λειτουργίες	Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών	έως 12.000 σελίδες
Αυτόματος Τροφοδότης	Ναι
Συνδεσιμότητα	USB/Ethernet
Smartphone/Tablet Applications	Googleprint
Μνήμη	128 MB
Τύπος Εκτύπωσης	Μονόχρωμη
Ανάλυση Εκτύπωσης	έως 4800 x 600 dpi
Ταχύτητα Α' Εκτύπωσης ασπρόμαυρο	έως 15 sec
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	έως 28 σελ/λεπτό
Εκτύπωση Διπλής Όψης	Αυτόματη
Τύπος Αντιγραφικού	Επίπεδο/Αυτόματο
Ανάλυση Αντιγραφής	έως 1200 x 1200 dpi
Ταχύτητα Ασπ/ρης Αντιγραφής	έως 15 σελ / λεπτό
Ζουμ	25% - 400%
Τύπος Σαρωτή	Επίπεδος/Αυτόματος
Ανάλυση Σαρωτή	έως 4800 x 4800 dpi
Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης	A4
Σάρωση σε	PC
Scan file format	PDF/Jpeg
οθονη	1.5"
Αναλώσιμα δικά του (toner original)	1 τεμ

### 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

#### Τηλεφωνική συσκευή απλή ενσύρματη

- ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ
- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RJ-11
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΣΠΙΡΑΛ) ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
- ΤΟΝΙΚΗ Ή ΠΑΛΜΙΚΗ/ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)
- ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΉ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ

- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
  - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (REDIAL) - ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΒΡΟΧΟΥ (FLASH) ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ
  - ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ
- Ενδεικτικός τύπος: Panasonic KX-TS520EX2B

Οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE), να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με ελληνική αντιπροσωπεία και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών.

Να δοθεί ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων συσκευών.

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Οι κατασκευαστικοί οίκοι όλων των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.

Για όλα τα είδη να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, εγχειρίδια χρήσης κλπ.).

Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.

Τα είδη θα παραδοθούν συναρμολογημένα, έτοιμα για χρήση.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της σχετικής γραπτής εντολής ανάθεσης.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ»**

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Να κατατεθεί, **επί ποινή αποκλεισμού**, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	....(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ).....	ΝΑΙ		
2				

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση **δεν** αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.



Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.

<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b>	<b>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>
-----------------------	--------------------

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.