



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΧΑΝΙΑ: 24 - 05 - 2019
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 11450

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. 16/πρακτ.15/09-05-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων(ΑΔΑ: Ψ12Η46907Τ-ΝΡΩ) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33122000-1)**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Δευτέρα 03-06-2019 και ώρα 12:00μμ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33122000-1)
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1311-15.277,91€
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	19REQ004990177
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός : 8.316,80 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.13% Προϋπολογισμός : 7.360,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 13% Προϋπολογισμός : 6.961,11 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : 5.613,80 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22310 E-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

A / A	ΚΩΔΙΚΟΣ ORCO	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Παρατηρ / Εκτιμ. Τιμή	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	263731	Κασέτα μικρής τομής φακοθρυψίας κλειστού τύπου για Ventury αντλία συστήματος μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική, που λειτουργεί με συμβατικούς υπερήχους στα 28,5 ΚΗζ. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον χωρητικότητας 300ml που επιτρέπει το άδειασμά της για τη συνέχιση και ολοκλήρωση και της πιο χρονοβόρας επέμβασης.	T M X	35	65,00 €	2.275,00 €	-	546,00 €	2.821,00 €
2	263732	Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσεως, τύπου γκιλοτίνας, πνευματικής οδήγησης, υψηλής ταχύτητας αριθμού από 800-2.500 κοπών ανά λεπτό, με ομοαξονικό σύστημα υαλοειδεκτομής και πλύσης. Να προσαρμόζεται σε σύστημα με αντλία Ventury μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική και λειτουργία συμβατικών υπερήχων στα 28,5 ΚΗζ.	T M X	3	150,00 €	450,00 €	-	108,00 €	558,00 €
3	263733	Τιρ φακοθρυψίας μικρής τομής, έως 1,8mm μερικώς επαναχρησιμοποιούμενα για σύστημα φακοθρυψίας με αντλία τύπου Ventury μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική και λειτουργία συμβατικών υπερήχων στα 28,5 ΚΗζ.	T M X	6	60,00 €	360,00 €	-	86,40 €	446,40 €
4	263736	Πακέτο αναλωσίμων για επεμβάσεις καταρράκτη που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα αποστειρωμένα υλικά: 1) 3 μπλούζες XL με κομπρέσες ολικής κάλυψης 2) 2 ζεύγη γάντια μικροχειρουργικής καφέ (για ελαχιστοποίηση αντανακλάσεων από το μικροσκόπιο), από φυσικό λατέξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού (ένα Νο 6,5 και ένα Νο 8) 3) οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων 140X127 εκ. με σάκο τριών πλευρών αυξημένης χωρητικότητας που αποτρέπουν την εκροή των υγρών έκτος σάκου, σάκο συλλογής υγρών 500ml και αγωγό απομάκρυνσης υγρών από το χειρουργικό πεδίο, με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 χωρίς οπή 4) 2 τεμ. οφθ/κο ταμπόν χωρίς αυτοκόλλητο 5) 3 τετράγωνα με αυτοκόλλητη ταινία 40X 65 CM (± 5%) 6) 4 σύριγγες με το μπεκ στη άκρη (2 τεμ 2,5 ML (βιδωτές), 1 τεμ 20ML και 1 ινσουλίνης) 7) 2 μπόλ πλαστικά 150 ML 8) 1 κάνουλα κυστεοτόμο 25 G 9) 1 βελόνα υδροδιαχωρισμού πυρήνα 27 πεπλατυσμένου άκρου G 10) 10 γάζες 10 X10 cm (+ 5%) 11) οφθαλμολογικοί σπόγγοι με λαβή 12) Μαχαιρίδια διάνοιξης πρ.θαλάμου α) με πλαστική λαβή, κυρτό, τομής 2,75MM με άνω και κάτω κοπτική επιφάνεια, με σημεία ένδειξης βάθους τομής, με μη-αντανεκλαστική επιφάνεια και β) μαχαιρίδιο προσθίου θαλάμου 15 μοιρών με μη-αντανεκλαστική επιφάνεια 13) Κάλυμμα χειρουργικού τραπέζιου 100X140 CM (± 5%)	T M X	50	41,00 €	2.050,00 €	-	492,00 €	2.542,00 €
5	263737	Στείρο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκλυσης ισότονο σε πλαστική φιάλη, χωρητικότητας 500 ML. Με παρόμοια σύνθεση και pH όπως του υδατοειδούς υγρού. Με ωσμωμοριακότητα 300 MOSM/KG και 7.2 pH.	T M X	20	2,94 €	58,80 €	-	14,11 €	72,91 €
6	263738	Παχύρευστο ιξώδοελαστικό διάλυμα υαλουργικού νάτριου συγκέντρωσης 1,2%, βακτηρίωσης ζύμωσης, χαμηλού ιξώδους περίπου 40.000mpas, με μοριακό βάρος περίπου 1,5 εκ. Daltons.	T M X	20	21,00 €	420,00 €	-	100,80 €	520,80 €

A / A	ΚΩΔΙΚΟΣ ORCO	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Παρατηρ / Εκτιμ. Τιμή	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
7	263740	Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός-Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δύο οπές-μία στη βάση κάθε ακκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτης διάθλασης 1,54, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία-όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών 0D έως 34D. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.	T M X	80	88,00 €	7.040,00 €	915,20 €	-	7.955,20 €
8	263742	Τορικός Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός - Ακρυλικός υδρόφοβος - Αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δυο οπές - μία στη βάση κάθε ακκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτη διάθλασης 1,54, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία - όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Με διοπτρικό σφαιρικό εύρος από 6 έως 30.0D (ανά 0,50D). Με ποικιλία εύρους κυλινδρικής ισχύος για διόρθωση αστιγματισμού από 1,25 έως 5,75 D. Αναδιπλούμενος μικρής τομής 2,2mm	T M X	1	230,00 €	230,00 €	29,90 €	-	259,90 €
9	263743	Υδρόφοβος - Αναδιπλούμενος - Προφορτωμένος Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, σφαιρικός κατάλληλος για τοποθέτηση στον οπίσθιο θάλαμο του οφθαλμού αλλά και στο sulcus. Με περιεκτικότητα σε νερό <1%. Με δείκτη διάθλασης τουλάχιστον 1.52, ολικό μήκος 12,5mm τουλάχιστον με απτικά σχήματος modified-.) γωνίωσης περίπου 7 μοιρών και διάμετρο οπτικής ζώνης 6mm τουλάχιστον. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να είναι δυνατή η ένθεση από τομή μικρότερη ή ίση των 3 χιλιοστών.	T M X	1	90,00 €	90,00 €	11,70 €	-	101,70 €
ΣΥΝΟΛΟ 13%						7.360,00 €	956,80 €	-	8.316,80 €
ΣΥΝΟΛΟ 24%						5.613,80 €	-	1.347,31 €	6.961,11 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						12.973,80 €	2.304,11 €		15.277,91 €

Για όλα τα παραπάνω αναλώσιμα, ο μειοδότης θα πρέπει να διαθέσει ως ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ τα παρακάτω μηχανήματα:

1. Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία με αντλία Venturi μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική. Με ιδιουσυχνότητα λειτουργίας στυλεών υπερήχων στα 28,5 khz και δυνατότητα φακοθρυψίας από πολύ μικρές τομές έως και 1.8 χιλιοστά. Με αντλία που προγραμματίζεται η απόκρισή της στην αναρρόφηση και μπορεί να πάρει τιμές έως 600mmHg. Με πρόσθιο πνευματικό υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας αριθμού από 800-2.500 κοπών ανά λεπτό. Με απεριόριστο αριθμό μηνμών για τους χειρουργούς και ανάλογα τη σκληρότητα του καταρράκτη. Με δυνατότητα ταυτόχρονου διπλού γραμμικού ελέγχου αναρρόφησης και υπερήχου. Με δυνατότητα διπολικής διαθερμίας και ενσωματωμένο ηλεκτρικό άξονα ορού. Με έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας (LCD) 19 ιντσών, με φωνητική επιβεβαίωση των λειτουργιών και με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. Με ασύρματο ποδοχειριστήριο τεχνολογίας Bluetooth τεσσάρων περιφερικών διακοπών ανεξάρτητα προγραμματιζόμενων. Με υποδοχή usb stick για αναβαθμίσεις λογισμικού. Με σύστημα διατήρησης σταθερής ενδοφθάλμιας πίεσης με χρήση αέρα.

ΔΩΡΕΑΝ επιπρόσθετο συνοδό εξοπλισμό του μηχανήματος, θα αποτελούν τα εξής:

- ί. Στυλεός φακοθρυψίας συστήματος χειρουργικής, νέας τεχνολογίας, χωρίς να προκαλεί θερμικά εγκαύματα (2 τεμάχια)
- ίί. Στυλεός πλύσης-αναρρόφησης ομοαξονικός, πολλαπλών χρήσεων (2 τεμάχια)
- ίίί. Ασύρματος bluetooth ποδοδιακόπτης πλήρως προγραμματιζόμενος με διπλά γραμμικό ποδομοχλό
- ίν. Στυλεός σκληρικής διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 20G
- ν. Ασύρματο τηλεχειριστήριο καναλιών - ρυθμίσεων

2. Χειρουργικό μικροσκοπίο σύγχρονης τεχνολογίας, με μεγέθυνση 4.4X έως 26.6X, συγχειουργό με δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής εστίασης και μεγέθυνσης, ποδοδιακόπτη και τουλάχιστον 2 ζεύγη επαναποστειρούμενες χειρολαβές.

Καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των μηχανημάτων με τα αναλώσιμα αυτού, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν συντήρηση και ανταλλακτικά για το μηχάνημα.