



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΧΑΝΙΑ: 25 - 11- 2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24523

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. 21/ΠΡΚ35/07-11-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΡΘ46907Τ-ΛΧ1) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV:44111000-1)»**

| | |
|--|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Δευτέρα 09 -12- 2019 και ώρα 14:00μ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV:44111000-1)» |
| Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) | 1413-19.975,80 € |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ) | 19REQ005893843 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Προϋπολογισμός 19.975,80 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός 16.109,52 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες. |
| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | Τηλ: 28210 22335 E-mail: apontikaki@chaniahospital.gr |

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19PROC005911561_2019-11-26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

| | Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜ/ΤΕΜ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------|-----|---|------|---------|-------------|----------|----------------------|
| 103396 | 1 | ΒΙΔΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 25*3,5 | 500 | 0,004 | 2 | 0,48 | 2,48 |
| 232404 | 2 | ΒΙΔΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 35*35 | 500 | 0,0055 | 2,75 | 0,66 | 3,41 |
| 107350 | 5 | ΣΤΟΚΟΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ (ΚΙΛΑ) | 40 | 0,5 | 20 | 4,8 | 24,8 |
| 103364 | 7 | ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΡΟΚΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 2,5χιλ (ΚΙΛΑ) | 5 | 3,2 | 16 | 3,84 | 19,84 |
| 260515 | 8 | ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΡΟΚΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 3χιλ (ΚΙΛΑ) | 5 | 3,2 | 16 | 3,84 | 19,84 |
| 260516 | 9 | ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΡΟΚΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 4χιλ (ΚΙΛΑ) | 5 | 3,2 | 16 | 3,84 | 19,84 |
| 260517 | 10 | ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΠΡΟΚΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 5χιλ (ΚΙΛΑ) | 5 | 3,2 | 16 | 3,84 | 19,84 |
| 57869 | 11 | ΒΕΝΖΙΚΟΛΛΑ (ΚΙΛΑ) | 5 | 4,9 | 24,5 | 5,88 | 30,38 |
| 227330 | 12 | ΒΙΔΕΣ 5Χ20 (ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ) | 10 | 5,6 | 56 | 13,44 | 69,44 |
| 227331 | 13 | ΒΙΔΕΣ 5Χ30 (ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ) | 10 | 7,6 | 76 | 18,24 | 94,24 |
| 232408 | 17 | ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΟΜΟΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 4,5χιλ | 100 | 0,026 | 2,6 | 0,624 | 3,224 |
| 227335 | 18 | ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 4χιλ Χ 2,5 | 100 | 0,015 | 1,5 | 0,36 | 1,86 |
| 227336 | 19 | ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 4χιλ Χ 3Σ | 100 | 0,017 | 1,7 | 0,408 | 2,108 |
| 232419 | 20 | ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 4χιλ Χ 3,5Σ | 100 | 0,02 | 2 | 0,48 | 2,48 |
| 103511 | 21 | ΓΙΑΡΜΑΔΕΣ ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ 3*5 (ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ) | 150 | 0,91 | 136,5 | 32,76 | 169,26 |
| 232410 | 22 | ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑTHERMAL 12Α DINES ή ΙΣ/ΜΟΥ | 15 | 0,558 | 8,37 | 2,0088 | 10,3788 |
| 105032 | 25 | ΙΝΟΧ ΛΑΜΑΡΙΝΑ (1ΜΜ) (ΚΙΛΑ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 80 | 6,882 | 550,56 | 132,1344 | 682,6944 |
| 227339 | 26 | ΙΝΟΧ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 25*25*1,5 (ΜΕΤΡΑ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 30 | 13,148 | 394,44 | 94,6656 | 489,1056 |

19PROC005911561 2019-11-26

| | | | | | | | |
|--------|----|---|-----|------|------|--------|---------|
| 107370 | 27 | INOX ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30*30*1,5 (ΜΕΤΡΑ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 30 | 18,2 | 546 | 131,04 | 677,04 |
| 227340 | 28 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ PRESTON (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 50 | 19 | 950 | 228 | 1178 |
| 104631 | 29 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 80 | 15,6 | 1248 | 299,52 | 1547,52 |
| 104616 | 30 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 80 | 10,4 | 832 | 199,68 | 1031,68 |
| 260518 | 33 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 9mm 2.5*1,25 (ΦΥΛΛΑ) | 4 | 39 | 156 | 37,44 | 193,44 |
| 260519 | 34 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΙΝΟ 4mm 2,2*1,7 (ΦΥΛΛΑ) | 4 | 13 | 52 | 12,48 | 64,48 |
| 260539 | 37 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 30 | 9 | 270 | 64,8 | 334,8 |
| 260543 | 38 | ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ 7CM ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ | 20 | 1,1 | 22 | 5,28 | 27,28 |
| 227345 | 42 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 20 | 15 | 300 | 72 | 372 |
| 105744 | 45 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 50 | 45,5 | 2275 | 546 | 2821 |
| 227353 | 51 | ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 100 | 13 | 1300 | 312 | 1612 |
| 106515 | 52 | ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 50 | 19,5 | 975 | 234 | 1209 |
| 227354 | 53 | ΠΟΜΟΛΑ ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ ΛΕΥΚΑ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΙΔΑ 5ΑΡΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ) | 450 | 0,6 | 270 | 64,8 | 334,8 |
| 260546 | 54 | ΒΙΔΕΣ 6Χ40 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ) (ΚΟΥΤΙ) | 4 | 13 | 52 | 12,48 | 64,48 |
| 260553 | 57 | ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ Φ50 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 50 | 3,8 | 190 | 45,6 | 235,6 |

19PROC005911561 2019-11-26

| | | | | | | | |
|--------|----|---|-----|-------|------|-------|--------|
| 260554 | 58 | ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ Φ80 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 30 | 3,9 | 117 | 28,08 | 145,08 |
| 260555 | 59 | ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ Φ100 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 60 | 5,8 | 348 | 83,52 | 431,52 |
| 260556 | 60 | ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ Φ125 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 40 | 6 | 240 | 57,6 | 297,6 |
| 254936 | 65 | ΣΤΟΠ ΡΟΛΛΩΝ ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (40*30) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 (ΚΟΥΤΙΑ) | 5 | 20 | 100 | 24 | 124 |
| 227358 | 67 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 5 | 6,5 | 32,5 | 7,8 | 40,3 |
| 232415 | 68 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΛΕΥΚΑ ΒΙΔΩΤΑ | 100 | 0,013 | 1,3 | 0,312 | 1,612 |
| 232416 | 69 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ | 100 | 0,013 | 1,3 | 0,312 | 1,612 |
| 260540 | 70 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 50 | 2 | 100 | 24 | 124 |
| 260541 | 71 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 70 | 2,2 | 154 | 36,96 | 190,96 |
| 260558 | 72 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΓΚΡΙ 3,66ΜΧ1,83ΜΧ16ΜΜ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 21 | 110 | 2310 | 554,4 | 2864,4 |
| 260559 | 73 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3,66ΜΧ1,83ΜΧ16ΜΜ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 10 | 110 | 1100 | 264 | 1364 |
| 260557 | 75 | ΒΙΔΕΣ 4Χ70 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 5 | 14 | 70 | 16,8 | 86,8 |
| 232417 | 78 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 1,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 0,14 | 1,4 | 0,336 | 1,736 |
| 120957 | 79 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 10,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 1,48 | 29,6 | 7,104 | 36,704 |
| 232422 | 80 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 10,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 1,66 | 16,6 | 3,984 | 20,584 |
| 108020 | 81 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 11,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 1,78 | 17,8 | 4,272 | 22,072 |
| 227366 | 82 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 11,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 2,1 | 10,5 | 2,52 | 13,02 |
| 108022 | 83 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 12,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 2,4 | 12 | 2,88 | 14,88 |
| 227367 | 84 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 13,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 3 | 2,8 | 8,4 | 2,016 | 10,416 |

19PROC005911561 2019-11-26

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|------|-------|-------|--------|
| 227369 | 85 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 14,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 3 | 3,3 | 9,9 | 2,376 | 12,276 |
| 227370 | 86 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 15,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 3 | 3,7 | 11,1 | 2,664 | 13,764 |
| 227371 | 87 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 3 | 4,55 | 13,65 | 3,276 | 16,926 |
| 227372 | 88 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 2,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 0,24 | 2,4 | 0,576 | 2,976 |
| 227373 | 89 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 2,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 0,25 | 2,5 | 0,6 | 3,1 |
| 120948 | 90 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 3,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 0,28 | 5,6 | 1,344 | 6,944 |
| 201961 | 91 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 3,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 0,29 | 5,8 | 1,392 | 7,192 |
| 201962 | 92 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 4,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 30 | 0,33 | 9,9 | 2,376 | 12,276 |
| 120950 | 93 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 4,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 30 | 0,37 | 11,1 | 2,664 | 13,764 |
| 120951 | 94 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 5,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 30 | 0,46 | 13,8 | 3,312 | 17,112 |
| 120952 | 95 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 5,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 0,58 | 11,6 | 2,784 | 14,384 |
| 120953 | 96 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 6,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 0,6 | 12 | 2,88 | 14,88 |
| 227374 | 97 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 6,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 20 | 0,62 | 12,4 | 2,976 | 15,376 |
| 120954 | 98 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 7,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 0,78 | 7,8 | 1,872 | 9,672 |
| 227375 | 99 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 7,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 0,84 | 4,2 | 1,008 | 5,208 |
| 120955 | 100 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 8,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 10 | 0,87 | 8,7 | 2,088 | 10,788 |
| 227376 | 101 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 8,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 1,15 | 5,75 | 1,38 | 7,13 |
| 120956 | 102 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 9,0 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 1,45 | 7,25 | 1,74 | 8,99 |
| 227377 | 103 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ 9,5 mm (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) | 5 | 1,55 | 7,75 | 1,86 | 9,61 |
| 128357 | 104 | ΓΑΖΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 5cm (ΣΕ ΜΕΤΡΑ) | 10 | 1,22 | 12,2 | 2,928 | 15,128 |
| 204942 | 111 | ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΨΙΛΟ 4Χ5 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.) | 10 | 0,26 | 2,6 | 0,624 | 3,224 |
| 204943 | 112 | ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΟΝΤΡΟ | 20 | 1,29 | 25,8 | 6,192 | 31,992 |
| 106367 | 115 | ΠΙΝΕΛΑ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ No 1 1/2 (ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΧΑ) | 10 | 1 | 10 | 2,4 | 12,4 |
| 106368 | 116 | ΠΙΝΕΛΑ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ No 2 1/2 (ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΧΑ) | 15 | 1,5 | 22,5 | 5,4 | 27,9 |
| 204946 | 121 | ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ (ΣΕΤ 4) | 16 | 2 | 32 | 7,68 | 39,68 |
| 261030 | 125 | ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ (ΤΕΜ) | 5 | 3 | 15 | 3,6 | 18,6 |



19PROC005911561 2019-11-26

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|--|----|-------|-------|--------|------------------|
| 261031 | 126 | ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ (TEM) | 5 | 3 | 15 | 3,6 | 18,6 |
| 261032 | 127 | ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (TEM) | 5 | 3 | 15 | 3,6 | 18,6 |
| 261033 | 128 | ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΑ (TEM) | 5 | 3 | 15 | 3,6 | 18,6 |
| 261034 | 129 | ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (TEM) | 5 | 3 | 15 | 3,6 | 18,6 |
| 204955 | 137 | ΚΟΛΛΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ (25 ΚΙΛΩΝ) (ΣΕ ΚΙΛΑ - ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) | 50 | 0,45 | 22,5 | 5,4 | 27,9 |
| 107127 | 139 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ | 30 | 1,5 | 45 | 10,8 | 55,8 |
| 200179 | 141 | ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΑΚΙ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ) (TEMAXIO) | 5 | 10,02 | 50,1 | 12,024 | 62,124 |
| 107353 | 142 | ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (5 ΚΙΛΩΝ) (TEMAXIO) | 5 | 5 | 25 | 6 | 31 |
| 107345 | 143 | ΣΤΟΚΟΣ ΤΥΠΟΥ STUCCORELA 20KG ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (TEM) | 5 | 8 | 40 | 9,6 | 49,6 |
| 223338 | 144 | ΑΣΤΑΡΙ ΛΑΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ VIVEDOR Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΛΙΤΡΩΝ (TEM) | 3 | 40,8 | 122,4 | 29,376 | 151,776 |
| 260545 | 145 | ΜΕΤΡΟ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 3 | 1,3 | 3,9 | 0,936 | 4,836 |
| 260551 | 148 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 4*4 (ΜΕΤΡΙΟ) | 5 | 1,2 | 6 | 1,44 | 7,44 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 19.975,80 |

105032 INOX ΛΑΜΑΡΙΝΑ (1MM)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 80 ΚΙΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 5 ΦΥΛΛΑ-ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ


227339 INOX ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 25*25*1,5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΡΓΕΣ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ

107370 INOX ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30*30*1,5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΡΓΕΣ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ

| | |
|---|--|
| 227340 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ PRESTON Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ |
|  |  |

| | |
|---|--|
| 227340 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ |
|  |  |

104616 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



260539 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ



| | |
|---|---|
| 227345 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ |
|  | <p>Βαρέως τύπου μήκους 11,5 cm για τοποθέτηση σε θύρες με θώρακα μολύβδου</p> |

| |
|---|
| 105744 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| <p>Ενδεικτικός τύπος μηχανισμού επαναφοράς CISA 71410 ρυθμιζόμενης αντίστασης 2/3/4. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1154 να μπορεί να κρατήσει φύλλο πόρτας μέχρι και 110cm δεξιού και αριστερού χειρός βάρους 80kg τουλάχιστον. Κατάλληλο για πυροσβεστικές πόρτες και πόρτες ασφαλείας καπνού.</p> |

| |
|--|
| 227353 ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ |
| <p>Πόμολο χρώματος λευκού. Να διαθέτει αντιμικροβιακή βαφή (τύπου βινυλίου) που αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και να καλύπτεται από τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύησης.</p> |
|  |

106515

Χρώματος μαύρου . Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN1906 (**Κλάση 3 και αντοχή σε «τράβηγμα» Κλάσης 4**). Να είναι μεταλλικό, να διαθέτει **αντιμικροβιακή βαφή** που αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και να καλύπτεται από **τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση**. Ενδεικτικός τύπος **DOMUS EURO**.

ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ50 ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ

Βάση περιστροφική με οπή (1 τρύπα) και διπλό ρουλεμάν από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένη με καλή αντοχή στην διάβρωση. Τροχός από υψηλής ποιότητας ελαστικό (και όχι πλαστικό) και κέντρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μεγέθους 50mm. Βιομηχανική ρόδα κατάλληλη για πλατφόρμες τρόλεϊ και καρότσια, με καλή αντοχή στην φθορά τη δόνηση και τη διάβρωση, με αντοχή βάρους τουλάχιστον 40Kg/ρόδα.

ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ80 ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ

Βάση περιστροφική με οπή (1 τρύπα) διατομής τουλάχιστον 12mm και διπλό ρουλεμάν από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένη με καλή αντοχή στην διάβρωση. Τροχός από υψηλής ποιότητας ελαστικό (και όχι πλαστικό) και κέντρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μεγέθους 50mm με πάχος πέλματος τουλάχιστον 25mm, συνολικού ύψους τουλάχιστον 106mm. Βιομηχανική ρόδα κατάλληλη για πλατφόρμες τρόλεϊ και καρότσια, με καλή αντοχή στην φθορά τη δόνηση και τη διάβρωση, με αντοχή βάρους τουλάχιστον 50Kg/ρόδα.

ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ100 ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ

Βάση περιστροφική με οπή (1 τρύπα) διατομής τουλάχιστον 12mm και διπλό ρουλεμάν από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένη με καλή αντοχή στην διάβρωση. Τροχός από υψηλής ποιότητας ελαστικό (και όχι πλαστικό) και κέντρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μεγέθους 100mm με πάχος πέλματος τουλάχιστον 30mm, συνολικού ύψους τουλάχιστον 127mm. Βιομηχανική ρόδα κατάλληλη για πλατφόρμες τρόλεϊ και καρότσια, με καλή αντοχή στην φθορά τη δόνηση και τη διάβρωση, με αντοχή βάρους τουλάχιστον 70Kg/ρόδα.

ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ125 ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ

Βάση περιστροφική με οπή (1 τρύπα) διατομής τουλάχιστον 12mm και διπλό ρουλεμάν από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένη με καλή αντοχή στην διάβρωση. Τροχός από υψηλής ποιότητας ελαστικό (και όχι πλαστικό) και κέντρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μεγέθους 125mm με πάχος πέλματος τουλάχιστον 37,5mm, συνολικού ύψους τουλάχιστον 157mm. Βιομηχανική ρόδα κατάλληλη για πλατφόρμες τρόλεϊ και καρότσια, με καλή αντοχή στην φθορά τη δόνηση και τη διάβρωση, με αντοχή βάρους τουλάχιστον 110Kg/ρόδα.

260540 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

260541 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 20ΜΜ

260558 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΓΚΡΙ 3,66ΜΧ1,83ΜΧ16ΜΜ

ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΘΑ ΚΟΠΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 55CMΧ3,66Μ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ 35CMΧ3,66Μ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙΣΗΣ. ΕΝΩ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΛΛΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΙΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 3,66Μ

260559 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3,66ΜΧ1,83ΜΧ16ΜΜ

ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΘΑ ΚΟΠΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 55CMΧ3,66Μ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ 35CMΧ3,66Μ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙΣΗΣ. ΕΝΩ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΛΛΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΙΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 3,66Μ

260557 ΒΙΔΕΣ 4Χ70

ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

204942 ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΨΙΛΟ 4Χ5

ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 20Μ2 ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

200179 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25Kg

ΤΥΠΟΥ ΣΤΥΚΟΦΙΧ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την **διαδικασία της αξιολόγησης** της προσφοράς.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.