



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “

ΧΑΝΙΑ: 03/07/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 14610

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. **16/πρκ 17/27-05-2020** απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων (**ΑΔΑ 6Β8Κ46907Τ-1ΡΠ**) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την <b>Δευτέρα 13-07-2020 και ώρα 10:00π.μ.</b> ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: <b>xgalani@chaniahospital.gr</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)</b>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	<b>1311</b>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	<b>20REQ006853789</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός : <b>955,98</b> ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.13% Προϋπολογισμός : <b>846,00</b> ευρώ άνευ .Φ.Π.Α.13% Προϋπολογισμός : <b>23.646,00</b> ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : <b>19.069,36</b> ευρώ άνευ .Φ.Π.Α.24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» <b>Σημείωση:</b> Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22310 E-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

20PROC006970248 2020-07-03  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)**

A / A	ΚΔΚ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΔΚ Π.Τ.	ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	128014	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10CC (ΚΩΔ ORCO 17346)		TEM	273.450		0,0348 €	9.516,06 €		2.283,85 €	11.799,91 €
2	17345	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20CC	ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21G	TEM	80.000	4.6.17	0,0590 €	4.720,00 €		1.132,80 €	5.852,80 €
3	17344	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΜΠΕΚ ΑΚΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	TEM	7.200	4.6.86	0,1175 €	846,00 €	109,98 €		955,98 €
4	188083	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60CC ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ LUER SLIP (ΟΧΙ ΒΙΔΩΤΟ) (ΚΩΔ ORCO 252734)		TEM	4.300		0,1110 €	477,30 €		114,55 €	591,85 €
5	128013	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5CC ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21GX1 1/2' (ΚΩΔ ORCO 17347)(ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 4.6.40)		TEM	180.000	4.6.40	0,0242 €	4.356,00 €		1.045,44 €	5.401,44 €
					7.200	13 %		846,00 €	109,98 €		955,98 €
					537.750	24 %		19.069,36 €		4.576,64 €	23.646,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>					<b>544.950</b>		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>19.915,36 €</b>		<b>4.686,62 €</b>	<b>24.601,98 €</b>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141310-6)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου των πλαστικών συρίγγων μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 (ΦΕΚ681/Β/8-6-91)- «τεχνικές προδιαγραφές και μέθοδος ελέγχου πλαστικών συρίγγων και βελονών μιας χρήσης.»

**1. Απαιτήσεις:**

Οι πλαστικές σύριγγες μ.χ. απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω επιπρόσθετες απαιτήσεις τις οποίες θέτονται ως προδιαγραφές.

- Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση ποιότητας CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 ΚΥΑ σε εναρμόνιση με την οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-06-1993.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE από αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό.

**2. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συρίγγων είναι:**

2.1 Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο ,για το έμβολο το πολυαιθυλένιο και το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικά σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελονών που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένη

2.2 Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικονισμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζου –βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιέμενου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πριογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.

- 2.3 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα που έχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στη καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στο στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
- 2.4 Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς απ αυτόν.
- 2.5 Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών απ αυτή της παραλαβής.
- 2.6 Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς
- 2.7 Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις έλεγχου παραδοχής των προσφερόμενων προϊόντων .
- 2.8 Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στη Ελληνική γλώσσα.

### 3. Προσφορές:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα με την προσφορά τους:

- 3.1. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.
- 3.2. Να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
- 3.3. Να δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 3.4. Να δηλώσουν απαραίτητα, ότι προσφέρουν όλα τα ζητούμενα μεγέθη των πλαστικών συριγγών μιας χρήσεως (σύμφωνα με την κατάσταση).
- 3.5. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης να προσκομίσουν δείγματα από τις προσφερόμενες Πλαστικές σύριγγες στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
- 3.6. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος σειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
- 3.6.1. Ο αριθμός παρτίδας.
- 3.6.2. Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηρίου ελέγχου.
- 3.6.3. Η ημερομηνία ελέγχου.
- 3.6.4. Το αποτέλεσμα του ελέγχου.
- 3.7. Προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα του προμηθευτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της παραγράφου 3.6. της ενότητας 3. (προσκόμιση έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου κατά την παραλαβή), θα πρέπει κατά το στάδιο της αξιολόγησης οι προμηθευτές να προσκομίσουν αντίγραφο έκθεσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εργαστηριακού ελέγχου ενδεικτικής παρτίδας των προσφερόμενων πλαστικών συριγγών. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
- 3.8. Οι προμηθευτές οφείλουν να συμμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/1999 «Περί διασφάλισης συστήματος ποιότητας για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3.9. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά τους:
- 3.9.1. Αντίγραφο της πιστοποίησης κατά ISO 9001/2008 ή με το ISO 13483/2003 του εργοστάσιου παραγωγής.
- 3.9.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE από αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό.
- 3.9.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/1999.

### 4. Συσκευασία – Επισήμανση:

- 4.1. Η συσκευασία πρέπει να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τις σύριγγες από επιμολύνσεις.
- 4.2. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και να επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης Α6/6404δς/02-08-1991.
- 4.3. Στην εξωτερική συσκευασία όλων των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
- 4.3.1. Στοιχεία κατασκευαστή - χώρα και εργοστάσιο κατασκευής.
- 4.3.2. Υλικό κατασκευής.
- 4.3.3. Μέγεθος
- 4.3.4. Η ένδειξη «Να μην χρησιμοποιείται με παραλδεΰδη», εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την

παραδεύδη.

4.3.5. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης.

4.3.6. Ημερομηνία παραγωγής.

4.3.7. Ημερομηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης).

4.3.8. Αριθμός παρτίδας.

4.3.9. Σήμανση CE.

4.4 Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις § 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7. και 4.4.8. μπορεί να παρέχονται με τη μορφή των συμβόλων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 980.

## **5. Έλεγχοι κατά την παραλαβή:**

5.1. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές σύριγγες, που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και αναφέρεται στη σύμβαση, ώστε να μην προσκομίζεται οποιαδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε.

5.2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των συριγγών, που παραλαμβάνονται, θα πρέπει οι Επιτροπές παραλαβής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο:

5.2.1. Να ζητούν από τον προμηθευτή, αντίγραφο της έκθεσης του εργαστηριακού ελέγχου του κατασκευαστή, η οποία θα αφορά τη συγκεκριμένη παρτίδα συριγγών, που παραλαμβάνουν, όπως προβλέπεται στην § 3.6. της ενότητας 3. *Προσφορές των τεχνικών προδιαγραφών.*

5.2.2. Να ελέγχουν τον αριθμό παρτίδας των συριγγών, που θα αναγράφεται επί της συσκευασίας, σύμφωνα με το εδάφιο 4.3.8. της ενότητας 4. *Συσκευασία - Επισήμανση*, ο οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αναφερόμενο στην έκθεση εργαστηριακού ελέγχου, που θα προσκομίζει ο προμηθευτής.

5.2.3. Να ελέγχουν την ημερομηνία παραγωγής των συριγγών, που αναγράφεται επί της συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο εδάφιο 4.3.7. της ενότητας 4. *Συσκευασία* και την § 2.6. της ενότητας 2. *Απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών*, ώστε να μην παραλαμβάνονται σύριγγες από γερασμένο υλικό κατασκευής.

5.2.4. Να αποστέλλουν περιοδικά κατά την κρίση τους αντιπροσωπευτικά δείγματα συριγγών για έλεγχο αποστείρωσης σε εργαστήριο του φορέα ή του Υπουργείου Υγείας, του Ε.Ο.Φ. και άλλων.

5.2.5. Τα έξοδα ελέγχου και τα αποστέλλόμενα δείγματα θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

### **1) Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)**

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

### **2) Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.**

Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς:

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε) Εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.