



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά : 24-08-2016

Αριθμ. Πρωτ: 14471

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : ΛΕΦΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ

Τηλέφωνο : 28210- 22310

FAX : 28210- 22329

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. Την Ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ πρωτοκ: 9003/25-05-2016
2. Την 37/πρκ12/8^{ης}-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΦ5446907Τ-ΖΟΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Ά ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)- STATIONERY

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **επτά (7) ημερών (και όχι πέραν της 2^{ης} -09-2016 και ώρα 14:00)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας παρατηρήσεις επι των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια **ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)- STATIONERY** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προβούμε στις διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές **ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)- STATIONERY (CPV 30192300-4) INK RIBBONS** είχαν ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	ΕΙΔΟΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	99579	ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 17 X 25CM (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ)
2	19788	ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ

3	19789	ΒΑΣΗ ΗΛΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
4	134745	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 ΜΙΚΡΕΣ
5	38693	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 23Χ30CM
6	164649	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
7	19829	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
8	82411	ΚΛΑΣΕΡ (ΝΤΟΣΙΕ) Α4 8-32
9	194851	ΚΛΑΣΕΡ ΣΚΑΓ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4-32
10	72885	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Νο 5
11	19876	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ΜΑΥΡΟΙ
12	99625	ΝΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
13	19919	ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
14	19935	ΣΕΛΟΤΕΙΠ
15	19940	ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ
16	19938	ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ
17	47170	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΓΑΣ
18	19941	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4
19	47169	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5
20	19948	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ
21	19949	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ
22	19968	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5CM ΑΥΤΟΚ
23	19969	ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΠΛΕ
24	99637	ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΪΝΑ
25	134579	ΦΥΛΛΑΔΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 200Φ 21 Χ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
26	20329	ΦΥΛΛΑΔΕΣ 200 ΦΥΛΛΩΝ
27	99565	ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΜΟΝΟΡΙΓΕΣ 20 Χ 30 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 100Φ
28	194997	ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE, (ΣΗΜΕΝΑΣΗΣ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 10CMΧ10CM, ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ +22°C , + 4°C ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
29	141877	ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE, ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6cm x 4cm, ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ ΤΩΝ "1000", ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ELTRON TLP 2844 ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

30	136939	ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE, ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 5,5 CM X 2,5CM, ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ ΤΩΝ "1000", ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ELTRON TLP 2844 ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
31	219749	ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ ΤΩΝ "1000", 2,5CM X 5,5 CM, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LP 2844, ΜΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΥΞΗ.
32	47177	ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 9,5 X 11 ΤΡΙΠΛΟ ΕΓΧΡΩΜΟ (ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΧΙΛΙΑΔΑ)
25	99584	ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ (ΓΙΑ 20-40 ΦΥΛΛΑ)
26	19949	ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
27		ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
28	99612	ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΜΠΛΕ 30ML
29	228879	ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ ΝΟ 24/6 ECONOMIC
30	240384	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 33 MM
31	47170	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 78 MM
32	19780	CD RECORDABLE ΜΕ ΘΗΚΗ 700MB
33	230293	DVD RECORDABLE 4,7GB
34	20332	ΦΥΛΛΑΔΕΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΟΡΙΓΕΣ
35	19852	ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: **lefaki@chaniahospital.gr**

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική διανομή:

- 1. Γραφείο Προμηθειών**

Για την αντιγραφή