



Χανιά 24/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος
Τηλέφωνο:28213-42301
& 28213-22337 & 28213-42341
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια των παρακάτω ειδών από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

1) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (1) RACK MOUNTED SERVER

Τεχνικές προδιαγραφές Rackmounted Server

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ	
Αριθμός μονάδων	1	
Τύπος πλαισίου	Rack mount	
Rails για τοποθέτηση σε Rack	ΝΑΙ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ		
Αριθμός φυσικά εγκατεστημένων Επεξεργαστών	1	
Αριθμός πυρήνων (cores)ανά Επεξεργαστή	≥ 4	
Επίδοση Επεξεργαστή (PassMark CPU	≥ 7000	

Mark Score)		
Να αναφερθεί ο τύπος και ο χρονισμός Επεξεργαστή	NAI	
Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή	≥ 3.0GHz	
Μνήμη cache	≥ 8MB	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM		
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥ 64GB	
Μέγεθος προσφερόμενης Μνήμης	≥ 8GB	
Ονομαστική συχνότητα μνήμης	≥ 2133MHz	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ (MOTHERBOARD)		
PCIe 3.0 slots	≥ 2	
Προσαρμογέας γραφικών	Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα	
Έξοδος VGA	NAI	
ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ		
Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx full duplex	≥ 2	
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους	NAI	
Συνολικός αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 3.5 ιντσών	≥ 4	
Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,10	NAI	
Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους(συνολικά)	2	
	Αριθμός μονάδων: 2 Διεπαφή: NL-SAS Χωρητικότητα: ≥ 1TB Ταχύτητα: ≥ 7.200RPM Hot-Plug: NAI	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ		
Πλήθος τροφοδοτικών	≥ 1	
Ισχύς	≥ 250W	
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
DVD+/-RW	NAI	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
Λειτουργικό Σύστημα	Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web-interface	NAI	
Power control	NAI	
Υποστήριξη IPMI 2.0	NAI	
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ		
Συνοδευτικό λογισμικό	Ο server να συνοδεύεται από	

	λογισμικό επίβλεψης καλής λειτουργίας που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: επίβλεψη θερμοκρασίας, κατάσταση σκληρών δίσκων, RAID, κρίσιμων σφαλμάτων μητρικής κάρτας, κτλ)	
ΕΓΓΥΗΣΗ		
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα	≥ 5 έτη	
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ	

2) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ (2) ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές Σκληρών Δίσκων για Rack Mounted Server

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	
Αριθμός τεμαχίων	2
Χωρητικότητα	≥ 4TB
Διεπαφή	NL-SAS
Ταχύτητα	≥ 7.200RPM
Hot-Plug	ΝΑΙ

**ΗΜΕΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3/2017 & ΩΡΑ 15:00**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Κουνδουράκης Νίκος**

**ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μανώλης Αναγνωστάκης**