



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά 25/08/2016
 Αριθμ. Πρωτ. 14553

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
 Ταχ. Κωδ. : 73300
 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
 Τηλέφωνο : 28210- 22306
 FAX : 28210- 22329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Η με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30^η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημοι φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
- 6) Την με αριθμ. 9/ πρκ. 13/ 22-08-2016 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΙΝ346907Τ-Ζ8Ψ) αναφορικά με Υποβολή των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ από την διενέργεια Α ΦΑΣΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Απορρυπαντικά (CPV 39831200-8) – Detergents ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8599/19-05-2016 (ΑΔΑ 7ΣΟΖ46907Τ-2ΜΜ) ανακοίνωση στα πλαίσια προετοιμασίας του ΠΠΥΥ 2015.

και εν αναμονή της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια **Απορρυπαντικών (CPV 39831200-8) – Detergents** με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **δέκα (10) ημερών (και όχι πέραν της 05^{ης} – 09-2016)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τυχόν παρατηρήσεις για τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **Απορρυπαντικών (CPV 39831200-8) – Detergents** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού:

Τεχνικές προδιαγραφές για Απορρυπαντικά (CPV 39831200-8) – Detergents

ΜΕΤΑ ΑΠΟ Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟ-ΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (Π.Τ.)	ΤΙΜΗ Π.Τ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	BIC CLASSIC ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	191130	TEM	50		50	28.2.32	0,09	0,09	4,5
2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 KGR	136327	TEM	50		50	28.2.102	4,13	4,13	206,5
3	ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ	162133	TEM	10	80	90			3,5	315
4	BENZINΗ 320 GR	41464	TEM	800		800	28.2.4	0,6	0,6	480
5	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	20492	TEM	30		30			1,55	46,5
6	ΚΑΔΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ	20521	TEM	3		3			15	45
7	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ML	20393	TEM	300	150	450	28.2.72	0,39	0,39	175,5
8	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΠΡΕΥ 500ΓΡ	79723	TEM	10		10			1,89	18,9
9	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 4LT (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	41473	TEM	10		10	28.2.73	0,61	0,61	6,1
10	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. Νο 640	136314	TEM	50000		50000			0,0243	1215
11	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. Νο 240	136312	TEM	150000		150000			0,0147	2205
12	ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 300ML	20444	TEM		240	240	28.2.83	1,78	1,78	427,2
13	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ ΒΑΘΙΑ	138748	TEM	110000		110000			0,0089	979

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (Π.Τ.)	ΤΙΜΗ Π.Τ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
14	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ 4 KGR (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	20394	ΛΙΤΡΑ	1400	150	1550	28.2.90	0,48	0,48	744
15	ΛΑΔΟΚΟΛΜΕΣ ΚΙΛΟ	199574	KG	20		20	28.2.1	1,24	1,24	24,8
16	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 20 KGR. (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	41460	KG	1400	400	1800	28.2.24	0,86	0,86	1548
17	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1LT (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	20395	ΛΙΤΡΑ	3600	140	3740	28.2.25	0,44	0,44	1645,6
18	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΥΣΚ 100ΜΧ30CM	136318	ΤΕΜ	100		100	28.2.50	1,2	1,2	120
19	ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. ΝΟ 640	136313	ΤΕΜ	50000		50000			0,0374	1870
20	ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. ΝΟ 240	136311	ΤΕΜ	150000		150000			0,0208	3120
21	ΜΠΩΛ ΠΑΓΟΥ ΦΕΛΙΖΟΛ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	138722	ΤΕΜ	1000		1000			0,784	784
22	ΜΠΩΛ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 4Λ ΓΙΑ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ	140125	ΤΕΜ	100		100			1,95	195
23	ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΤΡΟΥ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	68069	ΤΕΜ	50		50	28.2.70	0,96	0,96	48
24	ΠΑΝΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 40CM	60075	ΤΕΜ	200		200	28.2.66	0,236	0,236	47,2
25	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX N3	20427	ΤΕΜ	2800	150	2950	28.2.45	0,2	0,2	590
26	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΑ	139042	ΤΕΜ	15000		15000			0,0089	133,5
27	ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ	139047	ΤΕΜ	15000		15000			0,0395	592,5
28	ΠΙΓΚΑΛ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ)	41457	ΤΕΜ	30		30	28.2.119	6	6	180
29	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ	138742	ΤΕΜ	80000		80000			0,0096	768

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟ-ΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (Π.Τ.)	ΤΙΜΗ Π.Τ.	ΕΕΟ ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ	138743	TEM	35000		35000			0,0098	343
31	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60X80 (ΚΓ)	213992	ΚΓ	3000		3000			2,6	7800
32	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50X50 CM	20370	ΚΓ	1800	150	1950			2,08	4056
33	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΥΜΑ 30X20	68072	ΚΓ	1200		1200			2,89	3468
34	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25X40CM	213991	ΚΓ	3000		3000			2,55	7650
35	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛ.85X110CM	20374	ΚΓ	3000		3000			1,439	4317
36	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 60X80CM ΚΓ	68071	ΚΓ	3000		3000			1,439	4317
37	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 500ML (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	20511	TEM		700	700	28.2.87	2,7	2,7	1890
38	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	191133	TEM	25		25	28.2.86	1,85	1,85	46,25
39	ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 15GR	20464	TEM	10000	400	10400			0,39	4056
40	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΠΛΑΚΕΣ)	20465	TEM	1000	240	1240	28.2.49		0,27	334,8
41	ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ 25 ΚΙΛΩΝ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	47733	ΚΓ	9000	2500	11500			1,194	13731
42	ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 500 GR	20386	TEM	100	100	200			0,739	147,8
43	ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	20553	TEM	20	30	50	28.2.55	0,74	0,74	37
44	ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΡΙΛΟ	21508	TEM	90		90	28.2.60	1,9	1,9	171
45	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	41459	TEM	1500	400	1900	28.2.62	0,12	0,12	228
46	ΣΦΟΥΓΓΑΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ	20470	TEM	350		350	28.2.64	1,1	1,1	385

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟ-ΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (Π.Τ.)	ΤΙΜΗ Π.Τ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
47	ΣΥΡΜΑ ΑΣΗΜΙ ΧΟΝΔΡΟ	20503	TEM	500		500			0,69	345
48	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4L (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	80054	ΛΙΤΡΑ	1200		1200	28.2.74	0,5	0,5	600
49	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	119140	ΛΙΤΡΑ	375	140	515	28.2.70	0,96	0,96	494,4
50	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΤ/ΔΟΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	68073	ΛΙΤΡΑ	1000		1000			0,89	890
51	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 15 ΛΙΤΡ. (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	20401	ΛΙΤΡΑ	2700		2700			1,29	3483
52	ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	191134	TEM	100		100	28.2.6	0,36	0,36	36
53	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΟ	20506	TEM	3000	1500	4500	28.2.129	1,5	1,5	6750
54	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 100GR ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100% ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ	20507	TEM	160000	6000	166000	28.2.125	0,1559	0,1559	25879,4
55	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	20478	TEM	7000	2500	9500			0,45	4275
56	ΧΛΩΡΙΝΗ 1 ΛΙΤΡ.ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ	76986	TEM	600		600			1,29	774
57	ΧΛΩΡΙΝΗ 2KG CLASSIC ΤΥΠΟΥ ΚΛΙΝΕΞ	20408	ΛΙΤΡΑ	600	150	750			1,58	1185
58	ΧΛΩΡΙΝΗ (ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ) ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ 2 ΚΙΛ.	41461	KG	10000		10000			0,459	4590
59	ΨΥΓΕΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 35X45X30	138740	TEM	72		72			7,28	524,16
60	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MIELE	135472	TEM	8		8			2,5	20
61	ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	163705	TEM	20		20			5,5	110

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (Π.Τ.)	ΤΙΜΗ Π.Τ.	ΕΕΟ ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
62	ΑΦΡΟΛΕΞ ΛΟΥΤΡΟΥ	216888	TEM	900		900			0,33	297
63	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 80 X 110	20373	ΚΙΛΑ	1000		1000			1,58	1580
64	ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ	216929	TEM	250		250			1,07	267,5
65	ΔΕΙΚΤΕΣ PHENOL RED PH	198870	TEM	1		1			38,44	38,44
66	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD	198873	TEM	1		1			38,44	38,44
67	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	221959	ΛΙΤΡΑ	100		100			5,79	579,00
68	ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	80053	ΛΙΤΡΑ	180		180			1,78	320,40
69	ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	80053	ΛΙΤΡΑ	180		180			1,78	320,40
70	Ταμπλέτες απολύμανσης για το πλύσιμο των λαχανικών (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	221960	TMX	7200		7200			0,04	288,00
71	Καθαριστικό και απολυμαντικό χεριών προσωπικού μαγειρείων (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είδους)	221961	ΛΙΤΡΑ	48		48			7,15	343,20

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ**1) Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή για το πλυντήριο πιάτων /σκευών (α/α είδους 51)**

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
- Να είναι υπερσυμπυκνωμένο υγρής μορφής.
- Να είναι αλκαλικής σύστασης με pH διαλύματος 11-13.
- Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας του νερού.
- Να προστατεύει τα σκεύη.
- Να είναι χαμηλού αφρισμού
- Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικού συστήματος που να παρέχει ασφάλεια κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού.
- Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να περιέχει χλώριο για την αποτελεσματική απομάκρυνση δύσκολων ρύπων.
- Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία.

2) Υγρό στεγνωτικό – λαμπρυντικό για τα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών. (α/α είδους 68)

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι σε υγρή μορφή.
- Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
- Μετά το πλύσιμο και σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες, στίγματα και θαμπάδες .
- Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής που να παρέχει ασφάλεια κατά την τοποθέτηση του στεγνωτικού.
- Να προστατεύει το πλυντήριο και τα σκεύη όλων των τύπων.
- Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

3) Αφαλατικό για τα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών. (α/α είδους 49)

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
- Να είναι σε υγρή μορφή.
- Να είναι συμπυκνωμένη όξινη σύνθεση και να αφαιρεί ακόμα και τις δύσκολες επικαθίσεις αλάτων.
- Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.
- Να γίνει υποχρεωτική δοκιμή του δείγματος στα υπάρχοντα πλυντήρια.

4) Υγρό συμπυκνωμένα απορρυπαντικό για πλύσιμο μαγειρικών σκευών στο χέρι (α/α είδους 48)

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
- Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.
- Να περιέχει ευχάριστο άρωμα για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
- Να έχει ουδέτερο pH 6,5-7.
- Να ξεπλένεται εύκολα.
- Να διασπά τα λίπη και τις πρωτεΐνες.
- Να περιέχει ως καθαριστικούς παράγοντες ανιονικά τασιενεργά $\geq 15-30\%$ και να έχει ουδέτερο pH 5,5-6 προς την επιδερμίδα και να είναι φιλικό ως προς τη χρήση.
- Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω επιτοίχιας δοσομετρικής αντλίας και να κατατεθεί το φυλλάδιο αυτής.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

5) Υγρό καθαρισμού για φούρνους, φριτέζες και grill (α/α είδους 9)

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής για μαγειρεία ή χώρους εστίασης.
- Να είναι σε υγρή μορφή και να ξεβγάζεται εύκολα.
- Να απομακρύνει αποτελεσματικά αποξηραμένους και καμένους ρύπους.
- Να είναι αλκαλικής σύστασης.
- Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος χρήσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.
- Να έχει απλή εφαρμογή για εύκολη και οικονομική χρήση.
- Να έχει πολλαπλό φάσμα εφαρμογής για διαφορετικές επιφάνειες.
- Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας ή ψεκαστήρα.

6) Καθαριστικό και απολυμαντικό συμπυκνωμένο για επιφάνειες και σκεύη κουζίνας (α/α είδους 67)

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι σε υγρή μορφή.
- Να είναι βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο και ιοκτόνο παρουσία οργανικού φορτίου.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης.
- Να μην περιέχει αρώματα και χρωστικές και ουσίες που μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα.
- Να είναι ελεγμένο και κατάλληλο και για χρήση σε χώρους χαμηλών θερμοκρασιών (συντηρήσεις κ.λπ).
- Να είναι κατάλληλο και για εφαρμογή στο εξοπλισμό της κουζίνας (και με εμβάπτιση) όπως συσκευές κοπής κιμά, τυριών, λάμες ,μαχαίρια, κουτάλες κ.λπ. καθώς και στους θαλάμους συντήρησης των τροφίμων.
- Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος χρήσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση για το ζητούμενο φάσμα δράσης εντός 15 λεπτών.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία με δοσομετρικό βοήθημα.

7) Ταμπλέτες απολύμανσης για το πλύσιμο των λαχανικών (α/α είδους 70)

- Να είναι σε μορφή ταμπλέτας για επαγγελματική χρήση.
- Να απελευθερώνει ενεργό χλώριο κατά την διάλυση της.
- Να ελέγχεται το κόστος και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να έχει πλήρες φάσμα δράσης έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών.
- Να είναι αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού.
- Να είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και να προτείνεται για την ζητούμενη χρήση.

8) Καθαριστικό και απολυμαντικό χεριών προσωπικού μαγειρείων. (α/α είδους 71)

- Να είναι σε υγρή μορφή για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.
- Να έχει ευρεία βακτηριοστατική δράση.
- Να είναι απαλό για το δέρμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συχνό πλύσιμο των χεριών.
- Να μην περιέχει ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα.
- Να είναι άοσμο και δερματολογικά ελεγμένο.
- Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία έως 2 λίτρα και να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία.

9) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ (α/α είδους 14)

- Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο ΡΗ 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση,
- Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς,
- Να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες, με περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες.
- Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
- Να κατατεθεί η γνωστοποίηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09.

10) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΚΟΝΗ) (α/α είδους 16)

- Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για νοσοκομειακή χρήση με απολυμαντικές ιδιότητες για πλύση λευκού και χρωματιστού **μολυσματικού** ιματισμού κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά και συνθετικά).
- **Χωρίς φωσφορικά και χλώριο.**
- Να μη φθείρει τα υφάσματα, να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης, βιοδιασπώμενο, δραστικό σε σκληρά νερά, να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
- Η απολυμαντική δράση να είναι τεκμηριωμένη με μελέτες και να φέρει την έγκριση Ε.Ο.Φ
- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ, η άδεια Ε.Ο.Φ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

11) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (α/α είδους 17)

- Να είναι σε συμπυκνωμένη μορφή, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.
- Να εμποδίζει την ανάμιξη ινών και την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού.
- Να έχει ελαφρύ ευχάριστο άρωμα.
- Το pH του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό του ξεβγάλματος.
- Να αποτρέπει το κιτρίνισμα και την φθορά των υφασμάτων.
- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

12) ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (α/α είδους 23)

- Να έχει όξινο pH, κατάλληλο να αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων από το εσωτερικό των πλυντηρίων.
- Να περιέχει στη σύστασή του ένα τουλάχιστον ανόργανο οξύ σε περιεκτικότητα min 30%.
- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών.
- Να δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος καθώς και του διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση.
- Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία 5 λίτρων.

- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ 46907 Δ.Ε.Φ.Ο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

13) ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 500ML (α/α είδους 37)

- Απαλό σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών.
- Να διατηρεί το φυσικό pH του δέρματος και είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
- Να κατατεθεί η γνωστοποίηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09.

14) ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ (α/α είδους 38)

- Να είναι υποαλλεργικό, ελεύθερο από σαπούνι, συντηρητικά και χρωστικές, με απολύτως ουδέτερο pH.
- Να είναι δερματολογικά ελεγμένο για χρήση στην ευαίσθητη επιδερμίδα του νεογνού.
- Να καθαρίζει ιδιαίτερα απαλά και να περιποιείται χωρίς να ξηραίνει το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς και τσούξιμο στα μάτια.
- Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).
- Καταχώρηση σε CPNP ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (Αρ. Πρωτ.: 22247/15 -3- 2013) σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09.
- Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.
- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώρηση στο CPNP και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

15) ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ (α/α είδους 41)

- Σε μορφή σκόνης με ένζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων, λευκαντικών παραγόντων.
- Να περιέχει τασιενεργά, φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες.
- Να διατίθενται σε συσκευασία 15-20 kg.
- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

16) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 LT/ΔΟΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (α/α είδους 50)

- Συμπυκνωμένο μίγμα μη ιονικών και ανιονικών τασιενεργών με ουδέτερο pH διαλύματος 6-9 περίπου.
- Να διαλύει τους οργανικούς και αποξηραμένους ρύπους.
- Να μην αφήνει ίζημα.
- Να μην περιέχει προσθήκη αρώματος ή χρωστικών ουσιών, για χώρους εστίασης το άρωμα είναι μη επιθυμητό.
- Να μην είναι ερεθιστικό, καυστικό ή επιβλαβές για τον χρήστη και να δίνονται στοιχεία ως προς την τοξικότητά του.
- Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία με δοσομετρική αντλία.
- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- ❖ Να κατατεθούν το αντίγραφο αριθμού καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ για τα καθαριστικά και επιπλέον της εν ισχύ άδειας του ΕΟΦ για τα απολυμαντικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.
- ❖ Να κατατεθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/2006 στην Ελληνική γλώσσα.
- ❖ Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
- ❖ Να κατατεθούν τα φυλλάδια των αυτομάτων δοσομετρικών συστημάτων που προτείνονται για εγκατάσταση.
- ❖ Όλα τα προϊόντα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (δοσολογίες, εύρος pH κ.λπ) όπως αυτά δίνονται στα ενημερωτικά έγγραφα της εταιρείας (φυλλάδια, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας κ.λπ).
- ❖ Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι συμπυκνωμένα να δίνεται το κόστος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
- ❖ Ο ανάδοχος για τα προϊόντα σε πλυντήρια πιάτων να παρέχει δοσομετρικό σύστημα για απορρυπαντικό και στεγνωτικό-λαμπρυντικό το οποίο ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει, θα ρυθμίσει και θα συντηρεί καθ ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης με δική του ευθύνη και κόστος καθώς και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα το χειριστεί. Σε περιπτώσεις βλάβης η κάλυψη θα πρέπει να είναι εντός του 24ωρου.
- ❖ Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση των απορρυπαντικών.

- ΑΔΑ Α 690707007-ΕΠΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
- ❖ Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει έντυπες οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική απολύμανση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκευασμάτων καθώς και να εκπαιδεύει το προσωπικό που θα τα χειρίζεται.
 - ❖ Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.
 - ❖ Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξειδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.
 - ❖ Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
 - Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 - Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
 - Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ. ή CPNP όπου ζητείται.
 - Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
 - Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.
 - Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
 - Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, ISO 14001).
 - ❖ Για λόγους συμβατότητας μεταξύ των χημικών τα προϊόντα των αυτομάτων πλυντηρίων θα κριθούν και θα κατακυρωθούν σε ένα προμηθευτή, ο οποίος θα μειοδοτεί στο συνολικό κόστος πλύσης για την ζητούμενη χρήση με το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων για την συγκεκριμένη χρήση.
 - ❖ Για προϊόντα που απαιτείται εγκατάσταση αυτομάτων δοσομετρικών αντλιών η προμηθεύτρια εταιρία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει και να παραχωρεί όλα τα δοσομετρικά βοηθήματα δωρεάν για τη σωστότερη και οικονομικότερη χρήση των προϊόντων (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
 - ❖ Για την οικονομική αξιολόγηση των προϊόντων να δίνεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος ανά κιλό ή ανά λίτρο καθώς επίσης και το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση του κατασκευαστή.
 - ❖ Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

- ❖ Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό ΑΔΑ: 615146907Σ-Ε50
προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου
Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5

Γενικές απαιτήσεις για όλα τα σκεύη κουζίνας:

- α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 9,21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»).
- β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας.
- γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
- δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου.
- ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.
- στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : supplies@chaniahospital.gr από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Διοικητικής Διευθύντριας
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών