



καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17<sup>ης</sup> – 06-2016)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)** είχαν ως εξής:

ORCO	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CPV 24455000-8	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
194442	1	Gel πολυαλκοολούχα ταχείας δράσης του 1lit.	λίτρα	*
194558	2	Κρεμοσάπουνα με ουδέτερο PH 5,5 και αντιβακτηριδιακή δράση και ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία του 1lt. Με γλυκερίνη και βιταμίνες για την καλύτερη προστασία και ενυδάτωση των χεριών.	λίτρα	*
194538	3	Ενζυμικά απορρυπαντικά συμπυκνωμένα για καθαρισμό σε πλυντήριο και στο χέρι ενδοσκοπικών οργάνων και εργαλείων άσμο μη ερεθιστικό χαμηλού αφρισμού συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX ουδέτερου PH	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ
83901	4	Απολυμαντικά υγρά συμπυκνωμένα για ενδοσκοπικά όργανα και εργαλεία δραστικά εντός 15' σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV, φυματίωσης) με βάση τη γλουταραλδεύδη μέχρι 10%, χωρίς φορμαλδεύδη συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX με ουδέτερο PH, για πλύσιμο στο χέρι	λίτρα	CE
82162	5	Απολυμαντικά υγρά συμπυκνωμένα για ενδοσκοπικά όργανα και εργαλεία δραστικά εντός 15' σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV, φυματίωσης) με βάση τη γλουταραλδεύδη, χωρίς φορμαλδεύδη συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX με ουδέτερο PH, για πλύσιμο στο πλυντήριο	λίτρα	CE
82708	6	Απολυμαντικά υγρά για ενδοσκοπικά όργανα και εργαλεία 14 και 24 ημερών ετοιμόχρηστα ή συμπυκνωμένα, άσμο, μη διαβρωτικά, μη ερεθιστικά για δέρμα και αναπνευστικό με χρόνο δράσης 5' έως 10', δραστικά σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV - HBV), μυοβακτηρίδια (ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ). Να αξιολογηθεί οικονομικά βάσει του κόστους έτοιμου προς χρήση σε συνάρτηση με το χρόνο σταθερότητας.	λίτρα	CE
157468	7	Απορρυπαντικά υγρά για πλύσιμο στο χέρι χειρ/κών εργαλείων χωρίς ιωδιούχα - χλωριούχα - οξέα - διαβρωτικά και καυστικά συστατικά, άσμο μη επιβλαβή για δέρμα και αναπνευστικό σύστημα με αλκαλικόPH. Να διαθέτουν αποσκληρυντικό παράγοντα.	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ

83583	8	Απορρυπαντικά απολυμαντικά υγρά για πλύσιμο στο χέρι σπιτικών χειρ/κών εργαλείων χωρίς ιωδιούχα – χλωριούχα- οξέα – διαβρωτικά και καυστικά συστατικά, άοσμα μη ερεθιστικά για δέρμα και αναπνευστικό σύστημα κατάλληλα για πολύωρη εμβάπτιση με αλκαλικό PH, δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV, φυματίωσης), χαμηλού αφρισμού.	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ
82086	9	Αντιοξειδωτικό υγρό χειρ/κών εργαλείων με όξινο PH του 1lt	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ
82081	10	Απολυμαντικά – απορρυπαντικά υγρά επιφανειών δαπέδων : συμπυκνωμένα για πατώματα με βάση τις αλδεύδες, χωρίς φορμαλδεύδη και γλουτοραλδεύδη, άοσμα μη ερεθιστικά για δέρμα και αναπνευστικό σύστημα με δράση στα βακτήρια – μύκητες – ιούς – μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης	λίτρα	
82087	11	Απολυμαντικά - απορρυπαντικά υγρά επιφανειών δαπέδων : ετοιμόχρηστα πολυαλκοολούχα για έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα	λίτρα	ΕΟΦ
82609	12	Απορρυπαντικό – απολυμαντικό υγρό για πλυντήρια σκωραμίδων και δράσης εντός 2’	λίτρα	Γ.Χ.Κ
84144	13	Υγρό για καθαρισμό θαλάμων πλυντηρίων – κλιβάνων με όξινο PH του 1 lt με ψεκαστήρα	λίτρα	Γ.Χ.Κ
		Για αυτόματα πλυντήρια χειρ/κών εργαλείων και εύκαμπτων υλικών (αναισθ/κά- γαλότσες) τύπου MIELE G7782 CD -		
153709	14	α) Απορρυπαντικό σε σκόνη με αλκαλικό PH και αποσκληρυντικό παράγοντα χωρίς χλωριούχα – ιωδιούχα συστατικά, να έχει συμβατότητα με τα πλυντήρια MIELE	κιλά	CE - Γ.Χ.Κ.
205449		β) Απολυμαντικό υγρό με ουδέτερο PH συμπυκνωμένο χωρίς φορμαλδεύδη, να έχει συμβατότητα με τα πλυντήρια MIELE, να είναι δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, (HIV, HBV, HCV, φυματίωσης)	κιλά	CE
194437		γ) Ουδετεροποιητικό υγρό με όξινο PH, χαμηλού αφρισμού	λίτρα	CE - Γ.Χ.Κ.
		Για αυτόματα πλυντήρια χειρ/κών εργαλείων τύπου DECO 2000 -		
191213	15	α) Ενζυμικό απορρυπαντικό υγρό συμπυκνωμένο με ελαφρά αλκαλικό PH (8-9) γιατί τα πλυντήρια δεν έχουν αντλία για χρήση ουδετεροποιητικού υγρού μη ερεθιστικό, χωρίς ιωδιούχα – χλωριούχα και διαβρωτικά συστατικά με συμβατότητα στα πλυντήρια DECO 2000	λίτρα	CE - Γ.Χ.Κ.
82729		β) Ειδικό στεγνωτικό και γυαλιστικό υγρό με συμβατότητα στα πλυντήρια DECO 2000	λίτρα	CE - Γ.Χ.Κ.
205451		γ) Για διάλυση αλάτων του θαλάμου	κιλά	Γ.Χ.Κ.
205452	16	Λάδι σιλικόνης για εύκαπτα ενδοσκόπια συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX		
205453	17	SODA LIME σε Kgr		

82080	18	Σφουγγαράκια εμποτισμένα με αντισηπτικό	τμχ	*
		Απορρυπαντικά – απολυμαντικά για πλυντήρια τύπου LANCER 1300 UP και 910 UP-		
153712	19	α) μη αφρώδες υγρό απορρυπαντικό - απολυμαντικό ευρέου φάσματος (βακτήρια, μύκητες, ιούς, HB)	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ
189776		β) εξουδετερωτικό οξύ	λίτρα	CE – Γ.Χ.Κ
205454	20	Υγρό για απολύμανση χώρων για συσκευή Νεφελοποίησης AEROSEPT των 10lt	λίτρα	CE
191939	21	Λιπαντικό spray υδατοδιαλυτό – μη σιλνικονούχο για αρθρώσεις εργαλείων των 400ml με ρίγχος	τμχ	CE
194539	22	Spray απολύμανσης θήκης για κλίβανο αποστείρωσης ατμού STATIM 5000S τύπου Sci can ή αντίστοιχο	τμχ	CE
191941	23	Υγρά πανάκια για άμεση απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων	τμχ	*
194510	24	Απορρυπαντικό - απολυμαντικό υγρό για πλυντήρια κλινών	λίτρα	CE - Γ.Χ.Κ.
194537	25	Απολυμαντικό υγρό τύπου (Micro - back forte) ή αντίστοιχο των 5 lt για εξωτερικές επιφάνειες μηχανημάτων MTN	λίτρα	CE

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : [lefaki@chaniahospital.gr](mailto:lefaki@chaniahospital.gr) από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α**

**ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

1. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προμηθειών