



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά : 24/8/2016

Αριθμ. Πρωτ: 14462

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : ΛΕΦΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ

Τηλέφωνο : 28210- 22310

FAX : 28210- 22329

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. Την Ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ πρωτοκ: 8745/20-05-2016
2. Την 23/πρκ12/8^{ης}-7-2016 (ΑΔΑ:6ΨΛΥ46907Τ-7Μ7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΧ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND
EXTERMINATING SERVICES

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **επτά (7) ημερών (και όχι πέραν της 2^{ης} -09-2016 και ώρα 14:00)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προβούμε στις διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές **ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES** στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 έχουν ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)-
DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι επισυναπτόμενες εργασίες θα γίνονται μία (1) φορά τον μήνα.

Δύο (2) φορές το χρόνο όλες οι επισυναπτόμενες εργασίες θα γίνονται και στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου όπως : Διάδρομοι, Ιατρεία, Θάλαμοι Νοσηλείας, Shafts (Φρεάτια πρόσβασης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) αποθήκες ορόφων, κλιμακοστάσια κ.λ.π. καθώς και σε έκτακτη περίπτωση όπου αυτό χρειάζεται.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από σχετική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου καθώς και από έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο θα αναφέρεται ότι τα προτεινόμενα σκευάσματα εκ μέρους της Εταιρείας για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κυκλοφορούν νόμιμα και ενδείκνυται η χρησιμοποίησή τους σε κατοικημένους χώρους. Να είναι ασφαλή και ακίνδυνα ως προς τη χρήση τους για τους ασθενείς και το Προσωπικό του Νοσοκομείου φιλικά για το περιβάλλον.

Η προσφορά επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών την τελευταία πενταετία.

Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις εφαρμογές διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει πελατολόγιο της Εταιρείας (εργολήπτριας), για να αποδεικνύεται έτσι η εμπειρία της.

Θετικά θα εκτιμηθούν :

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εργολήπτριας Εταιρείας για ζημιές προς πελάτη της (πάνω από 80.000 ευρώ).

Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιήσεων ότι πληρεί τους όρους διεθνών προτύπων για τις υπηρεσίες που παρέχει (π.χ. ISO).

Οι εφαρμογές θα διενεργούνται υπό την επίβλεψη της Επιτροπής καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος θα διενεργεί τις εργασίες απεντόμωσης- μυοκτονίας κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή σχετικά με τις ώρες και μέρες των εφαρμογών.

Μετά από κάθε προγραμματισμένη εργασία η εργολήπτρια Εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει :

- α) Πιστοποιητικό απεντόμωσης – μυοκτονίας.
- β) Έκθεση με τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις μετά την εφαρμογή.
- γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Τα είδη προστασίας (μάσκες, γάντια, φόρμες), τον εξοπλισμό (ψεκαστήρες) καθώς και τα εντομοκτόνα και μυοκτόνα θα τα διαθέτει η Εταιρεία.

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Φρεάτια αποχέτευσης και φρεάτια ομβρίων υδάτων στους εξωτερικούς χώρους	Απεντόμωση με ψεκασμό και Μυοκτονία	Έντομα και ποντικοί – αρουραίοι
Εξωτερικά των κτιρίων	Απεντόμωση με ψεκασμό (ζώνη ύψους 50 cm)	Σκορπιοί, αράχνες, μυρμηγκια, κ.λ.π.
Δολωματικοί σταθμοί εξωτερικών, περιμετρικών και ακάλυπτων χώρων	Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου δολώματος και καταγραφή των αποτελεσμάτων	Αρουραίοι και ποντικοί

Δολωματικοί σταθμοί στο Υπόγειο Νο2 (Μηχανολογικό Κανάλι)	Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου δολώματος και καταγραφή των αποτελεσμάτων	Αρουραίοι και ποντικοί
Δολωματικοί σταθμοί στο 2ο όροφο (Μηχανόροφος)	Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου δολώματος και καταγραφή των αποτελεσμάτων	Αρουραίοι και ποντικοί
Υπόγεια -1-2 και 2ος όροφος (Μηχανόροφος) Βοηθητικές Υπηρεσίες – Μηχανολογικό κανάλι (Η/Ζ, πεδία χαμηλής και υψηλής τάσης πίνακες, πυρολυτικός κλίβανος)	Απεντόμωση με ψεκασμό	Έρποντα και ιπτάμενα έντομα
Δωμάτια φαγητών και σκουπιδιών	Απεντόμωση με ψεκασμό	Έρποντα και ιπτάμενα έντομα
Φρεάτια ασανσέρ και μηχανοστάσια τους	Απεντόμωση με ψεκασμό και Μυοκτονία	Έρποντα και ποντικοί – αρουραίοι
Κουζίνα και εστιατόριο	Απεντόμωση με χρήση gel και καταγραφή των αποτελεσμάτων	Έρποντα έντομα
Κουζίνα και εστιατόριο	Αντικατάσταση των κολλώδων επιφανειών των 12 ηλεκτρικών εντομοπαγίδων τύπου FT 40 και καταγραφή των αποτελεσμάτων	Ιπτάμενα έντομα
Στους αδιαμόρφωτους χώρους (αποθήκες) που βρίσκονται στο Υπόγειο -1, Μ.Τ.Ν., Φυσικοθεραπευτήριο και Γ-Είσοδος, κ.λ.π.	Απεντόμωση με ψεκασμό και Μυοκτονία	Έντομα και ποντικοί – αρουραίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Α1. ΚΤΙΡΙΑ (ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

Κτίρια Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κτίριο Αποθήκης Υλικού ΕΚΑΒ

Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας

Κτίριο Συνεργείων.

Θυρωρείο.

Οδηγοί.

Αμφιθέατρο.

* Σε περίπτωση μεταβολής στους χώρους εφαρμογής κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης (αφαίρεση ή πρόσθεση χώρων) η αντίστοιχη περικοπή ή επιβάρυνση θα υπολογισθεί με αναλογισμό της συμβατικής τιμής εφαρμογής (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων) ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε όλους τους υπαίθριους χώρους θα γίνεται επίσης εφαρμογή στις εμφανείς αποχετευτικές σωληνώσεις και τα φρεάτια, καθώς και γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες εξωτερικά.

Β. ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

Κέντρο Ημέρας για την Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα (Σκαλτσούνη 38, Αγ. Ιωάννης)

Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Νοσοκομείο Ημέρας (Κροκιδά 25)

Προστατευμένο Διαμέρισμα Β (Μικράς Ασίας 5 - Πασακάκι)

Προστατευμένο Διαμέρισμα Γ (Ελύρου 23 & Φαλασάρνης)

Προστατευμένο Διαμέρισμα Δ (Κάμπων 11 – Ν. Χώρα)

Προστατευμένο Διαμέρισμα Ε (Κάμπων 11 – Ν. Χώρα)

Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΣΤ) - (Κ. Μανου 23 Χανια)

Ξενώνας «Ο μίτος της Αριάδνης» - (Πλ. 1866)

Ξενώνας «Εδέμ» - (Αριστοτέλους & 28ης Οκτωβρίου - Κουνουπιδιανά)

Ξενώνας «Ναϊάδες» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)

Ψυχογριατρικό Οικοτροφείο «Απανεμιά» – (Ναζάκη 7 - Χαλέπτα)

Συνεταιριστική Μονάδα Ειδών λαϊκής τέχνης (ΚΥΣΠΕ) (Δημοτική Αγορά)

Ξενώνας «Ανατολή» - (Καλαμάκι Νέας Κυδωνίας)

Οικοτροφείο (Β) «Επάνοδος» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)

Οικοτροφείο (Γ) «Μύθος» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Στους χώρους του άρθρου 1.Α1 και 1.Α3 (κτίρια & υπόγεια εντός του Θεραπευτηρίου) η εφαρμογή θα γίνεται μία φορά τον μήνα. Στους χώρους του άρθρου 1.Α2 (κτίρια εντός του Θεραπευτηρίου) και 1.Β (χώροι εκτός του Θεραπευτηρίου) η εφαρμογή θα γίνεται ανά δίμηνο. Τόσο στους χώρους εντός, όσο και στους χώρους εκτός του Θεραπευτηρίου οι εργασίες θα γίνονται πάντα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, εφαρμογή θα γίνεται κατόπιν εντολής του Θεραπευτηρίου εντός 48 το πολύ ωρών από την σχετική γραπτή ή προφορική ειδοποίηση οποτεδήποτε και οπουδήποτε παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη. Η εφαρμογή θα γίνεται σε όλους τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων. Το Θεραπευτήριο θα ενημερώνεται από τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν, για τον τόπο και τον χρόνο της κάθε εφαρμογής με σχετικό πίνακα προγραμματισμού εργασιών όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία εφαρμογής η ώρα και αναλυτικά όλα τα τμήματα στα οποία θα γίνεται η εφαρμογή. Κατά την

εκτέλεση των εργασιών θα παρίσταται υποχρεωτικά ο υπεύθυνος γεωπόνος ή χημικός του συνεργείου. Επίσης, θα παρίσταται υποχρεωτικά και ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που θα ορισθεί από το Θεραπευτήριο για την παρακολούθηση του έργου. Στις εφαρμογές που θα γίνονται στις εξωτερικές δομές του Θ.Ψ.Π.Χ. οι υπεύθυνοι του συνεργείου θα παραλαμβάνουν το μέλος της επιτροπής με τον οποίο θα έχουν προσυνηνοηθεί από τον συμφωνημένο χώρο και θα μεταβαίνουν μαζί στους προς εφαρμογή χώρους. Μετά την κάθε εφαρμογή θα υπογράφεται ο παραπάνω αναλυτικός πίνακας τόσο από τον υπεύθυνο του συνεργείου όσο και από το παρόν μέλος της επιτροπής, ούτως ώστε να πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την αριθμ.94404/17-2-2003 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) «επιτρεπόμενα σκευάσματα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» και θα αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά. Το προς ψεκασμό διάλυμα θα παρασκευάζεται στον χώρο της εφαρμογής παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της επιτροπής παρακολούθησης που θα παρίσταται όπως προαναφέρθηκε. Μετά από κάθε εφαρμογή θα αναρτάται υποχρεωτικά στον χώρο ενημερωτικό φύλλο υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του συνεργείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία της εφαρμογής, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το αντίδοτό του. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τις μηχανικές παγίδες και τους δολωματικούς σταθμούς όπου έχουν τοποθετηθεί, αντικαθιστώντας το δόλωμα και απομακρύνοντας τα παγιδευμένα τρωκτικά, ανά δεκαπενθήμερο, συμπληρώνοντας επίσης το σχετικό φυλλάδιο ελέγχου το οποίο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1. Καθένας από τους 13 ανελκυστήρες του Νοσοκομείου, πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής καταστάσεως και κανονικής, ομαλής, ασφαλούς λειτουργίας αυτού, τουλάχιστον δύο φορές μηνιαία.

2. Κατά τον έλεγχο πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:

A) Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος της οροφής και του πυθμένα αυτού.

B) Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων

Γ) Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο ως και το κουτί σύνδεσης (κλέμενς).

Δ) Να επιθεωρούνται και να καθορίζονται οι διακόπτες ασφαλείας εντός του φρέατος.

E) Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.

ΣΤ) Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής.

Z) Να εξετάζονται τα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου.

H) Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους σε μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.

Θ) Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.

I) Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κώδωνος κινδύνου.

ΙΑ) Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουίτ της πέδης όπως επίσης και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.

ΙΒ) Να γεμίζεται με λάδι το κιβώτιο του ατέρμονα.

ΙΓ) Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής.

ΙΔ) Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, όπως επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.

ΙΕ) Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστού ταχύτητας.

ΙΣΤ) Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως, έναντι γης εις μεταλλικά μέρη (ρελλέ διαφυγής).

ΙΖ) Να εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών (βραχυκύκλωμα, κ.λ.π.)

ΙΗ) Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος.

ΙΘ) Να εξετάζεται ο αερισμός του θαλαμίσκου και του μηχανοστασίου.

3. Μαζί με κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τακτοποίηση των φθορών, ελλείψεων ή

ζημιών για την ασφαλή και κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, διακοπτόμενης εν των μεταξύ της λειτουργίας αυτού, μέχρι την πλήρη τακτοποίησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα τοποθετούνται σε όλες τις πόρτες πινακίδες που αναγράφουν «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

4. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται επέμβαση εντός 30 λεπτών από εξειδικευμένο τεχνικό του αναδόχου στους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη αποκατάσταση άμεσα της βλάβης λόγω ανάγκης αντικατάστασης ανταλλακτικού, πρέπει να γίνεται έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται μικροϋλικά (λιπαντικά, μικρά συρματόσχοινα, ράουλα θυρών, κ.λ.π.).

5. Για τους ανελκυστήρες θα τηρούνται ημερολόγια συντήρησης (ένα για κάθε ανελκυστήρα, συνολικά 13) τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό κουτί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες :

Α) άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων που έχει εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου Συντηρητή.

Β) άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν το Συνεργείο Συντήρησης ανελκυστήρων.

Πιστοποιήσεις κατά ISO για υπηρεσίες.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων παρουσία αρμοδίου Τεχνικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να έχει εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, πριν την υποβολή της προσφοράς.

Εν πάσει περιπτώσει πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά η Κ.Υ.Α. Φ.9.2./29362/1957, ΦΕΚ.Β/1797/21-12-2005 και η συμπληρωματική της Φ.Α. /9.2/οικ.28425 ΦΕΚ.Β/2604/22-12-2008.

Όπως αναφέρεται παραπάνω η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Τεχνική Υπηρεσία (κ. Σγουράκη)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών

Για την αντιγραφή