



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
" Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. **36/πρκ 34/03-11-2021** απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων (**ΑΔΑ ΨΣ9Χ46907Τ-ΧΝΒ**) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. Όπως αυτοί ισχύουν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV:39830000-9)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 09:00 π.μ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Προμήθεια καθαριστικών-απολυμαντικών (cpv:39830000-9) για τις ανάγκες του τμήματος κλινικής διατροφής
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1381
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	21REQ009509553
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός : 23.499,49 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : 18.951,20 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε (1) ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22310 E-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

11.11.2021 11:01:46

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV:39830000-9- ΚΑΕ:1381								
A/A	ΚΩΔ. ORCO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	330049	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	ΛΙΤΡΑ	1800	4,48	8.064,00 €	1.935,36 €	9.999,36 €
2	330050	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΛΙΤΡΑ	1000	3,47	3.470,00 €	832,80 €	4.302,80 €
3	330051	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΛΙΤΡΑ	700	5,76	4.032,00 €	967,68 €	4.999,68 €
4	330052	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2400	0,10	240,00 €	57,60 €	297,60 €
5	330053	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ GRILL ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ	ΛΙΤΡΑ	120	9,41	1.129,20 €	271,01 €	1.400,21 €
6	330054	ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ	ΛΙΤΡΑ	240	8,40	2.016,00 €	483,84 €	2.499,84 €
ΣΥΝΟΛΑ				6260		18.951,20 €	4.548,29 €	23.499,49 €

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Α) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ

- 1) Να είναι συμπτυκνωμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- 2) Να είναι σε υγρή μορφή .
- 3) Να είναι ισχυρά αλκαλικό προϊόν με pH διαλύματος 11-13.
- 4) Να περιέχει στη σύστασή του μίγμα αλκάλιων σε περιεκτικότητα min. 20% με προσθήκη πολυκαρβοξυλικών ενώσεων ως αποσκληρυντικούς παράγοντες .
- 5) Να είναι οικολογικό προϊόν και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.
- 6) Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω αυτόματης δοσομετρικής συσκευής.
- 7) Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
- 8) Να διαλύεται εύκολα στο νερό.
- 9) Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- 10) Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων.

11) Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία 10-20 κιλών.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:1800 ΛΙΤΡΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:10000 € (με ΦΠΑ)

Β) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

1)Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.

2)Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.

3)Να είναι μίγμα ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικά τασιενεργά από 5-15%..

4)Να έχει ουδέτερο pH 5-6 περίπου λόγω της χρήσης του (στο χέρι).

5)Να είναι οικολογικό προϊόν και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.

6)Να ξεπλένεται εύκολα.

7)Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας.

8)Να διατίθεται σε ασφαλή και εύχρηστη συσκευασία έως 2 λίτρα με δοσομετρική αντλία για εύκολο χειρισμό αλλά και την οικονομική και ελεγχόμενη δοσομέτρηση του προϊόντος.

9) Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:1000 ΛΙΤΡΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:4300 € (με ΦΠΑ)

Γ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1) Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών και εξοπλισμού σε χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων.

2) Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.

3) Βακτηριοκτόνο μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV). Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας.

4) Ο χρόνος δράσης να μην υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού απολυμαντικού φάσματος για την ζητούμενη εφαρμογή.

5) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση.

6) Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα.

7) Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη κατά την εφαρμογή στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα Ελληνικά.

8) Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα με δοσομετρικό βοήθημα.

9) Να δίνεται και το κόστος διαλύματος έπειτα από τη συνιστώμενη αραίωση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο για την ζητούμενη χρήση όπως αυτή δίνεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Μειοδότηρια εταιρεία είναι αυτή που προσφέρει σκεύασμα

με το χαμηλότερο κόστος χρήσης.

10) Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο ΤΠ4, και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:700 ΛΙΤΡΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:5000 € (με ΦΠΑ)

Δ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1) Να είναι σε μορφή δισκίου (ταμπλέτα) με δραστική απολυμαντική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NaDCC).

2) Να περιέχονται εντός του δισκίου καθαριστικοί παράγοντες (π.χ ανιονικά τασιενεργά) για την ταυτόχρονη απορρύπανση των επιφανειών.

3) Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και μεγάλο αριθμό σπόρων . Να κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με τα EN για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα)σε ρυπαρές συνθήκες.

4) Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυσή τους.

5) Να αναφέρεται ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm).

6) Να διατηρούν σταθερή την δραστικότητα της απολυμαντικής ουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (≥ 3 έτη) .

7) Ο παραγωγός του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για το εργοστάσιο παραγωγής.

8) Να προσφέρεται σε συσκευασία πλαστικού περιέκτη με 50 έως 200 δισκία έκαστος.

9) Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ4 και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:2400 τεμάχια - ταμπλέτες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:300 € (με ΦΠΑ)

Ε) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ GRILL ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

1) Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα αποξηραμένα και καμένα υπολείμματα τροφών ενώ ταυτόχρονα να ξεβγάζεται εύκολα.

2) Να είναι μίγμα, αποτελούμενο από ένα αλκάλιο σε περιεκτικότητα $\geq 10\%$ με προσθήκη τασιενεργών σε pH διαλύματος 12-14.

3) Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες και σιδερένιες επιφάνειες σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.

4) Να είναι συμπυκνωμένο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αραίωση. Να δίνεται κόστος διαλύματος χρήσης.

5) Να συνοδεύεται από δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, ψεκαστήρες) για την οικονομική και εύκολη

χρήση του προϊόντος.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:120 ΛΙΤΡΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:1400 € (με ΦΠΑ)

ΣΤ) ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

1) Όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, κατάλληλο για την αφαίρεση επίμονων επικαθήσεων αλάτων και αποχρωματισμών οφειλόμενες στην κακή ποιότητα νερού.

2) Να είναι μίγμα μη ιονικών τασιενεργών και υψηλής περιεκτικότητας φωσφορικού οξέος $\geq 50\%$ σε pH διαλύματος $\approx 1,5$.

3) Να μην περιέχει νιτρικό και υδροχλωρικό οξύ.

4) Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα και να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

5) Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικό βοήθημα για την οικονομική, ελεγχόμενη και ασφαλή δοσομέτρηση του σκευάσματος (να δηλώνεται στην προσφορά).

6) Να δίνεται η δοσολογία χρήσης, και το κόστος του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:240 ΛΙΤΡΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:2500 € (με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ:23.500 € (με ΦΠΑ)

Για τα ζητούμενα είδη να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσης τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντώνται μία προς μία οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών όπως προκύπτουν μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά.

2) Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθεί το αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.

3) Αντίγραφο της σε ισχύ καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ)(για τα καθαριστικά) και της άδειας Ε.Ο.Φ (για τα απολυμαντικά) όπου ζητείται και απαιτείται.

4) Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. Να δίνονται αναλυτικά τοξικολογικά και οικολογικά στοιχεία του κάθε σκευάσματος. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθεί το αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.

- 5) Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού EK 1272/2008 CLP.
- 6) Να περιέχουν βιοδιασπώμενα συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 648/2004 της Ε.Ε.
- 7) Να κατατεθούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου παρασκευής κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
- 8) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την διακίνηση απορρυπαντικών.
- 9) Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- 10) Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των ιδρυμάτων.
- 11) Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να εγκαταστήσει, ρυθμίσει και συντηρεί τα δοσομετρικά συστήματα των αυτομάτων πλυντηρίων πιάτων/σκευών.
- 12) Τα συμπυκνωμένα προϊόντα χρήσης στο χέρι θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από δοσομετρικές αντλίες για την εύχρηστη και οικονομική δοσομέτρηση τους (να κατατεθούν δείγματα των αντλιών επί ποινη απόρριψης).

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ			
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ			
1		ΝΑΙ		

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την **διαδικασία της αξιολόγησης** της προσφοράς καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης εφόσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ANNA