



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
" Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες: Σκαλιδάκη Γεωργία  
Λιονάκη Ειρήνη  
Τηλέφωνο : 28210 22322  
E-mail: [gskalidaki@chaniahospital.gr](mailto:gskalidaki@chaniahospital.gr)

Αναρτητέα στο Μητρώο  
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2023**

**ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 239155**

**ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

για την προμήθεια «**Ιατρικών Αναλωσίμων (CPV33140000-3)**», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής**, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης **1.087.465,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος**, στο πλαίσιο του προγράμματος συμβάσεων 2023 με **δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος**, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης **2.174.931,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ )	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )	ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3)	239155	919.481,76	167.983,81	1.087.465,57	1.838.963,52	335.967,62	2.174.931,14

**Προϋπολογισθείσας δαπάνης:****1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.**

---

919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου).

Με δικαίωμα προαίρεσης συν ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου), ήτοι:

**1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.**

---

919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.

**Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης:****2.174.931,14 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α., 1.838.963,52 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.**με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

## Περιεχόμενα

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b> .....	<b>6</b>
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .....	6
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .....	7
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	8
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .....	35
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	38
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .....	38
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .....	39
<b>2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b> .....	<b>40</b>
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....	40
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.....	40
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	40
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .....	41
2.1.4 Γλώσσα .....	42
2.1.5 Εγγυήσεις.....	42
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.....	43
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .....	44
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .....	44
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.....	45
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .....	65
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	71
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	71
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....	72
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....	72
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπερβολαβία.....	72
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .....	73
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .....	73
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα .....	76
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	83
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.....	83
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ .....	83
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	84
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .....	84
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .....	84
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	87
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.....	87
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά .....	88

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	89
2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών .....	89
2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών .....	90
<b>3.</b>	<b>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....</b>	<b>92</b>
3.1	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	92
3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	92
3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών.....	92
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .....	94
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	96
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .....	97
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....	100
<b>4.</b>	<b>ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>102</b>
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) .....	102
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....	122
4.3	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	122
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	123
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .....	123
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	124
<b>5.</b>	<b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>126</b>
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	126
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .....	127
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .....	129
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .....	129
<b>6.</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....</b>	<b>130</b>
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .....	130
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .....	130
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .....	132
	(ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) .....	132
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	132
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .....	132
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) .....	133
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ .....	133
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .....</b>	<b>135</b>	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ).....	135
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .....	174
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ].....	225
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .....	230
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .....	231

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ .....	234
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .....	255
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ .....	256
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- .....	257
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ] .....	277

## 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ " Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999444662
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης <sup>1</sup>	1015.Ε00269.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
Πόλη	ΧΑΝΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	73 300
Χώρα <sup>2</sup>	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS <sup>3</sup>	GR434
Τηλέφωνο	2821022322
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<a href="mailto:supplies@chaniahospital.gr">supplies@chaniahospital.gr</a>
Αρμόδιος για πληροφορίες <sup>4</sup>	ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΛΙΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.chaniahospital.gr">www.chaniahospital.gr</a>
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) <sup>5</sup>	<a href="http://www.chaniahospital.gr">www.chaniahospital.gr</a>

<sup>1</sup> Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016

<sup>2</sup> Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

<sup>3</sup> Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

<sup>4</sup> Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

<sup>5</sup> Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων

### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στην Υγεία.

### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.<sup>6</sup>

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το <sup>7</sup>: **Ελληνικό**

### Στοιχεία Επικοινωνίας <sup>8</sup>

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ<sup>9</sup>, με συστημικό αριθμό **239155**.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): <http://www.chaniahospital.gr>

## 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

---

### Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης<sup>10</sup>

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με **Κ.Α.Ε.: 1311** σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών **2024, 2025 και 2026** του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και κατανέμεται ως εξής:

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η **απόφαση με αρ. πρωτ. 26928/19-10-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013637064 2023-10-24,ΑΔΑ ΨΠ7Π46907Τ-ΙΕ0) για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2024,2025 και 2026.**

<sup>6</sup> Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

<sup>7</sup> Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)

<sup>8</sup> Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

<sup>9</sup> Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «*Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : .....*»

<sup>10</sup> Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

### 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :

#### «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3)»

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται σε πλήρη ποσότητα ανά είδος, είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για επιμέρους είδη, είτε για κάθε είδος ξεχωριστά, επί ποινή αποκλεισμού όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.

Προσφορές που θα υποβληθούν για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων ανά τμήμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α./ΕΙΔΟΣ
1	83885		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	TEM	300	1,3	390	13	50,7
2	83881		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM	TEM	160	1,25	200	13	26
3	83880		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	TEM	50	1,2	60	13	7,8
4	216158		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA	TEM	50	6,48	324	13	42,12
5	125370		ALUMINIUM SOLUTION FL 1LT	FL	120	2,1	252	24	60,48
6	128103		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ . ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10Χ10 CM	TEM	550	6,13	3371,5	13	438,295
7	127319	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 15 Χ15 CM ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ.ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΤΖΕΛ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ . ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15Χ15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	1200	9,47	11364	13	1477,32
8	127342	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 20Χ20 CM ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΡΟΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ.ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΤΖΕΛ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ . ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20Χ20 CM	TEM	650	13,17	8560,5	13	1112,865
9	157796		TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΧΩΝΑΚΙΑ) 2,5MM ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE-BETA 100 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΙΛΩ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΤΙΠΤΟΡΑ	TEM	3000	0,0206	61,8	24	14,832
10	214840		VESSELOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ MAXI	TEM	30	5	150	13	19,5
11	83550		VII 2 FLOSEAL VHSD 5CC EU ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΩΔ. 1501510	TEM	2	274	548	13	71,24
12	334227		Υ CONNECTOR ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ (Υ CONNECTOR) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	TEM	8	7,5	60	13	7,8
13	193151		ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ SET 5 ΤΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 43.11.6)	SET	15	22,25	333,75	24	80,1
14	134474	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 30FR N7	TEM	50	1,4	70	24	16,8
15	134475	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 32FR N7,5	TEM	50	1,4	70	24	16,8
16	126978	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 000 (40MM)	TEM	50	0,22	11	13	1,43



17	126985	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 0 (60MM)	TEM	50	0,18	9	24	2,16
18	126987	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 2 (70MM)	TEM	250	0,22	55	24	13,2
19	126986	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 1 ( 60 MM )	TEM	100	0,183	18,3	13	2,379
20	126988	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3 (80MM)	TEM	250	0,198	49,5	24	11,88
21	126989	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 4 (80MM)	TEM	250	0,18	45	24	10,8
22	126990	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 5 (100MM)	TEM	200	0,18	36	24	8,64
23	270790		ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	150	10,95	1642,5	24	394,2
24	157605		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 10Χ20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 94 ΕΟΚ	TEM	250	3,3995	849,875	13	110,48375
25	157606		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 5 Χ 7,5 CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3	TEM	500	2,5	1250	13	162,5
26	329226	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ. ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤΩΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM -135 ΜΟΙΡΕΣ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ. ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ.ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤΩΝ 5ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM	TEM	70	27,9	1953	13	253,89
27	126999		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5X7,5	TEM	700	1,887	1320,9	13	171,717
28	84196		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΛΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 3,5CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66220	TEM	50	1,4	70	13	9,1
29	83505		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΛΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 8CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66110	TEM	50	1,37	68,5	13	8,905
30	157610	ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ- ΗΠΑΡ-ΣΠΛΗΝΑ-ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ Ν/Χ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΑΓ/ΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ (ΣΚΟΝΗ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΒΑΖΟ 2 Η 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	10	129	1290	13	167,7
31	176063		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΒΟΝΕ WAX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΠΛΑΣΤΟ	TEM	50	0,85	42,5	13	5,525
32	335877	ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΛΛΑΓΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΙΟΥ,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ Η ΟΧΙ, ΤΗΝ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 6-18G/DL ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/-1 G/DL Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ 600-940NM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OCCLUSION SPECTROSCOPY ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 5000 ΔΕΙΟΠΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 0-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40 - +70 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 5-95% Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΜΗ ΤΩΝ 300ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION) ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΑΙΜΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕC/ΕΝ 60601-1-2 , CLASS B ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ CSA601.1 , UL2601-1 , ΙΕC/ΕΝ 60601-4 , MDD 93/42/ΕΕC ΚΑΙ 2007/47/ΕC Η ΔΕΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5000ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝVΜ200	TEM	1	4250	4250	24	1020
33	268921		ΑΚΡΟΔΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	TEM	50	369	18450	24	4428
34	327686		ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ 30ΓΡ	TEM	550	15	8250	13	1072,5
35	287255		ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100%ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ AUREUS,PSEUDOMONAS AERUGINOSA,MRSA ΚΑΙ VRE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25ΓΡ	TEM	140	9	1260	13	163,8

36	196104	ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΜΗΚΟΥΣ 180 CM ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	BT	400	4,14		1656	24	397,44
37	272819		ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΡΦΙΣ AIRVO-2 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΦΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΦΛΟΤΕΡ (900PT561)	BT	200	90		18000	24	4320
38	324351		ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO2 ΜΕ ΧΡΟΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID	TEM	15	4,8		72	24	17,28
39	226228		ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑ ( ΑΝΤΙΦΟΓ )	TEM	80	2,2		176	24	42,24
40	336028	Αντιμικροβιακό πώμα αντισπιάς για συστήματα χορήγησης χωρίς βελόνη (needleless connector) αυτών ΚΦΚ, Αρτηριακών ή άλλων συμβατικών συνδετικών καθετήρων. Η δραστική ουσία να είναι ισοτροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισπιάς σε ένα λεπτό (FDA) και μείωσης 4log Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. Να απαιτείται για την εφαρμογή του μέχρι 45μοίρες στροφή (παθητική αντισπιά) όπου ο σπάγγος αγκαλιάζει το σημείο εισόδου. Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας. Να είναι ΥΠΟ αλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO 10993 part1, part 4, part 5, part 10, part 11 και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσης από το regulatory της κατασκευάστριας. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Να προσφέρεται σε λωρίδα (10 τεμάχια) για το κρέμασμα σε IV role	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΠΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ (NEEDLELESS CONNECTOR) ΑΥΛΩΝ ΚΦΚ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ. Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70% ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΠΙΑΣ	TEM	800	0,475		380	24	91,2
41	334230	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΩΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ CONNECTOR ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ8Χ3 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	TEM	10	70		700	13	91
42	334231	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΩΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT, ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Υ CONNECTOR) ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ12Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	90		450	13	58,5
43	334232	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΩΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT, ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Υ CONNECTOR) ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ15Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	100		500	13	65
44	324261		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ NO XXL	TEM	200	2,85		570	24	136,8
45	265555		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 800ML ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ	TEM	100	50		5000	24	1200
46	265556		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΙ CLAMP ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ	TEM	50	20		1000	24	240
47	126868		ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ/ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΗΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 75ML	TEM	400	8		3200	13	416
48	82741		ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (AMBU) Μ.Χ.	TEM	80	8,4		672	24	161,28
49	327208		ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ	TEM	2000	0,18		360	24	86,4
50	83700		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ50	TEM	1300	0,2489		323,57	24	77,6568
51	82628		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ25CM	TEM	300	0,2039		61,17	24	14,6808

52	263153		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 11140-1	TEM	14500	0,06		870	24	208,8
53	197482		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΦΟΥΡΟ ΔΙΑΜ 10 -75MM ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	750	4,07		3052,5	13	396,825
54	197481		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜ -70MM 802-20	TEM	80	1,3		104	13	13,52
55	263204		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 11140-1	TEM	1000	0,2		200	24	48
56	127038		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ 10-100MM ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (12802),(19021) (012.44)	TEM	60	13,26		795,6	13	103,428
57	336030	Αυτοπροσκαλλόμενα Αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλκόνης σε όλη την επιφάνεια. Τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα καταμεμημένων(αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα).Δεν διογκώνεται όταν απορροφάτε εξίδρωμα. Με σπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm. Για κόκκυγα, σε διαστάσεις: 18x18 cm	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΑΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18X18 CM.	TEM	50	26		1300	13	169
58	336032	Αυτοπροσκαλλόμενα Αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλκόνης σε όλη την επιφάνεια. Τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα καταμεμημένων(αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα).Δεν διογκώνεται όταν απορροφάτε εξίδρωμα. Με σπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm. Για κόκκυγα, σε διαστάσεις: 20X20 cm	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΑΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20X20 CM .	TEM	80	29,5		2360	13	306,8
59	273732		ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΕΥ ΑΠΟ 100% ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΙΝΕΥΜΑ 50ML	TEM	450	10,43		4693,5	13	610,155
60	287222		ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΦΩΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2MM ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	350	6		2100	13	273
61	287254	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΟΗΝΗ,ΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2MM ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΕΞΑΠΕΤΑΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤ=13X13CM	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2MM ΔΙΑΣΤ=13X13CM	TEM	60	20		1200	13	156
62	202825		ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3-D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΟΛΛΗΤ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤ ΚΟΛΛΗΤ 19X20CM ΠΤΕΡΝΑΣ	TEM	250	26,44		6610	13	859,3
63	267959		ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΠΙΛΩ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΧΟΥΦΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΤΑΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (BABYLONG DRAGER)	TEM	20	18		360	24	86,4
64	244696		ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 12,7MM X 12,7MM	TEM	100	5,7		570	13	74,1
65	197149		ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 20X25MM	TEM	100	5,7		570	13	74,1
66	205242		ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 15X50MM	TEM	300	0,4		120	13	15,6
67	127047		ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ Η ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1ΚGR)	TEM	1100	3,148		3462,8	13	450,164
68	157795		ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΣ 20CM ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	TEM	1000	0,08		80	24	19,2

69	157837		ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ CONVEK LIGHT 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM		120	7,44		892,8	13	116,064
70	157830		ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, CONVEK (ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM		60	7,44		446,4	13	58,032
71	157832		ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, ΕΠΙΠΕΔΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM		420	5,76		2419,2	13	314,496
72	262418		ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΝΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ STEELCO.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΔ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ISO 11138	BT		800	4,6		3680	24	883,2
73	333850		ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ Η 1 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ	TEM		10	11,5		115	24	27,6
74	157613		ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΣΕΙΡΑ	TEM		10	7		70	24	16,8
75	333848		ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 1 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ	TEM		10	5,9		59	24	14,16
76	333847		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΣΤ 5MM X 50,8MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 71CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	9		90	24	21,6
77	333846		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΑΣΤ 6,35MM X 50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	11,25		112,5	24	27
78	333843		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΑΣΤ 10,8MM X 75MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	6,2		62	24	14,88
79	193491		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΑΣΤ 10MM X 75MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	6,2		62	24	14,88
80	333844		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΑΣΤ 12MM X 76,2MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	6,2		62	24	14,88
81	243404		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΑΣΤ 1MM X 635MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,25CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM		10	7,3		73	24	17,52

82	193488		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 2,03MM X 25,4MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	8,2		82	24	19,68
83	333845		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 22,35MM X 108MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,2		62	24	14,88
84	157614		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35MM X 50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,2		62	24	14,88
85	218346		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35MM X50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,2		62	24	14,88
86	193490		ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6MM X 50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,2		62	24	14,88
87	333851		ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 2CM ΚΑΙ ΔΙΑΜ 1,8MM.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	TEM	10	7		70	24	16,8
88	82103		ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP-TEST	TEM	5000	0,038		190	24	45,6
89	253847		ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP-TEST ΤΥΠΟΥ THIN PREP (ΤΡΙΑΙΝΑ)	TEM	1000	0,18		180	24	43,2
90	83676		ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΡΟΖ	TEM	1200	0,039		46,8	24	11,232
91	337110	Wristband, Polypropylene, 1x11in (25.4x279.4mm); DT, Z-Band Direct, Coated, Permanent Adhesive, 1in (25.4mm) core, 200/roll, 6/box. Black mark sensing.	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ, Z-BAND DIRECT, ΔΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4MM X MM 279.4 ΜΕ 200TMX/ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	30	178	5340	24		1281,6
92	337111	Wristband, Polypropylene, 1x7in (25.4x177.8mm); DT, Z-Band Direct, Coated, Permanent Adhesive, 1in (25.4mm) core, 300/roll, 6/box. Black mark sensing.	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ, Z-BAND DIRECT, ΔΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4MM X MM 177,8 ΜΕ 300 TMX / ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	1	208	208	24		49,92
93	125381		ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (FL ΤΟΥ 1 KGR)	FL	140	2,29	320,6	24		76,944
94	82048		ΓΛΩΣΣΟΠΙΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	60000	0,0179	1074	24		257,76
95	81997		ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ.	TEM	12000	0,269	3228	24		774,72
96	83949		ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	300	0,685	205,5	24		49,32
97	263155		ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΗΣ ΡΟΔ ΓΙΑ ΚΟΙΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	TEM	1900	2	3800	24		912
98	82111		ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ 1200C	TEM	330	6,07	2003,1	24		480,744
99	82110		ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡ. 800C F7288 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 55.2.13	TEM	30	6,22	186,6	24		44,784

100	263525		ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ , ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΜΕ 0,02% ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML	FL	280	8,58	2402,4	13		312,312	
101	229573	ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ( > 95% H2O ) ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML .ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗClO & ΝΑΟCl (>200PPM,<300PPM ) ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ( 7.0-7.5) ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΚΕΣ,ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ & ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΙΚΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ,ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΣΤΕΡΕΟΙΔΩΝ	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΑΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟCl) 750ML	TEM	210	34	7140	13		928,2	
102	334479	Διάλυμα σε σπρέι 250ml περιέχει ΗΟCl/ΝαΟCl σε συγκέντρωση 50/50ppm. Το ΗΟCl είναι το συντηρητικό. Έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες και από τη στιγμή που θα ανοιχτεί διάρκεια ζωής 60 ημέρες. Είναι δραστικό στα Gram- και Gram+ βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπύρια. Είναι μη τοξικό και μη ερεθιστικό. Έχει ουδέτερο ΡΗ. Είναι υποτονικό. Επάνει την επούλωση των πληγών. Μειώνει την δυσωμία των πληγών και το μικροβιακό τους φορτίο. Κατάλληλο και για την χρήση του σε ιστούς του ΚΝΣ, σε οστά , χόνδρους , κοιλότητες, κύστες και συρίγγια, για οξείες , χρόνιες πληγές και εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού. Επίσης είναι κατάλληλο για την περιποίηση των χειρουργικών τομών μετεγχειρητικά. Δεν δημιουργεί ανεκτικότητα . Μπορεί να θερμανθεί μέχρι στους 37*Κελσίου . Μειώνει αποδεδειγμένα τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Φέρει CE σήμανση. Είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 250ML ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗOCl/ΝΑOCl ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 50/50PPM. ΤΟ ΗOCl ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. ΈΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ GRAM- ΚΑΙ GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΎΣ	FL	70	16,5	1155	6		69,3	
103	334623		ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΖΙΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13CM X 19CM	TEM	6000	0,033	198	24		47,52	
104	82051	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΤΡΗΤΟΙ , ΑΚΑΜΠΤΟΙ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ , ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ , ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ , ΜΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΟΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ.ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ "ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ",ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ PVC) ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΡΜΗΤΙΚΑ	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT ΚΙΤΡΙΝΑ Μ.Χ	TEM	4500	0,58	2610	24		626,4	
105	251708		ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1100ML ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΣΕΛ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΛ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ	TEM	45	88	3960	24		950,4	
106	127205	1) Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΑ. 2)Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ . 3)ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΥΡΤΩΣΗ 4)Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ CAF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ CAF ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 39	TEM	40	39,4	1576	13		204,88	
107	127206	Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΑ . Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΥΡΤΩΣΗ . Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΓΧΙΚΟ CAF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΥΣΗ ΤΟΥ CAF ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 41	TEM	30	39,4	1182	13		153,66	
108	99450	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC . ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE . ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΦΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΗΙ-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΝ ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΛΚΟΡΙΔΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΡΡΗΝ Μ.Χ. ΝΟ 4,5MM	TEM		40	0,7		28	13	3,64

109	127261	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC , ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE , ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΗΙ-ΛΟ) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NO 8,5</p>	TEM	100	0,82		82	24	19,68
110	127219	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC . ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE , ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΗΙ-ΛΟ) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/8 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE</p>	TEM	600	0,82		492	13	63,96
111	127217	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC . ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE , ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΗΙ-ΛΟ) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE</p>	TEM	300	1		300	13	39
112	127220	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC . ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE , ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΗΙ-ΛΟ) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7.5 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE</p>	TEM	500	1		500	13	65
113	240919		<p>ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΦΚ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΥΤΡ.ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΩΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ 10Χ12CM</p>	TEM	1900	8,19		15561	13	2022,93
114	333687		<p>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ15CM</p>	TEM	550	8,7		4785	13	622,05
115	333688		<p>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ20CM</p>	TEM	650	11,7		7605	13	988,65
116	333691		<p>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ35CM</p>	TEM	300	18,9		5670	13	737,1
117	333685		<p>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ 6Χ8CM</p>	TEM	60	5,25		315	13	40,95

118	333686		ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΔΙΑΒΡΟΧΟ 9X10CM	TEM	500	7,5		3750	13	487,5
119	234126		ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 13X12 CM	TEM	300	17,5		5250	13	682,5
120	205345		ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15X20 CM	TEM	50	34,5		1725	13	224,25
121	127340		ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΣ ΙΜΠΟΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15X15CM (4115)	TEM	270	13,24		3574,8	13	464,724
122	228410		ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X20CM	TEM	240	29		6960	13	904,8
123	172907		ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 12 CM	TEM	280	6,5		1820	13	236,6
124	172200		ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 20 CM	TEM	430	17,5		7525	13	978,25
125	162489		ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10X12CM	TEM	190	13,5		2565	13	333,45
126	204236	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ(SSD) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM2ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15X15CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ( ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ)0,9MG/CM2) 15 X 15 CM	TEM	1720	6,03		10371,6	13	1348,308
127	204235	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ(SSD) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM2ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10X10CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ) 10 X 10 CM	TEM	20	4,3		86	13	11,18
128	161382		ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ 5X5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ	TEM	90	15		1350	13	175,5
129	229146		ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 15X20 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	70	14,82		1037,4	13	134,862
130	222041		ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 5X40 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	600	8,51		5106	13	663,78
131	238678		ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 10X10CM	TEM	50	8,51		425,5	13	55,315
132	127339		ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΑΦΡΩΔΕΣ) ΜΕ ΙΜΠΟΠΡΟΦΑΙΝΗ 0,5MG/CM2 20X20CM (4120)	TEM	500	22,56		11280	13	1466,4
133	214764		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25-40CM 3X44CM	TEM	1700	6,65		11305	13	1469,65
134	237161		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 13X13CM	TEM	400	9,11		3644	13	473,72
135	233150		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 15X20CM	TEM	400	18,5		7400	13	962



136	228746		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20CM ΓΙΑ ΚΟΚΥΤΑ	TEM	480	19,5	9360	13	1216,8
137	330120		ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 ΕΩΣ 4.8ΜΜ ΜΗΚΟΣ 2200ΜΜ	TEM	60	2,54	152,4	24	36,576
138	250850		ΕΞΩΡΟΥΧΟ (ΒΡΑΚΑΚΙ) Μ.Χ -ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ	TEM	2500	0,32	800	24	192
139	262421	Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΚΕ STERI-RECORDS ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISO 11140-1 ΚΑΙ EN 867-1	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΡΟΛΛΑ	50	9,75	487,5	24	117
140	262419	ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΚΕ STERI-RECORDS.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 867-1 & 2 ISO 11140-1	ΡΟΛΛΑ	20	22,5	450	24	108
141	81984		ΣΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Λ	500	0,996	498	13	64,74
142	172299		ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	30	6,39	191,7	24	46,008
143	254538		ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ >30CM(ΜΑΚΡΥ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	105	525	24	126
144	244968		ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	6,39	31,95	24	7,668
145	82639		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 150Χ400	TEM	15200	0,048	729,6	24	175,104
146	188458		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	8000	0,147	1176	24	282,24
147	232104		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	14000	0,259	3626	24	870,24
148	213605		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ450	TEM	18000	0,092	1656	24	397,44
149	194592		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ60Χ500 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	11000	0,15	1650	24	396
150	207029		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300Χ60Χ580 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	BT	6500	0,55	3575	24	858
151	157642		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 300Χ500	TEM	10500	0,14	1470	24	352,8
152	172978		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 420Χ600MM	TEM	5000	0,43	2150	24	516
153	82638		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 150Χ300 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ	TEM	162500	0,0339	5508,75	24	1322,1
154	244307		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 250Χ430 MM	TEM	6000	0,077	462	24	110,88
155	246349		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 200Χ420CM	TEM	500	0,155	77,5	24	18,6
156	199481		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 300Χ450MM	TEM	6000	0,2	1200	24	288
157	262460		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200Χ420CM	TEM	3000	0,38	1140	24	273,6
158	157645		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100Χ50Χ300 MM	TEM	8000	0,108	864	24	207,36
159	157646		ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ Τ ΔΕΙΚΤΕΣ 80Χ200 MM	TEM	5000	0,0148	74	24	17,76
160	247875		ΦΗΛΑΣΤΡΟΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ (ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDIUM FEED HOLE)	TEM	7200	0,3	2160	24	518,4
161	82123		ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ	TEM	80	0,65	52	24	12,48
162	82444		ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (210-240) Χ (120-160) CM ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	TEM	6400	0,3966	2538,24	24	609,1776
163	273009		ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (Χ2) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2	TEM	120	3	360	24	86,4

164	203767	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΡΟΧΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10ΜΜ 7FR (2.4ΜΜ), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10ΜΜ 7FR (2.4ΜΜ), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM	TEM	150	16,9	2535	13	329,55
165	338632		ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. 23CM X 3.3 CM.	TEM	3000	0,038	114	24	27,36
166	82888		ΚΑΛΥΜΜΑ(ΘΗΚΗ) ΚΑΘΙΣΜΙ(ΣΚΑΜΠΩ) ΑΠΟ NON WOVEN 75X75CM 588875	TEM	200	2,31	462	24	110,88
167	157774		ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 1000TEM ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟ	ΡΟΛΛΑ	10	310	3100	24	744
168	193159		ΚΑΛΥΠΤΤΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ	TEM	100	0,65	65	24	15,6
169	82436		ΚΑΛΥΠΤΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	6000	0,0517	310,2	24	74,448
170	82272		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝ 400 ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΡΤΟΡ ΧΕΙΡΗΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ-ΣΤΥΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	TEM	2000	0,772	1544	24	370,56
171	127648		ΚΑΠΑΚΙΑ/ ΠΟΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LUMEN CAP)	TEM	82500	0,0103	849,75	13	110,4675
172	222728	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΚΑΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΤΩ	TEM	45000	0,098	4410	24	1058,4
173	275787	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	1400	0,28	392	24	94,08
174	82283	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΩΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ NON WOVEN ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΓΥΛΕΝΙΟ ΜΑΛΛΑΚΟ,ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ LARGE	TEM	4000	0,26	1040	24	249,6
175	155974		ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΚΩΔ. 421406	TEM	200	3,39	678	13	88,14
176	339019		ΚΙΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ 4C.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TRANSDUSER CIV-FLEX , ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΕΛ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΑΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , U.S. PATENT N 5,941,889	KIT	1	900	900	24	216
177	127651		ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10L (ΓΙΑ Μ.Τ.Ν.)	Λ	450	2,68	1206	24	289,44
178	83724		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA LARGE	TEM	150	6,48	972	13	126,36
179	83723		ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA MEDIUM	TEM	100	6,48	648	13	84,24
180	261772		ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΒΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΡΟΣΣ & ΛΙΟΥΤΑΡΑΔΕΣΥΔΗ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΙΜΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ML , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	KIT	15	510	7650	13	994,5
181	249272		ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% N-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,5ΓΡ	TEM	20	15	300	13	39
182	249273		ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% N-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,35ΓΡ Μ.Χ	TEM	550	6,9	3795	13	493,35

183	332085	<p>Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με το πάνω μέρος τους με ανακλαστική ισοθερμική επίστρωση με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven. Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.</p> <p>Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυμαλωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή &amp; ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.</p> <p>Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να "ακωρούνται", να είναι ελεύθερες latex, υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρους υδραποθητικές και αδιάβροχες).</p> <p>Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν σκόνες ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.</p> <p>Να είναι μη αγνώστους &amp; ανησυχιακές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα ιστών, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές &amp; μη καταπονητικές, ελεύθερες PVC.</p> <p>Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σιλήνα θέρμανσης.</p> <p>Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων &amp; φρένο. Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τσεσέρια επαναφοράς θερμοκρασίας, θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32oC (± 2oC), 38oC (± 2oC), 43oC (± 2oC).</p> <p>Με μικροπεξευργαστή &amp; ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείας θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν πιθανόν σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.</p> <p>Να έχουν βάρος έως 5,3 κιλά, σιλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, διπλό ηχητικό και οπτικό alarm. Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.</p> <p>Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας 0,3µm 99,99% - 0,2 µm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.</p> <p>Πιστοποίησης: IEC 60601-1 Class I, Body Floating (BF)-IEC 60529 IP21-93/42/IEEC &amp; 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.</p> <p>Με ανακλαστική ισοθερμική επίστρωση με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της &amp; non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή.</p> <p>Η ανακλαστική επίστρωση να προσφέρει 10% πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου.</p> <p>Κουβέρτα θέρμανσης ενήλικων ολόσωμη, διαστάσεις 227x133εκ ± 2 εκ. Με ανατομική λαϊκόκοψη.</p>	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ NON WOVEN. ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΜΑΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ	TEM	200	17			3400	24	816
184	157667		ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ)	TEM	120	7		840	24	201.6	
185	127659		ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50GR	TEM	100	4,91		491	13	63.83	
186	326962		ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 100 ΓΡ	TEM	850	15		12750	13	1657.5	
187	326960		ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΓΡ	TEM	900	10		9000	13	1170	
188	196334		ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15 CM 22F-22M/15F-ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ	TEM	200	0,589		117,8	24	28.272	
189	82734		ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 90CM	TEM	500	2,1		1050	24	252	
190	193150		ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	TEM	200	2,94		588	13	76.44	
191	267978	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (FISHER PAYKEL MR 730) ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΠΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (BABYLONG DRAGER) ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΝΑΣ LASER Η ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΙΟΥΟΥ BORST , ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ.	SET	20	68		1360	24	326,4	
192	338668		ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΘΩΡΟΣΚΟΠΗΣΗ TRAXER FLOW.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΥΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΥΛΙΔΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ FLASH ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ , ΜΕ 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ	SET	10	60		600	24	144	
193	267426		ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN	TEM	50	35		1750	24	420	

194	271661	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,8CM (JUMBO) ΜΗΚΟΥΣ 240CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2CM	TEM	40	12,45		498	13	64,74
195	222195	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,4CM (LARGE) ΜΗΚΟΥΣ 160CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8CM	TEM	50	12,45		622,5	13	80,925
196	161376		ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΓΩΓΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (60 % ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20 ML	FL	500	21		10500	13	1365
197	275486		ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΤΩΝ 500ML	TEM	2	237		474	24	113,76
198	82031		ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 11	TEM	5400	0,0283		152,82	24	36,6768
199	82035		ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 15	TEM	3500	0,0252		88,2	24	21,168
200	82041		ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 21	TEM	3000	0,0283		84,9	24	20,376
201	82030		ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 10	TEM	1200	0,0192		23,04	24	5,5296
202	157800		ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚ. 9X13MM	ΜΕΤΡΑ	150	1,53		229,5	24	55,08
203	82774		ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ LATEX ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΜ 7X13MM ΚΑΙ 2,5MM ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 25ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕΤΡΑ	7000	1,718		12026	24	2886,24
204	262651		ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ,Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ	TEM	150	1,58		237	24	56,88
205	231885		ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΤΩΝ 12,5ML ΜΕ 2% ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 0,5% ΧΛΟΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ .	TEM	700	1,21		847	13	110,11
206	82320		ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ	TEM	800	0,344		275,2	24	66,048
207	157688		ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ LARGE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	15	36,9		553,5	24	132,84
208	157687		ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ MEDIUM ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	5	41,95		209,75	24	50,34
209	329924	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N3	TEM	20	5,5		110	24	26,4
210	329925	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N4	TEM	20	5,5		110	24	26,4
211	329927	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N5	TEM	10	5,5		55	24	13,2
212	329931	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N3	TEM	20	8,8		176	24	42,24
213	329932	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N4	TEM	20	8,8		176	24	42,24
214	329933	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N5	TEM	10	8,8		88	24	21,12
215	83012		ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ ΑΝΤΙΓΑΜΒΩΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ	TEM	5000	0,27		1350	6	81

216	270440	Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδεδιπλωμένη, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	10000	0,0615			615	6	36,9
217	82326		ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Π.Χ.	TEM	30	8,2		246	24		59,04
218	151573		ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	TEM	50	0,97		48,5	24		11,64
219	157669		ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ N3 , 4 , 5 , 6	TEM	200	0,97		194	24		46,56
220	81995	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	6500	0,476		3094	24		742,56
221	81996		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	450	0,346		155,7	24		37,368
222	82324		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ	TEM	800	0,85		680	24		163,2
223	84228		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜ 20-22MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 15-17CM ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΞΕΧΟΡΙΣΤΕΣ ΧΡΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΠΥΚΝ. 24.28.31.35.40.50.60 % ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝ 2M ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	4000	0,839		3356	24		805,44
224	81992		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	4500	0,348		1566	24		375,84
225	83197		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	700	0,395		276,5	24		66,36
226	81993		ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 100% ΜΕ ΛΣΚΟ	TEM	900	0,55		495	24		118,8
227	271212		ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3D	TEM	200	1,629		325,8	6		19,548
228	227533	Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδεδιπλωμένη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη, να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας), και τα λάστιχα να εφαρμόζουν στο πίσω μέρος της κεφαλής (όχι στα αυτιά). Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία, ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη μόλυνση της κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης της προσφοράς, το πιστοποιητικό CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και EN14683:2005	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	2000	0,231		462	6		27,72
229	82634		ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΛΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ	TEM	200000	0,0227		4540	6		272,4
230	82020		ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	TEM	1800	0,128		230,4	24		55,296
231	82019		ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 10	TEM	100	0,0856		8,56	24		2,0544
232	82022		ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	TEM	600	0,139		83,4	24		20,016
233	82025		ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21	TEM	1000	0,107		107	24		25,68
234	335907		ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 , ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΟΓΧΗ MVR-ANGLED 21G (MVR21A)	TEM	50	6,9		345	24		82,8
235	336034	Μη υφασμένο επίθεμα αργύρου (+Ag+) από πολυβινυλική αλκοόλη, που συνδυάζει την τεχνολογία Hydrolock και τον αργυρό, που μετατρέπεται σε γέλη κατά την επαφή με το εξίδρωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται απαλά στην επιφάνεια της πληγής. Η τεχνολογία Hydrolock εξασφαλίζει επίσης ότι το επίθεμα παραμένει ανέπαφο όταν είναι υγρό, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, καθιστώντας το εύκολο να αφαιρεθεί σε ένα κομμάτι κατά τις αλλαγές του. Μεγάλης απορροφητικής ικανότητας και κατακράτησης εξιδρώματος, αίματος και βακτηρίων. Μειώνει τον κίνδυνο διαφυγής υγρών και διαβροχής. Εμποδίζει την επαναδημιουργία του biofilm. Κατάλληλο για όλες τις πληγές και τις κατακλίσεις με καλόθρηνη. Μπορεί να μείνει στην πληγή έως 7 ημέρες διατηρώντας την αντιμικροβιακή του δράση. Κατά την αφαίρεση ολόκληρου του επιθέματος να μην μόνουν υπολείμματα. Φέρει CE σήμανση. Συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. Διαστ.10x10cm	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ (+AG+) ΑΠΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HYDROLOCK ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ, ΔΙΑΣΤ.10X10CM	TEM	70	9,25		647,5	13		84,175
236	82333		ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΖ	TEM	900	0,249		224,1	24		53,784
237	82335		ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TEM	400	0,249		99,6	24		23,904
238	82334		ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	TEM	800	0,249		199,2	24		47,808
239	82727		ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΞΕΣΤΙΚΗ Μ.Χ NON-WOVEN ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΙΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ	TEM	4600	0,329		1513,4	24		363,216
240	253048	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗ , ΧΩΡΙΣ ΣΑΠΟΥΝΙ , ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ , ΜΕ 0% ΠΑΡΑΒΕΝΕΣ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ , ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΣΙΜΑ	ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	BT	1100	0,7228		795,08	24		190,8192
241	157676		ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA-LIME	KG	30	3		90	24		21,6

242	267967		ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM)	TEM	20	18		360	24	86,4
243	267966		ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΚΡΟ (SMALL)	TEM	10	18		180	24	43,2
244	267962		ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΟ XXL (2Χ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟ) (30-33CM)	TEM	20	25,9		518	24	124,32
245	267960		ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΟ LARGE (ΜΕΓΑΛΟ) (26-28CM)	TEM	20	25,9		518	24	124,32
246	81986		ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM	68000	0,0576		3916,8	24	940,032
247	82347		ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑ	TEM	7200	0,072		518,4	24	124,416
248	83239		ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6FR ΜΗΚΟΥΣ 27CM.Χ ΓΙΑ 2.5-4.5	TEM	20	1,95		39	13	5,07
249	249810		ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. L	TEM	70	0,89		62,3	24	14,952
250	214920		ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. M	TEM	30	0,89		26,7	24	6,408
251	193163		ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΕ ΟΠΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 320 Χ210	TEM	250	35		8750	24	2100
252	140570		ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%	KG	1100	2,35		2585	24	620,4
253	125380		ΟΣΥΖΕΝΕ FL 1LT	FL	700	1,1		770	24	184,8
254	83250		ΟΡΘΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 10CMΧ2,7M	TEM	1000	0,152		152	13	19,76
255	83251		ΟΡΘΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 15CMΧ2,7M	TEM	1000	0,218		218	13	28,34
256	50305		ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 2	TEM	40	0,31		12,4	24	2,976
257	50306		ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 3	TEM	5500	0,285		1567,5	24	376,2
258	82412		ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 4	TEM	1700	0,306		520,2	24	124,848
259	249830	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ 2-5ΚGR, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ,ΟΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΟΑΡΑΚΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΛΑΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΝΑΣ , Ο ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΟ	ΠΑΝΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	15000	0,094		1410	13	183,3
260	81991		ΠΑΝΕΣ ΝΟ 4 ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. 100-150CM	ΣΥΣΚ	30	12,06		361,8	24	86,832
261	338275		ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟ Μ.Χ ΑΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	200	0,6119		122,38	24	29,3712
262	151893		ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤ.ΡΕΝ-ROSE LATEX ΜΗΚΟΣ 45CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10MM (3/8)	TEM	2850	0,49		1396,5	24	335,16
263	82599		ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 2.5Χ25CM ΑΠΟΣΤΕΙΡ PVC	BT	50	1,8		90	24	21,6
264	205337		ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗ 2200CC	TEM	130	17,48		2272,4	13	295,412
265	127710		ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	TEM	65	8,67		563,55	13	73,2615
266	323678		ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΠΝΕΥΜΑ 100GR	TEM	90	19,06		1715,4	13	223,002
267	251267		ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 23G 0,65MM Χ 20MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	TEM	1800	0,35		630	24	151,2
268	96714	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 21G	TEM	6500	0,06		390	13	50,7

269	96715	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΟΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ(ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 23G	TEM	700	0,046		32,2	24	7,728
270	96716	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΟΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ(ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 25G	TEM	4500	0,0292		131,4	13	17,082
271	225128		ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΜΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN 400	TEM	3000	0,687		2061	24	494,64
272	83992		ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΓΟΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑFREE LATEX	TEM	200	2,15		430	24	103,2
273	82933		ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΚΟΙΛ.ΚΑΘΕΤ.9FR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ 35CM. ΒΕΛΟΝΑ,TROCAR ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ENY , ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEM	25	162		4050	24	972
274	138380		ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. ΛΕΥΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 80X125 CM	TEM	6200	0,0204		126,48	24	30,3552
275	83017		ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΙΜ. ΠΑΡΑΤ. 7.3.86)	TEM	20800	0,02		416	24	99,84
276	82815	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TEM	45700	0,0129		589,53	24	141,4872
277	342569	3way, 3 οδών, υψηλών ροών, διπλής κατεύθυνσης. Το 3way να είναι διαφανές καθ' όλο το μήκος τους για οπτικό έλεγχο της ροής. Οι αυλοί να διαθέτουν κατάκια από πολυπροπυλένιο και το 3way να καταλήγει σε αρασενικό luer lock άκρο με περιστρεφόμενο δακτύλιο σύνδεσης και πύμα εξαέρωσης. Ο συνολικός όγκος υγρού στο 3way να είναι περίπου 0.44ml και ο νεκρός χώρος να είναι περίπου 0.30ml. Να είναι ανθεκτικό σε πιέσεις τουλάχιστον 2 bar. Να είναι κατάλληλο για τη χορήγηση λιπιδίων και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 7 ημέρες. Να είναι DEHP free και LATEX free. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ STOP	TEM	5000	0,3		1500	24	360
278	196955	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΓΡΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	TEM	20000	0,0117		234	24	56,16
279	226480		ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤ 25-30 ML ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ	TEM	78000	0,0059		460,2	24	110,448
280	214722		ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1000 ML	TEM	40	8,2		328	24	78,72
281	240160		ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ALOE VERA	TEM	200	12		2400	13	312
282	332931		ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 120ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	5		150	24	36
283	332193		ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 30ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 605/2014	TEM	20	2,1		42	24	10,08
284	332930		ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 90ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	4,7		141	24	33,84
285	252262		ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ LUER-LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΦΗΛΥΚΟ Μ.Χ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 60-150CM ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ ΦΘΑΛΑΤΕΣ	TEM	1600	0,229		366,4	24	87,936
286	83558		ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 3,2MMX25,4MM	TEM	1000	0,29		290	24	69,6
287	83557		ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 4,7MMX25,4MM	TEM	1000	0,26		260	24	62,4
288	275870		ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 LARGE ( ORT946 )	BT	140	30		4200	24	1008
289	275869		ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 MEDIUM ( ORT944 )	BT	200	30		6000	24	1440
290	82446		ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 50MMX200M ΚΩΔ 200520	ΣΥΣΚ	5	16		80	24	19,2

291	82447		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75MMX200M	ΣΥΣΚ	5	8,87	44,35	24	10,644
292	262464		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200MMX200M	ΣΥΣΚ	10	35,4	354	24	84,96
293	262463		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 300MMX70M	TEM	15	53,89	808,35	24	194,004
294	82448		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 100MMX200M	ΣΥΣΚ	10	12,14	121,4	24	29,136
295	262465		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 150MMX70M	ΣΥΣΚ	10	26,19	261,9	24	62,856
296	262466		ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 100MMX70M	ΣΥΣΚ	5	17,92	89,6	24	21,504
297	82287		ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 2 ΥΛ. SPUNBONDED	TEM	500	0,3449	172,45	24	41,388
298	82291		ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 9 ΥΛ. SPUNBONDED	TEM	1000	0,458	458	24	109,92
299	251721	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΑΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ-55MM	TEM	1250	8,05	10062,5	13	1308,125
300	127922		ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΑΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCTRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 MM ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	TEM	350	3,36	1176	13	152,88
301	248948		ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	TEM	5600	0,516	2889,6	24	693,504
302	155911		ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90X230	TEM	10000	0,0149	149	24	35,76
303	247821		ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ 2Λ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ RVTM3.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΛΑΒΙΔΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟ..ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	TEM	1550	1,14	1767	24	424,08
304	240159		ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΛΑΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΚΟΠΗ 60-80MM	TEM	390	7,08	2761,2	13	358,956
305	157813	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΑΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76MM	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 TEM ΜΕ ΑΝΤΙΑΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ,10-55 MM. ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ,ΜΕ ΒΛΑΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΑΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ	TEM	900	6,1	5490	13	713,7
306	241274		ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΛΑΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 60-80MM	TEM	900	5,2	4680	13	608,4
307	269804		ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 16,6CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 34,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΓΙΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 500ML	TEM	350	1,3	455	24	109,2
308	269805		ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 19,1CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 36,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΓΙΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 1000ML	TEM	200	1,5	300	24	72



309	157811		ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 10-100/115 MM ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΈΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ	TEM	100	13,26		1326	13	172,38
310	205182		ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΠΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	TEM	450	4,98		2241	13	291,33
311	327220		ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ XXL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΔΙΒΡΟΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Μ.Χ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΣΚ	60	21		1260	24	302,4
312	82478		ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ230CM	ΣΥΣΚ	140	5,84		817,6	24	196,224
313	251766		ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 90MM	TEM	180	12		2160	13	280,8
314	157833		ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ	TEM	90	3,36		302,4	13	39,312
315	157831		ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	90	2,51		225,9	13	29,367
316	157827	ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΩΣΤΟΜ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 70 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	180	2,51		451,8	13	58,734
317	157836		ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40-60 ΧΙΛ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.	TEM	990	4,42		4375,8	13	568,854
318	138398		ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 85Χ210	TEM	20	3,28		65,6	24	15,744
319	83500		ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΜΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ & ΟΠΗ 7CM 230Χ300	TEM	250	4,29		1072,5	24	257,4
320	193144		ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & 2 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 250 X 300 CM	TEM	30	5,069		152,07	24	36,4968
321	82059		ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΗ ΑΠΙΣΤΕΥΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1MX2,20	TEM	1000	1,84		1840	24	441,6
322	82001		ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 60CMΧ50M	TEM	9100	1,75		15925	24	3822
323	226156		ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ	TEM	20	119		2380	24	571,2
324	269382		ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 750ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	TEM	120	65		7800	24	1872
325	270083		ΣΕΤ PU ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 10Χ15Χ3CM ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM, ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΩΛΑΧΧΡΗΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	137,8		6890	13	895,7

326	226244		ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓ Μ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. 13Χ18Χ3 ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΣΑΚΧΡΗΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	153,9		7695	13	1000,35
327	240472		ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10Χ8Χ3CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ URGOTUL SAG,ΠΡΟΣΤ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	SET	200	129,5		25900	13	3367
328	246063		ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΝΤ(10Χ15Χ3) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΕΣ SAG	TEM	60	137,8		8268	13	1074,84
329	136890	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	5200	0,895		4654	13	605,02
330	271760	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ (CUFF) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΟΣ 1,2ΚGR , ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΣΥ 60-300ΜΒΑΡ , ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΝΟΥ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΩΡΩΝ), ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ Ν 8,5	TEM	20	80		1600	24	384
331	269621	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ (CUFF) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΟΣ 1,2ΚGR , ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΣΥ 60-300ΜΒΑΡ , ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΝΟΥ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΩΡΩΝ), ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ Ν 8,5	TEM	50	80		4000	24	960
332	127946	Το σετ: 1. Φέρι υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή "S" στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger. 2. Φέρι σωλήνα τραχειοστομίας από διάφορο θερμοελαστικό PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latexfree) με Cuff Χαμηλής πίεσης - Μεγάλου όγκου, DHPDfree, με χροματκήδιαφορά ανάλογα με το νόμιμο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παραχής οξυγόνου. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελαστική δυνατή επαφή μεταξύ των εισαχθέντων τοκωμάτων της τραχείας και του cuff, εξαγοστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. ο Το CUFF εμφανίζει ευασθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φυσικό κινούμενο, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοχώματα της τραχείας, εξαγοστοποιώντας τον κίνδυνο νορήξης. ο Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νόμιμο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο 7 - Νο 10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφοσκώνεται, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, δεικνύοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, εξαγοστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. ο Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνάκις που το φυσικό κινείται είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. ο Επάνω στον οδηγό (PILOT) τηλέρωσης του CUFF αναγράφεται το νόμιμο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νόμιμο έκπτωσης του cuff. 3. Φέρι διασταπαρηρητισμοποιημένες εσωτερικές κίνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νόμιμο του σωλήνα και εφαρμόζουν με "click" στην θέση τους, επιβεβαιώνοντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). 4. Φέρι ειδικό οδηγό, που "κλείδώνει", κατάς του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στραγγιγμένο και λεπταίνα σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική σπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. 5. Φέρι αμοσαστική λαβίδα με καμπύλη 6. Φέρι βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. 7. Φέρι σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 8. Φέρι ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών 9. Φέρι οδηγό σύρμα Seldinger, 8ππλοό άκρου Jtip 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία για χρήση με ένα χέρι 10. Φέρι 2 αποστειρωμένα Απιναντά gelκαι 10 γάζες για την τραχεία 11. Φέρι ειδικό διασταπαρηρητισμοποιημένο με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες. 12. Φέρι υποσκληροκνηστροειδώνισα, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας 13. Φέρι γάζα με σπή για την τραχεία 14. Φέρι κιατήρα ασφαλείας	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν8	TEM	40	140		5600	13	728

333	127947	<p>Το σετ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Φέρει υδρόφορο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή "S" στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger.</li> <li>Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοσταθετό PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latexfree) με Cuff Χαμηλής πίεσης - Μιγάλου Θύρα, DHP®flex, με χρωματιστή βελόνα για το νούμερο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παραγωγή εξόντομο. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης για τις εκκρίσεις βιολέν του cuff. Το κυκλικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ελασθίνων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επίφραση πιθανού τραυματισμού.       <ul style="list-style-type: none"> <li>ο Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενιά όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μόλυνσης.</li> <li>ο Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το No.7 - No.10 την ίδια διάμετρο. Όταν φουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.</li> <li>ο Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωλήνας που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</li> <li>ο Επίπλωστον οδηγό (PILOT) της μέρους του CUFF αναρρόφεται το νούμερο του σωλήνα για κυκρική έλεγχο και το νούμερο έκπτωσης του cuff.</li> </ul> </li> <li>Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κλινικές, στις οποίες αναρρόφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζονται με "κλικ" στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).</li> <li>Φέρει ειδικό οδηγό, που "κλειδώνει", εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στραγγυλεμένο και λεπταίνα σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική σπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.</li> <li>Φέρει αμοσαστική λαβίδα με καρπούλι</li> <li>Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.</li> <li>Φέρει σύριγγα 5ml &amp; 10ml, ειδική για ανάγνωση του χώρου της τραχείας</li> <li>Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοξη των σπών</li> <li>Φέρει οδηγό σύριγγας Seldinger, 5ml και άκρου 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία για χρήση με ένα χέρι</li> <li>Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά γέλοι 10 γράμςς για την τραχεία</li> <li>Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από γήση και μαλακές άκρες.</li> <li>Φέρει υποαλεργική φακράλα νέλας, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας</li> <li>13. Φέρει γαζά με σπή για την τραχεία</li> <li>14. Φέρει νυστέρι ασφαλείας</li> </ol>	<p>ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ N9</p>	TEM	30	130		3900	13	507	
334	324939		<p>ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΞΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΡΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ι ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΗΧΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΛΥΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28MM Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</p>	<p>ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΞΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28MM</p>	TEM	10	165		1650	24	396
335	127956			<p>ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΝΥ 18GX90MM-ΦΙΛΤΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER SLIP ΧΩΡΙΣ DEHP</p>	TEM	100	19.5		1950	24	468
336	196139			<p>ΣΕΤ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ,ΚΑΛΥΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 8/10-61CM ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>	TEM	100	4,85		485	24	116,4
337	251706			<p>ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤ ΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΟΜΟΙΩΤΗΝΩΣ ΚΑΤΑΜΕΜΗΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ</p>	SET	76	121		9196	13	1195,48
338	251705			<p>ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ</p>	SET	5	71,5		357,5	13	46,475

339	271847	<p>ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ</p> <p>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:</p> <p>* ΕΝΑ (1) ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 102x51 cm (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΕΘΡΕΣ)</p> <p>* ΕΝΑ (1) ΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 91 x 102 cm (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΕΘΡΕΣ)</p> <p>* ΔΥΟ (2) ΚΥΚΛΩΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 250ml</p> <p>* ΕΝΑ ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Νο 11</p> <p>* ΜΙΑ ΛΑΒΔΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΒΑΦΙΜΟ 15cm</p> <p>* ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΙΑΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 330 x 220cm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110 x 330 cm ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 x 140 cm, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΑΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90cm ΜΕΤΑΣ ΤΟΥΣ 2cm ΔΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΥΡΩΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΑΝΟΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 24cm ΜΕΤΑΣ ΤΟΥΣ 2cm ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΥΡΩΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΚΑΤΕΡΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΑΥΓΟΛΑΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.</p> <p>* ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΓΑΖΕΣ 10x 10, 12 ply, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>* ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ L - XL (1 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΝΟΥΜΕΡΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>* ΕΝΑ (1) ΡΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ min 150 cm max 250 cm ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. min 800 psi</p> <p>* ΕΝΑ (1) ΡΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ min 150 cm max 250 cm ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.</p> <p>* ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΟΛΔ (ΠΟΛΥΒΥΡΣΟ) 3 ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ON - OFF ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ POLYCARBONATE ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΣΣΑΛΩΔΩΝ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΡΟΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΣΜΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ min 500 psi.</p> <p>* ΜΙΑ (1) ΑΓΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 200 ML, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ</p> <p>* ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 10 ml LUER LOCK, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>* ΔΥΟ (2) ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 20 ml LUER LOCK, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>* ΤΡΕΙΣ (3) ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΙΑ (1) 18G, ΜΙΑ (1) 21G ΚΑΙ ΜΙΑ 27G</p> <p>* ΜΙΑ (1) ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 12 ml LUER LOCK (ΤΥΠΟΥ SOCOREX), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ</p> <p>* ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 195x150cm ΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ</p> <p>* ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40 cm, ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 25 cm ΕΩΣ 30 cm ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΑΠΟ 8 cm ΕΩΣ 10cm.</p>	ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	SET	1080	55	59400	24	14256
340	246591		ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΣΗΣ ( ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 40X50, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON WOVEN 7,5X7,5 4PLU, ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΝΤΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΥΤΟΚΟΛ.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)	SET	4600	1,398	6430,8	13	836,004
341	217956		ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 0,22MM ΜΕ ΜΗΚΟΣ <25CM ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	TEM	750	2,1	1575	24	378
342	193197		ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	TEM	5000	0,022	110	24	26,4
343	327688		ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΤΩΝ 125ML	TEM	850	12,5	10625	13	1381,25
344	127981		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ	TEM	70	4,01	280,7	13	36,491
345	335842		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΛΕΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ	TEM	20	4,01	80,2	13	10,426
346	82477		ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	TEM	1550	0,095	147,25	24	35,34
347	270550	<p>1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής 2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. 3. Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. 4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της 5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. 6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελευταίο τους να φέρουν λάστιχο. 7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα 8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού.</p> <p>Απαιτήσεις - συμμορφώσεις</p> <p>1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III. 2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents). 3. Τύπου 4-B Να πληροί το πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4]) 4. Να έχει CE marking από ανοικοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας III σύμφωνα με EU 2016/425) 5. Χρόνος ίδιας ζωής προϊόντος &gt;3 έτη 6. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάδεμα σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.</p>	ΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	TEM	1900	1,62	3078	24	738,72
348	233244		ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	TEM	600	1,98	1188	24	285,12
349	127995		ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY STOP-COCK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 10CM	TEM	52400	0,36	18864	24	4527,36

350	198918		ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22Μ-22Μ-22Μ/15F	TEM	300	1,3	390	24	93,6
351	270098	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ (ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ) .ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΘΕΙΑ ΡΟΗ ΥΓΡΩΝ 105mL/MIN ΣΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ 10ML/MIS (600ML/MIN) ΣΕ ΧΡΗΣΗ CT ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΕΩΣ 350PSI.ΝΑ ΕΙΝΑΙ MRI ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΩΣ 3 TESLA . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΙΠΙΔΙΑ,ΑΛΚΟΟΛΗ, ΚΑΙ CHLOREXIDINE.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ 0,02mL ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ/Φ .L/L ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX ΚΑΙ DEHP FREE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ Η 360 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV , CVC , ΦΛΕΒΙΚΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ	TEM	500	0,59	295	24	70,8
352	242873		ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (Π.Τ=23 1.52)	TEM	800	0,46	368	24	88,32
353	325633		ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΟΓΟΥ I-GEI ΜΕ ΚΑΦ (CUFF) ΑΠΟ ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΟΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ	TEM	40	55	2200	24	528
354	324417		ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TRIFLO II	TEM	450	1,31	589,5	24	141,48
355	83284		ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ NEBULAZER ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο2 ΚΑΙ ΤΑΦ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MMF-22MM-15MMF	TEM	300	0,96	288	24	69,12
356	263154	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EN867-5 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ EN 285/2008 Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡCD.ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	TEM	2000	1,85	3700	24	888
357	216793		ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Y Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 20G 25MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	400	5,8	2320	13	301,6
358	231998		ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Y Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 22G 19MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	200	5,8	1160	13	150,8
359	263202		ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡCD EN ISO 11140-1	TEM	500	2,3	1150	24	276
360	263150	Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ GEOPACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS 10 ΣΤΗΝ 5 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡCD Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΠΙΔΑΣΤΗΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11138	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡCD ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ	TEM	2500	4	10000	24	2400
361	263152	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΙΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡCD Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 867-5	TEM	3000	0,9	2700	24	648
362	270040		ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΜΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM H2O. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Λ	TEM	170	28,5	4845	24	1162,8
363	254029		ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΞΗΣ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΙΞΗ 40MMHG. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25-32CM	TEM	15	30	450	13	58,5
364	251366		ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ N 28	TEM	60	1,874	112,44	13	14,6172
365	162183		ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΧΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ 10-15 CM ΜΕ ΑΚΡΟ 22MMF ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΟΤΧΟΣΚΟΠΙΣΗ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC.	TEM	2500	0,57	1425	13	185,25

366	339926	ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PVC ΜΕ 2 CUFF, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ.ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ,ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ PVC ,ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ,ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ & ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ CUFF.ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ,ΜΕ ΜΑΡΚΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΜΕ 2 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 15ΜΜ ΒΑΣΕΙ ISO 5356-1,ΛΑΤΕΧ FREE &DOP/DHP FREE ,ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ CH37,ΜΗΚΟΣ 70ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 18.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 25.0ΜΜ CH37,ΜΗΚΟΣ 80ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 18.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 25.0ΜΜ CH39,ΜΗΚΟΣ 70ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 20.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 30.0ΜΜ CH39,ΜΗΚΟΣ 80ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 20.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 30.0ΜΜ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	TEM	4	158,8		635,2	13	82,576
367	207265		ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 1.02ΜΜ	TEM	20	19		380	13	49,4
368	207266		ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 0,76 ΜΜ	TEM	50	18		900	13	117
369	82689		ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 100Χ6ΜΜ	TEM	6500	0,021		136,5	13	17,745
370	82690		ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 101ΜΜΧ12ΜΜ	TEM	11500	0,0309		355,35	13	46,1955
371	243580		ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 4Χ76ΜΜ (130059)	TEM	4600	0,073		335,8	13	43,654
372	83224		ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 6Χ75ΜΜ	TEM	2400	0,06		144	13	18,72
373	193523		ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 50Μ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ	TEM	400	6,2		2480	24	595,2
374	327205		ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ	ΜΕΤΡΑ	2300	0,45		1035	24	248,4
375	173007	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Ο μετρητής ο οποίος θα διατίθεται δωρεάν θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Να δέχεται πολύ μικρή ποσότητα δείγματος(π.χ. 3,3ml) Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε χρόνο όσο το δυνατόν μικρότερο των 20sec Στην οθόνη του να εμφανίζονται μεγάλοι ευανάγνωστοι χαρακτήρες Από την εταιρεία που θα το προμηθεύσει να δίνεται πολυετής εγγύηση	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (BT ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ)	BT	6000	1,92		11520	6	691,2
376	138446		ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI STRIPS) 10ΜΜΧ100ΜΜ R1547	TEM	1500	0,0337		50,55	13	6,5715
377	83502		ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 12Χ24ΜΜ ΟΤΩ ΜΙΚΧΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣ266410	TEM	100	3		300	13	39
378	268405		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	10	16,9		169	13	21,97
379	157701		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 6,5	TEM	10	5,5		55	13	7,15
380	157702		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7	TEM	60	5,2		312	13	40,56
381	157703		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7,5	TEM	20	5,2		104	13	13,52
382	157704		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8	TEM	110	5,2		572	13	74,36

383	157705		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΝΟ 8,5	TEM	60	7,9		474	13	61,62
384	157706		ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΝΟ 9	TEM	30	8,9		267	13	34,71
385	252507		ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΕΝΙΝΗ CPDA Η CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΩΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	TEM	6500	3,7		24050	24	5772
386	329143		ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK	TEM	1800	0,539		970,2	24	232,848
387	230764		ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MONSEL 100ML	TEM	5	13,4		67	13	8,71
388	287257	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΙΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΙΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	750	12,5		9375	13	1218,75
389	287256	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΙΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΙΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM	TEM	400	8,5		3400	13	442
390	157181		ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 75	TEM	1000	0,1029		102,9	24	24,696
391	81990		ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 90	TEM	4700	0,125		587,5	24	141
392	81989		ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90CMX 180CMΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X50CM ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΥΣΤΡΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ	TEM	14200	0,181		2570,2	24	616,848
393	82738		ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1014 ΝΟ 7 ΣΕ ΡΟΛΛΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΩΝ)	ΜΕΤΡΑ	4000	0,081		324	24	77,76
394	262404		ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΟΣΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η2Ο2 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 130/1	TEM	850	24		20400	24	4896
395	331664		ΦΙΛΤΡΑ HI FLOW ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRVO-2	TEM	40	60		2400	24	576
396	157690		ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 45-90ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999% ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ, ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC	TEM	3800	0,505		1919	13	249,47
397	82313		ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ	TEM	100	0,6		60	13	7,8
398	246778		ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ RV2TECHNOLOGIE REF 580406A	TEM	50	2		100	24	24
399	245035		ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΑΖΟ RV1M2-3 SUCTION CONTROLER (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)	TEM	100	3		300	24	72

400	274152	<p>1. Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από μεμβράνη κεραμικών μικρο-ινών απόλυτα υδροφοβική. Να είναι υψηλής προστασίας και η απόδοση τους να πιστοποιείται κατά ISO 23328-1. Η απόδοσή τους βάσει της δοκιμασίας NaCl να μην είναι κάτω από 99,97% (ελεγμένο από ανεξάρτητο οργανισμό και να γίνεται αναφορά σε αυτόν).</p> <p>2. Να είναι κατάλληλα για tidal volume από 300-1500ml.</p> <p>3. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 2,0 cmH<sub>2</sub>O στα 60L/min.</p> <p>4. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Ο κύκλος αποστείρωσής τους να είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 11135-1. Αντίστοιχα, η στεριρότητά τους να είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο EN 556-1.</p> <p>5. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα έναντι Hepatitis C virus and Mycobacterium tuberculosis. Να είναι σε θέση να κατακρατήσουν το 99,9999% των βακτηρίων και των ιών.</p> <p>6. Όλα τα ζητούμενα να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις, κ.α)</p>	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19 )	TEM	600	1,84			1104	24	264,96
401	271930		ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ MSC POWER - UNIT SN 03R00336 ΜΕ SPIRAL MASTERCOPE SN 755896 (V892381)	TEM	500	1,22			610	24	146,4
402	71868		ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	TEM	30	3,87			116,1	13	15,093
403	324287		ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ MEDTRONIC MIDAS REX MR8 (ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΕ) Π.Τ. 59.1.54	TEM	10	169,4			1694	24	406,56
404	324289		ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ MEDTRONIC MIDAS REX MR8 ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ 11/14MM Π.Τ. 59.1.5	TEM	10	148,3			1483	24	355,92
405	226895	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΣΤΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ LATEX ΚΑΙ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΝΟΣΕΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	TEM	14800	0,92			13616	24	3267,84
406	257184	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΦΥΛΛΟ	2000	1,49			2980	24	715,2
407	83070	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	TEM	2400	0,27			648	24	155,52
408	194010		ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X50CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	5600	0,125			700	24	168
409	153483		ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X60CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	2000	0,165			330	24	79,2
410	83704		ΟΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΕΣ ΔΒΜ(ΕΡΙΔΙΣC) (14-17100)	TEM	35	200			7000	13	910
411	346028	Για εφαρμογή μεθόδου αρνητικής πίεσης μιας χρήσης και δυνατότητα εφαρμογής θεραπείας έως 30 ημέρες Να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mm Hg σε συνεχή ροή. Να φέρει φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής. Να συνοδεύεται από τις ανάλογες μπαταρίες για συνεχή χρήση.	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 160 GR ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 90MM X 90MM X 30MM ΜΕ ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ	TEM	6	350			2100	24	504



412	346035	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν ο υπερταπτοραφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδρονιώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</li> <li>- περιμετρικά</li> <li>ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</li> <li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li> <li>ο φίλτρο πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li> </ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ΜL ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 16Χ21CM	TEM	20	129						
							2580	13				335.4
413	346036	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν ο υπερταπτοραφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδρονιώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</li> <li>- περιμετρικά</li> <li>ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</li> <li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li> <li>ο φίλτρο πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li> </ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ΜL ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 12Χ21CM	TEM	15	108						
							1620	13				210.6
414	346037	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν ο υπερταπτοραφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδρονιώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</li> <li>- περιμετρικά</li> <li>ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</li> <li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li> <li>ο φίλτρο πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li> </ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ΜL ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 21Χ26CM	TEM	15	147						
							2205	13				286.65
							<b>919481,76</b>					<b>167983,81</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>									<b>1087465,57</b>

**Προϋπολογισθείσας δαπάνης:**

**1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.**

**919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.**

**Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου).**

**Με δικαίωμα προαίρεσης συν ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου), ήτοι:**

1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

---

919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.

**Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης:**

**2.174.931,14 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α., 1.838.963,52 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.**

**με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

**ΚΑΕ Μητρώου Δεσμεύσεων: 1311**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, τρεις (3) επιπλέον μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

**Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.**

---

#### 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως<sup>11</sup>:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις*»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «*Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων*», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «*Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα*»<sup>12</sup>, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «*Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005*», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «*συνεργάσιμων φορολογικά*» κρατών και β) των κρατών με «*προνομιακό φορολογικό καθεστώς*»<sup>13</sup>,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «*Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.*»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «*Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς*»,

<sup>11</sup> Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

<sup>12</sup> Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

<sup>13</sup> Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021(Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466):«Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297)«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ιδρύματος
- Την υπ' αριθμόν 17/ πρκ 31 / 18-09-2020 Απόφαση του ΔΣ ορισμού Επιτροπής σύνταξης και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
- Το υπ' αριθμόν 21303/ 01-10-2020 ενημέρωση της Επιτροπής σύνταξης και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
- Την με θέμα 44°/πρκ.13°/26-04-2023 (ΑΔΑ 6ΓΒ446907Τ-ΟΥ67) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Συμβάσεων Διαχειριστικού έτους 2023 αναφορικά με τις προμήθειες και υπηρεσίες του Γ.Ν. Χανίων, , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 7γ, του νόμου 4782/2021 όπως τροποποιεί τον ν 4412/2016 και ισχύει.
- Το με αρ πρκ 21290/21-08-2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
- Η με θέμα 34° / πρακτικό 26° /01-09-2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ : Ω80Ν46907Τ-ΞΝΓ) σχετικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
- Το με αρ πρκ 23794/18-09-2023 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 23REQ013431626 2023-09-19)
- Την με αρ. πρωτ. 26928/19-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΠ7Π46907Τ-ΙΕ0) & (ΑΔΑΜ:23REQ013637064 2023-10-24) απόφαση δέσμευσης και απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων (CPV33140000-3) - (ΚΑΕ 1311)
- Η με αριθμό στο [2023/Σ 235-739096](#) Προκήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (ΑΔΑΜ 23PROC0013925163 2023-12-08)
- Η με αρ. πρκ 32209/08-12-2023 Περίληψη Διακήρυξης ( ΑΔΑ 9ΧΛΘ46907Τ-ΜΥ0 και ΑΔΑΜ 23PROC013925878 2023-12-08)

## 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **23<sup>η</sup>/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.**<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 239155) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr))<https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

## 1.6 Δημοσιότητα

### A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>15</sup>

Προκήρυξη<sup>16</sup> της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις **01/12/2023** στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-ECAS\_n00d6raq/2023-191172

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 06/12/2023 με αριθμό [2023/S 235-739096](#).

### B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο<sup>17</sup>

Η προκήρυξη<sup>18</sup> και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 239155 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο<sup>19 20 21</sup>, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

1. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
2. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

<sup>15</sup> Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.

<sup>16</sup> Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α' υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος II : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)

<sup>17</sup> Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/γνωστοποίησης.

<sup>18</sup> Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

<sup>19</sup> Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

<sup>20</sup> Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το αρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

<sup>21</sup> Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): [www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr) στη διαδρομή: Νέα - Ανακοινώσεις ► Γραφείο Προμηθειών ► Προκηρύξεις Διαγωνισμών, στις 15/12/2023.

### Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.<sup>22</sup>

### 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

---

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,<sup>23</sup>

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

---

<sup>22</sup> Πρβλ. άρθρο 26 ν. 5005/2022 (Α' 236), ως τροποποίησε άρθρο 4 ν. 3548/2007 (Α' 68) με την προσθήκη παρ. 4.

<sup>23</sup> Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

## 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2.1 Γενικές Πληροφορίες

#### 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,<sup>24</sup> είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. [2023/S 235-739096](#) Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23PROC013925163 2023-12-08), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η με αριθμό 18/2023 και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. Η Προκήρυξη της Σύμβασης (Περίληψη για δημοσίευση στον τοπικό τύπο)<sup>25</sup>
6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

#### 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr))<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

<sup>25</sup> Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.

<sup>26</sup> Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφώτυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.



### 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **δέκα (10) ημέρες** πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, **τουλάχιστον έξι (6) ημέρες** πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις<sup>27</sup>:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»<sup>28</sup>) και στο ΚΗΜΔΗΣ<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 & άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

<sup>28</sup> Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του [simap](http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4) [https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14\\_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4](https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4)

<sup>29</sup> Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

#### 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.<sup>30</sup>

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής<sup>31</sup> συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.<sup>32</sup>

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή<sup>33</sup>

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα<sup>34</sup>.

#### 2.1.5 Εγγυήσεις<sup>35</sup>

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13)<sup>36</sup>, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού<sup>37</sup>. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο

<sup>30</sup> Άρθρο 53 παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

<sup>31</sup> Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

<sup>32</sup> Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016

<sup>33</sup> Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92

<sup>34</sup> Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

<sup>35</sup> Άρθρο 72 ν. 4412/2 016

<sup>36</sup> Πρβλ. άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018),

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης<sup>38</sup>.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

### 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

## 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

<sup>37</sup> Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

<sup>38</sup> Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ<sup>39</sup>, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7<sup>40</sup> και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων<sup>41</sup>.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης<sup>42</sup>

**2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.**

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον<sup>43</sup>.

## **2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής<sup>44</sup>**

**2.2.2.1.** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής<sup>45</sup>, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, και η οποία αναλύεται παρακάτω.

<sup>39</sup> Βλ. σχετικά με ΣΔΣ [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/gproc\\_e/gp\\_gpa\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm)

<sup>40</sup> Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

<sup>41</sup> Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

<sup>42</sup> Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

<sup>43</sup> Άρθρο 19 ν. 4412/2016.

<sup>44</sup> Παρ. 1, 2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

<sup>45</sup> Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β' εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
1	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	TEM	300	1,30 €	390,00 €	7,80 €
2	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM	TEM	160	1,25 €	200,00 €	4,00 €
3	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	TEM	50	1,20 €	60,00 €	1,20 €
4	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA	TEM	50	6,48 €	324,00 €	6,48 €
5	ALUMINIUM SOLUTION FL 1LT	FL	120	2,10 €	252,00 €	5,04 €
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10X10 CM	TEM	550	6,13 €	3.371,50 €	67,43 €
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15X15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	1200	9,47 €	11.364,00 €	227,28 €
8	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20X20 CM	TEM	650	13,17 €	8.560,50 €	171,21 €
9	TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΧΩΝΑΚΙΑ) 2,5MM ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΗΕΙΝΕ-ΒΕΤΑ 100 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΤΟΠΤΟΡΑ	TEM	3000	0,02 €	61,80 €	1,24 €
10	VESSELOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΑΧΙ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	3,00 €
11	VII 2 FLOSEAL VHSD 5CC EU ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΩΔ. 1501510	TEM	2	274,00 €	548,00 €	10,96 €
12	Υ CONNECTOR ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ( Υ CONNECTOR) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΈΛΚΗ	TEM	8	7,50 €	60,00 €	1,20 €
13	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ SET 5 ΤΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 43.11.6)	SET	15	22,25 €	333,75 €	6,68 €
14	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 30FR N7	TEM	50	1,40 €	70,00 €	1,40 €
15	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 32FR N7,5	TEM	50	1,40 €	70,00 €	1,40 €
16	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 000 (40MM)	TEM	50	0,22 €	11,00 €	0,22 €
17	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 0 (60MM)	TEM	50	0,18 €	9,00 €	0,18 €
18	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 2 (70MM)	TEM	250	0,22 €	55,00 €	1,10 €
19	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 1 ( 60 MM )	TEM	100	0,18 €	18,30 €	0,37 €
20	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3 (80MM)	TEM	250	0,20 €	49,50 €	0,99 €
21	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 4 (90MM)	TEM	250	0,18 €	45,00 €	0,90 €
22	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 5 (100MM)	TEM	200	0,18 €	36,00 €	0,72 €
23	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	150	10,95 €	1.642,50 €	32,85 €
24	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 10X20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 94 ΕΟΚ	TEM	250	3,40 €	849,88 €	17,00 €
25	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 5 X 7,5 CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3	TEM	500	2,50 €	1.250,00 €	25,00 €

26	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ,..ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA .ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16ΜΜ	TEM	70	27,90 €	1.953,00 €	39,06 €
27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5Χ7,5	TEM	700	1,89 €	1.320,90 €	26,42 €
28	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 3,5CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66220	TEM	50	1,40 €	70,00 €	1,40 €
29	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 8CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66110	TEM	50	1,37 €	68,50 €	1,37 €
30	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ (ΣΚΟΝΗ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΒΑΖΟ 2 Η 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	10	129,00 €	1.290,00 €	25,80 €
31	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ BONE WAX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΠΛΑΣΤΟ	TEM	50	0,85 €	42,50 €	0,85 €
32	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5000ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝVΜ200	TEM	1	4.250,00 €	4.250,00 €	85,00 €
33	ΑΚΡΟΔΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	TEM	50	369,00 €	18.450,00 €	369,00 €
34	ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ 30ΓΡ	TEM	550	15,00 €	8.250,00 €	165,00 €
35	ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100%ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ AUREUS,PSEUDOMONASAERUGINOSA,MRSA ΚΑΙ VRE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25ΓΡ	TEM	140	9,00 €	1.260,00 €	25,20 €
36	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ , ΜΗΚΟΥΣ 180 CM ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ,ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	BT	400	4,14 €	1.656,00 €	33,12 €
37	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΦΛΟΤΕΡ (900PT561)	BT	200	90,00 €	18.000,00 €	360,00 €
38	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO2 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID	TEM	15	4,80 €	72,00 €	1,44 €
39	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΛ (ΑΝΤΙΦΟΓ)	TEM	80	2,20 €	176,00 €	3,52 €
40	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ (NEEDLELESS CONNECTOR) ΑΥΛΩΝ ΚΦΚ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70% ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ	TEM	800	0,48 €	380,00 €	7,60 €
41	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ8Χ3 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	TEM	10	70,00 €	700,00 €	14,00 €
42	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ12Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	90,00 €	450,00 €	9,00 €
43	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ15Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ , ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	100,00 €	500,00 €	10,00 €
44	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟ ΧΧΛ	TEM	200	2,85 €	570,00 €	11,40 €
45	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 800ΜΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ	TEM	100	50,00 €	5.000,00 €	100,00 €
46	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΙ CLAMP ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ	TEM	50	20,00 €	1.000,00 €	20,00 €

47	ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ/ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΗΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 75ML	TEM	400	8,00 €	3.200,00 €	64,00 €
48	ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΜΒΥ) Μ.Χ.	TEM	80	8,40 €	672,00 €	13,44 €
49	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ	TEM	2000	0,18 €	360,00 €	7,20 €
50	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ50	TEM	1300	0,25 €	323,57 €	6,47 €
51	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ25CM	TEM	300	0,20 €	61,17 €	1,22 €
52	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 11140-1	TEM	14500	0,06 €	870,00 €	17,40 €
53	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΜ 10 -75MM ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	750	4,07 €	3.052,50 €	61,05 €
54	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜ -70MM 802-20	TEM	80	1,30 €	104,00 €	2,08 €
55	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 11140-1	TEM	1000	0,20 €	200,00 €	4,00 €
56	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ 10-100MM ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (12802),(19021) (012.44)	TEM	60	13,26 €	795,60 €	15,91 €
57	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΪΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  18X18 CM.	TEM	50	26,00 €	1.300,00 €	26,00 €
58	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΪΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20X20 CM	TEM	80	29,50 €	2.360,00 €	47,20 €
59	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΕΥ ΑΠΟ 100% ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 50ML	TEM	450	10,43 €	4.693,50 €	93,87 €
60	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ,ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ.>2MM ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	350	6,00 €	2.100,00 €	42,00 €
61	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2MM ΔΙΑΣΤ=13X13CM	TEM	60	20,00 €	1.200,00 €	24,00 €
62	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3-D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΟΛΛΗΤ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤ ΚΟΛΛΗΤ 19X20CM ΠΤΕΡΝΑΣ	TEM	250	26,44 €	6.610,00 €	132,20 €
63	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ  ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (BABYLONG DRAGER)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	7,20 €
64	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 12,7MM X 12,7MM	TEM	100	5,70 €	570,00 €	11,40 €

65	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 20Χ25ΜΜ	TEM	100	5,70 €	570,00 €	11,40 €
66	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 15Χ50ΜΜ	TEM	300	0,40 €	120,00 €	2,40 €
67	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1ΚGR)	TEM	1100	3,15 €	3.462,80 €	69,26 €
68	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΣ 20CM ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	TEM	1000	0,08 €	80,00 €	1,60 €
69	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ CONVEX LIGHT 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	120	7,44 €	892,80 €	17,86 €
70	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, CONVEX (ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	60	7,44 €	446,40 €	8,93 €
71	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, ΕΠΙΠΕΔΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	420	5,76 €	2.419,20 €	48,38 €
72	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΝΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ STEELCO.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCΔ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN ISO 11138	BT	800	4,60 €	3.680,00 €	73,60 €
73	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ Η 1 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ	TEM	10	11,50 €	115,00 €	2,30 €
74	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΣΕΙΡΑ	TEM	10	7,00 €	70,00 €	1,40 €
75	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 1 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ	TEM	10	5,90 €	59,00 €	1,18 €
76	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ .ΔΙΑΣΤ 5ΜΜ Χ 50,8ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 71CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	9,00 €	90,00 €	1,80 €
77	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	11,25 €	112,50 €	2,25 €
78	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10,8ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
79	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
80	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 12ΜΜ Χ 76,2ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €



81	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 1ΜΜ Χ 635ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,25CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	7,30 €	73,00 €	1,46 €
82	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 2,03ΜΜ Χ 25,4ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	8,20 €	82,00 €	1,64 €
83	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 22,35ΜΜ Χ 108ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
84	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
85	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
86	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	1,24 €
87	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 2CM ΚΑΙ ΔΙΑΜ 1,8ΜΜ.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	TEM	10	7,00 €	70,00 €	1,40 €
88	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST	TEM	5000	0,04 €	190,00 €	3,80 €
89	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST ΤΥΠΟΥ ΤΗΙΝ PREP (ΤΡΙΑΙΝΑ)	TEM	1000	0,18 €	180,00 €	3,60 €
90	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΡΟΖ	TEM	1200	0,04 €	46,80 €	0,94 €
91	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAHD DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 279.4 ΜΕ 200ΤΜΧ/ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	30	178,00 €	5.340,00 €	106,80 €
92	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAHD DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 177,8 ΜΕ 300 ΤΜΧ / ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	1	208,00 €	208,00 €	4,16 €
93	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (FL ΤΟΥ 1 KGR)	FL	140	2,29 €	320,60 €	6,41 €
94	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	60000	0,02 €	1.074,00 €	21,48 €
95	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ.	TEM	12000	0,27 €	3.228,00 €	64,56 €
96	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	300	0,69 €	205,50 €	4,11 €
97	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΗΣ ΡCD ΓΙΑ ΚΟΙΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	TEM	1900	2,00 €	3.800,00 €	76,00 €
98	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ 1200C	TEM	330	6,07 €	2.003,10 €	40,06 €
99	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡ. 800C F7288 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 55.2.13	TEM	30	6,22 €	186,60 €	3,73 €
100	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ , ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΜΕ 0,02% ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML	FL	280	8,58 €	2.402,40 €	48,05 €

101	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟCL) 750ML	TEM	210	34,00 €	7.140,00 €	142,80 €
102	ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 250ML ΠΕΡΙΕΧΕΙ HOCL/NAOCL ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 50/50PPM. ΤΟ HOCL ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. ΈΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ GRAM- ΚΑΙ GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΎΣ	FL	70	16,50 €	1.155,00 €	23,10 €
103	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ZIP ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13CM X 19CM	TEM	6000	0,03 €	198,00 €	3,96 €
104	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT ΚΙΤΡΙΝΑ Μ.Χ	TEM	4500	0,58 €	2.610,00 €	52,20 €
105	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1100ML ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ	TEM	45	88,00 €	3.960,00 €	79,20 €
106	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 39	TEM	40	39,40 €	1.576,00 €	31,52 €
107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 41	TEM	30	39,40 €	1.182,00 €	23,64 €
108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ MURPHY Μ.Χ. ΝΟ 4,5MM	TEM	40	0,70 €	28,00 €	0,56 €
109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ 8,5	TEM	100	0,82 €	82,00 €	1,64 €
110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/8 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	600	0,82 €	492,00 €	9,84 €
111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	300	1,00 €	300,00 €	6,00 €
112	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7.5 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	500	1,00 €	500,00 €	10,00 €
113	ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΦΚ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΥΤΡ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΩΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ 10X12CM	TEM	1900	8,19 €	15.561,00 €	311,22 €
114	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X15CM	TEM	550	8,70 €	4.785,00 €	95,70 €
115	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X20CM	TEM	650	11,70 €	7.605,00 €	152,10 €
116	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X35CM	TEM	300	18,90 €	5.670,00 €	113,40 €
117	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6X8CM	TEM	60	5,25 €	315,00 €	6,30 €
118	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 9X10CM	TEM	500	7,50 €	3.750,00 €	75,00 €
119	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 13X12 CM	TEM	300	17,50 €	5.250,00 €	105,00 €
120	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15X20 CM	TEM	50	34,50 €	1.725,00 €	34,50 €
121	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΣ ΙΜΠΟΘΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15X15CM (4115)	TEM	270	13,24 €	3.574,80 €	71,50 €

122	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X20CM	TEM	240	29,00 €	6.960,00 €	139,20 €
123	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 12 CM	TEM	280	6,50 €	1.820,00 €	36,40 €
124	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 20 CM	TEM	430	17,50 €	7.525,00 €	150,50 €
125	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΟΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10X12CM	TEM	190	13,50 €	2.565,00 €	51,30 €
126	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ( ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ>0,9MG/CM2) 15 X 15 CM	TEM	1720	6,03 €	10.371,60 €	207,43 €
127	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ) 10 X 10 CM	TEM	20	4,30 €	86,00 €	1,72 €
128	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ 5X5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ	TEM	90	15,00 €	1.350,00 €	27,00 €
129	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 15X20 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	70	14,82 €	1.037,40 €	20,75 €
130	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 5X40 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	600	8,51 €	5.106,00 €	102,12 €
131	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 10X10CM	TEM	50	8,51 €	425,50 €	8,51 €
132	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΑΦΡΩΔΕΣ) ΜΕ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 0,5MG/CM2 20X20CM (4120)	TEM	500	22,56 €	11.280,00 €	225,60 €
133	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25-40CM 3X44C	TEM	1700	6,65 €	11.305,00 €	226,10 €
134	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 13X13CM	TEM	400	9,11 €	3.644,00 €	72,88 €
135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 15X20CM	TEM	400	18,50 €	7.400,00 €	148,00 €
136	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20X20CM ΓΙΑ ΚΟΚΥΓΑ	TEM	480	19,50 €	9.360,00 €	187,20 €
137	ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 ΕΩΣ 4.8MM ΜΗΚΟΣ 2200MM	TEM	60	2,54 €	152,40 €	3,05 €
138	ΕΣΩΡΟΥΧΟ (ΒΡΑΚΑΚΙ) Μ.Χ -ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΟ [ΔΕΙΓΜΑ]	TEM	2500	0,32 €	800,00 €	16,00 €
139	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΡΟΛΛΑ	50	9,75 €	487,50 €	9,75 €
140	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 867-1 & 2 ISO 11140-1	ΡΟΛΛΑ	20	22,50 €	450,00 €	9,00 €
141	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Λ	500	1,00 €	498,00 €	9,96 €

142	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	30	6,39 €	191,70 €	3,83 €
143	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ >30CM(ΜΑΚΡΥ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	105,00 €	525,00 €	10,50 €
144	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	6,39 €	31,95 €	0,64 €
145	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 150X400	TEM	15200	0,05 €	729,60 €	14,59 €
146	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X50X400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	8000	0,15 €	1.176,00 €	23,52 €
147	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X50X400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	14000	0,26 €	3.626,00 €	72,52 €
148	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250X450	TEM	18000	0,09 €	1.656,00 €	33,12 €
149	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250X60X500 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	11000	0,15 €	1.650,00 €	33,00 €
150	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300X60X580 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	BT	6500	0,55 €	3.575,00 €	71,50 €
151	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 300X500	TEM	10500	0,14 €	1.470,00 €	29,40 €
152	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 420X600MM	TEM	5000	0,43 €	2.150,00 €	43,00 €
153	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 150X300 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ	TEM	162500	0,03 €	5.508,75 €	110,18 €
154	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 250X430 MM	TEM	6000	0,08 €	462,00 €	9,24 €
155	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 200X420CM	TEM	500	0,16 €	77,50 €	1,55 €
156	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 300X450MM	TEM	6000	0,20 €	1.200,00 €	24,00 €
157	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200X420CM	TEM	3000	0,38 €	1.140,00 €	22,80 €
158	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X50X300 MM	TEM	8000	0,11 €	864,00 €	17,28 €
159	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ Τ ΔΕΙΚΤΕΣ 80X200 MM	TEM	5000	0,01 €	74,00 €	1,48 €
160	ΘΗΛΑΣΤΡΟ/ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ /ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDIUM FEED HOLE)	TEM	7200	0,30 €	2.160,00 €	43,20 €
161	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ	TEM	80	0,65 €	52,00 €	1,04 €
162	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (210-240) X (120-160) CM ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	TEM	6400	0,40 €	2.538,24 €	50,76 €
163	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (Χ2) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2	TEM	120	3,00 €	360,00 €	7,20 €
164	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM 7FR (2.4MM), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM	TEM	150	16,90 €	2.535,00 €	50,70 €
165	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. 23CM X 3,3 CM.	TEM	3000	0,04 €	114,00 €	2,28 €
166	ΚΑΛΥΜΜΑ(ΘΗΚΗ) ΚΑΘΙΣΜ(ΣΚΑΜΠΩ) ΑΠΟ NON WOVEN 75X75CM 588875	TEM	200	2,31 €	462,00 €	9,24 €
167	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 1000TEM ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟ	ΡΟΛΛΑ	10	310,00 €	3.100,00 €	62,00 €
168	ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΡ.	TEM	100	0,65 €	65,00 €	1,30 €
169	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	6000	0,05 €	310,20 €	6,20 €
170	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MARTIN 400 ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΡΤΟΡ ΧΕΙΡΗΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ-ΣΤΥΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	TEM	2000	0,77 €	1.544,00 €	30,88 €

171	ΚΑΠΑΚΙΑ/ ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LUMEN CAP)	TEM	82500	0,01 €	849,75 €	17,00 €
172	ΚΑΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	TEM	45000	0,10 €	4.410,00 €	88,20 €
173	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	1400	0,28 €	392,00 €	7,84 €
174	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΝΟΝ WOVEN ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ,ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ LARGE	TEM	4000	0,26 €	1.040,00 €	20,80 €
175	ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΚΩΔ. 421406	TEM	200	3,39 €	678,00 €	13,56 €
176	ΚΙΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ 4C.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TRANSDUSER CIV-FLEX , ΠΑΚΕΤΟ ΤΖΕΛ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΆΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , U.S. PATENT N 5,941,889	ΚΙΤ	1	900,00 €	900,00 €	18,00 €
177	ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10L (ΓΙΑ Μ.Τ.Ν.)	Λ	450	2,68 €	1.206,00 €	24,12 €
178	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA LARGE	TEM	150	6,48 €	972,00 €	19,44 €
179	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA MEDIUM	TEM	100	6,48 €	648,00 €	12,96 €
180	ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΟΟΣ & ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ML , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΚΙΤ	15	510,00 €	7.650,00 €	153,00 €
181	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,5ΓΡ	TEM	20	15,00 €	300,00 €	6,00 €
182	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,35ΓΡ Μ.Χ	TEM	550	6,90 €	3.795,00 €	75,90 €
183	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΝΟΝ WOVEN .ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ	TEM	200	17,00 €	3.400,00 €	68,00 €
184	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ)	TEM	120	7,00 €	840,00 €	16,80 €
185	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50GR	TEM	100	4,91 €	491,00 €	9,82 €
186	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 100 ΓΡ	TEM	850	15,00 €	12.750,00 €	255,00 €
187	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΓΡ	TEM	900	10,00 €	9.000,00 €	180,00 €
188	ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15 CM 22F-22M/15F-ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ DEHP	TEM	200	0,59 €	117,80 €	2,36 €
189	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 90CM	TEM	500	2,10 €	1.050,00 €	21,00 €
190	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	TEM	200	2,94 €	588,00 €	11,76 €
191	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CAP ΝΕΟΓΝΩΝ.	SET	20	68,00 €	1.360,00 €	27,20 €

192	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ TRAXER FLOW.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΥΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΥΛΙΔΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ FLASH ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ , ΜΕ 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ	SET	10			
				60,00 €	600,00 €	12,00 €
193	ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN	TEM	50	35,00 €	1.750,00 €	35,00 €
194	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,8CM (JUMBO) ΜΗΚΟΥΣ 240CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2CM	TEM	40	12,45 €	498,00 €	9,96 €
195	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,4CM (LARGE) ΜΗΚΟΥΣ 160CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8CM	TEM	50	12,45 €	622,50 €	12,45 €
196	ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (60 % ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20 ML	FL	500	21,00 €	10.500,00 €	210,00 €
197	ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΤΩΝ 500ML	TEM	2	237,00 €	474,00 €	9,48 €
198	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 11	TEM	5400	0,03 €	152,82 €	3,06 €
199	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 15	TEM	3500	0,03 €	88,20 €	1,76 €
200	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 21	TEM	3000	0,03 €	84,90 €	1,70 €
201	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ10	TEM	1200	0,02 €	23,04 €	0,46 €
202	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚ. 9Χ13MM	ΜΕΤΡΑ	150	1,53 €	229,50 €	4,59 €
203	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ LATEX ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΜ 7Χ13MM ΚΑΙ 2,5MM ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 25ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕΤΡΑ	7000	1,72 €	12.026,00 €	240,52 €
204	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ	TEM	150	1,58 €	237,00 €	4,74 €
205	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΤΩΝ 12,5ML ΜΕ 2% ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 0,5% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ .	TEM	700	1,21 €	847,00 €	16,94 €
206	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ	TEM	800	0,34 €	275,20 €	5,50 €
207	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ LARGE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	15	36,90 €	553,50 €	11,07 €
208	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ MEDIUM ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	5	41,95 €	209,75 €	4,20 €
209	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	TEM	20	5,50 €	110,00 €	2,20 €
210	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	TEM	20	5,50 €	110,00 €	2,20 €
211	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	TEM	10	5,50 €	55,00 €	1,10 €
212	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	TEM	20	8,80 €	176,00 €	3,52 €
213	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	TEM	20	8,80 €	176,00 €	3,52 €
214	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	TEM	10	8,80 €	88,00 €	1,76 €

215	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ	TEM	5000	0,27 €	1.350,00 €	27,00 €
216	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	10000	0,06 €	615,00 €	12,30 €
217	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Π.Χ.	TEM	30	8,20 €	246,00 €	4,92 €
218	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	TEM	50	0,97 €	48,50 €	0,97 €
219	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ν3 , 4 ,5 ,6	TEM	200	0,97 €	194,00 €	3,88 €
220	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	6500	0,48 €	3.094,00 €	61,88 €
221	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	450	0,35 €	155,70 €	3,11 €
222	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ	TEM	800	0,85 €	680,00 €	13,60 €
223	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ,ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜ 20-22ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 15-17CM ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΠΥΚΝ. 24,28,31,35,40,50,60 % ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝ.2Μ ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	4000	0,84 €	3.356,00 €	67,12 €
224	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	4500	0,35 €	1.566,00 €	31,32 €
225	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	700	0,40 €	276,50 €	5,53 €
226	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ	TEM	900	0,55 €	495,00 €	9,90 €
227	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3D	TEM	200	1,63 €	325,80 €	6,52 €
228	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	2000	0,23 €	462,00 €	9,24 €
229	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ	TEM	200000	0,02 €	4.540,00 €	90,80 €
230	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	TEM	1800	0,13 €	230,40 €	4,61 €
231	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 10	TEM	100	0,09 €	8,56 €	0,17 €
232	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	TEM	600	0,14 €	83,40 €	1,67 €
233	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21	TEM	1000	0,11 €	107,00 €	2,14 €
234	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 , ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΟΓΧΗ MVR-ANGLED 21G (MVR21A)	TEM	50	6,90 €	345,00 €	6,90 €
235	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ (+AG+) ΑΠΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HYDROLOCK ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ, ΔΙΑΣΤ.10Χ10CM	TEM	70	9,25 €	647,50 €	12,95 €
236	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΖ	TEM	900	0,25 €	224,10 €	4,48 €
237	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TEM	400	0,25 €	99,60 €	1,99 €
238	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	TEM	800	0,25 €	199,20 €	3,98 €
239	ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Μ.Χ NON-WOVEN ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ	TEM	4600	0,33 €	1.513,40 €	30,27 €
240	ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	BT	1100	0,72 €	795,08 €	15,90 €
241	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA-LIME	KG	30	3,00 €	90,00 €	1,80 €
242	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	7,20 €
243	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΚΡΟ (SMALL)	TEM	10	18,00 €	180,00 €	3,60 €

244	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO XXL (2Χ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟ) (30-33CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	10,36 €
245	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO LARGE (ΜΕΓΑΛΟ) (26-28CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	10,36 €
246	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM	68000	0,06 €	3.916,80 €	78,34 €
247	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑ	TEM	7200	0,07 €	518,40 €	10,37 €
248	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6FR ΜΗΚΟΥΣ 27CMM.Χ ΓΙΑ 2.5-4.5	TEM	20	1,95 €	39,00 €	0,78 €
249	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. L	TEM	70	0,89 €	62,30 €	1,25 €
250	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. M	TEM	30	0,89 €	26,70 €	0,53 €
251	ΘΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΑΜ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΕ ΟΠΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 320 Χ210	TEM	250	35,00 €	8.750,00 €	175,00 €
252	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%	KG	1100	2,35 €	2.585,00 €	51,70 €
253	ΟΞΥΖΕΝΕ FL 1LT	FL	700	1,10 €	770,00 €	15,40 €
254	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 10CMΧ2,7M	TEM	1000	0,15 €	152,00 €	3,04 €
255	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 15CMΧ2,7M	TEM	1000	0,22 €	218,00 €	4,36 €
256	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 2	TEM	40	0,31 €	12,40 €	0,25 €
257	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 3	TEM	5500	0,29 €	1.567,50 €	31,35 €
258	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 4	TEM	1700	0,31 €	520,20 €	10,40 €
259	ΠΑΝΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	15000	0,09 €	1.410,00 €	28,20 €
260	ΠΑΝΕΣ NO 4 ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. 100-150CM	ΣΥΣΚ	30	12,06 €	361,80 €	7,24 €
261	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟ Μ.Χ ΑΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	200	0,61 €	122,38 €	2,45 €
262	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤ.ΡΕΝ-ROSE LATEX ΜΗΚΟΣ 45CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10MM (3/8)	TEM	2850	0,49 €	1.396,50 €	27,93 €
263	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 2,5Χ25CM ΑΠΟΣΤΕΙΡ PVC	BT	50	1,80 €	90,00 €	1,80 €
264	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗ 2200CC	TEM	130	17,48 €	2.272,40 €	45,45 €
265	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	TEM	65	8,67 €	563,55 €	11,27 €
266	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΠΝΕΥΜΑ 100GR	TEM	90	19,06 €	1.715,40 €	34,31 €
267	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 23G 0,65MM Χ 20MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	TEM	1800	0,35 €	630,00 €	12,60 €
268	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. NO 21G	TEM	6500	0,06 €	390,00 €	7,80 €
269	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. NO 23G	TEM	700	0,05 €	32,20 €	0,64 €
270	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. NO 25G	TEM	4500	0,03 €	131,40 €	2,63 €
271	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN 400	TEM	3000	0,69 €	2.061,00 €	41,22 €
272	ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑFREE LATEX	TEM	200	2,15 €	430,00 €	8,60 €
273	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΚΟΙΛ.ΚΑΘΕΤ.9FR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ 35CM ,ΒΕΛΟΝΑ,TROCAR ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ENY , ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEM	25	162,00 €	4.050,00 €	81,00 €



274	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 80X125 CM	TEM	6200	0,02 €	126,48 €	2,53 €
275	ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΙΜ. ΠΑΡΑΤ. 7.3.66)	TEM	20800	0,02 €	416,00 €	8,32 €
276	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TEM	45700	0,01 €	589,53 €	11,79 €
277	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ STOP-COCK ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	TEM	5000	0,30 €	1.500,00 €	30,00 €
278	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΓΡΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	TEM	20000	0,01 €	234,00 €	4,68 €
279	ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤ 25-30 ML ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ	TEM	78000	0,01 €	460,20 €	9,20 €
280	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1000 ML	TEM	40	8,20 €	328,00 €	6,56 €
281	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ALOE VERA	TEM	200	12,00 €	2.400,00 €	48,00 €
282	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 120ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	3,00 €
283	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 30ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 605/2014	TEM	20	2,10 €	42,00 €	0,84 €
284	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 90ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	4,70 €	141,00 €	2,82 €
285	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ LUER-LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ Μ.Χ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 50-150CM ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ ΦΘΑΛΛΕΤΣ	TEM	1600	0,23 €	366,40 €	7,33 €
286	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 3,2MMX25,4MM	TEM	1000	0,29 €	290,00 €	5,80 €
287	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 4,7MMX25,4MM	TEM	1000	0,26 €	260,00 €	5,20 €
288	RINIKH ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 LARGE ( ORT946 )	BT	140	30,00 €	4.200,00 €	84,00 €
289	RINIKH ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 MEDIUM ( ORT944 )	BT	200	30,00 €	6.000,00 €	120,00 €
290	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 50MMX200M ΚΩΔ 200520	ΣΥΣΚ	5	16,00 €	80,00 €	1,60 €
291	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75MMX200M	ΣΥΣΚ	5	8,87 €	44,35 €	0,89 €
292	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200MMX200M	ΣΥΣΚ	10	35,40 €	354,00 €	7,08 €
293	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 300MMX70M	TEM	15	53,89 €	808,35 €	16,17 €
294	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 100MMX200M	ΣΥΣΚ	10	12,14 €	121,40 €	2,43 €
295	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 150MMX70M	ΣΥΣΚ	10	26,19 €	261,90 €	5,24 €
296	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 100MMX70M	ΣΥΣΚ	5	17,92 €	89,60 €	1,79 €
297	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 2 ΥΛ. SRUNBONDED	TEM	500	0,34 €	172,45 €	3,45 €
298	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 9 ΥΛ.SPUNBONDED	TEM	1000	0,46 €	458,00 €	9,16 €
299	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ,ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ-55MM	TEM	1250	8,05 €	10.062,50 €	201,25 €

300	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΜΜ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	TEM	350	3,36 €	1.176,00 €	23,52 €
301	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	TEM	5600	0,52 €	2.889,60 €	57,79 €
302	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90Χ230	TEM	10000	0,01 €	149,00 €	2,98 €
303	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ 2Λ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ RVTM3.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ..ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	TEM	1550	1,14 €	1.767,00 €	35,34 €
304	ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΚΟΠΗ 60-80ΜΜ	TEM	390	7,08 €	2.761,20 €	55,22 €
305	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΛΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΕΜ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ,10-55 ΜΜ. ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ,ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ,ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ	TEM	900	6,10 €	5.490,00 €	109,80 €
306	ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 60-80ΜΜ	TEM	900	5,20 €	4.680,00 €	93,60 €
307	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 16,6CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 34,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 500ML	TEM	350	1,30 €	455,00 €	9,10 €
308	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 19,1CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 36,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 1000ML	TEM	200	1,50 €	300,00 €	6,00 €
309	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 10-100/115 ΜΜ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ Δ'ΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΈΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ	TEM	100	13,26 €	1.326,00 €	26,52 €
310	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	TEM	450	4,98 €	2.241,00 €	44,82 €
311	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ XXL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΔΙΒΡΟΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Μ.Χ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΣΚ	60	21,00 €	1.260,00 €	25,20 €
312	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ230CM	ΣΥΣΚ	140	5,84 €	817,60 €	16,35 €
313	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 90ΜΜ	TEM	180	12,00 €	2.160,00 €	43,20 €
314	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60ΜΜ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ	TEM	90	3,36 €	302,40 €	6,05 €
315	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΜΜ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	90	2,51 €	225,90 €	4,52 €

316	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 70 ΜΜ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	180	2,51 €	451,80 €	9,04 €
317	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ . ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40-60 ΧΙΛ. ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.	TEM	990	4,42 €	4.375,80 €	87,52 €
318	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 85Χ210	TEM	20	3,28 €	65,60 €	1,31 €
319	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ & ΟΠΗ 7CM 230Χ300	TEM	250	4,29 €	1.072,50 €	21,45 €
320	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & 2 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 250 Χ 300 CM	TEM	30	5,07 €	152,07 €	3,04 €
321	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΗ ΑΠΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1ΜΧ2.20	TEM	1000	1,84 €	1.840,00 €	36,80 €
322	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 60CMΧ50M	TEM	9100	1,75 €	15.925,00 €	318,50 €
323	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ	TEM	20	119,00 €	2.380,00 €	47,60 €
324	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 750ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	TEM	120	65,00 €	7.800,00 €	156,00 €
325	ΣΕΤ ΡU ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 10Χ15Χ3CM ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	137,80 €	6.890,00 €	137,80 €
326	ΣΕΤ ΡU ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓ Μ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. 13Χ18Χ3 ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	153,90 €	7.695,00 €	153,90 €
327	ΣΕΤ ΡU ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10Χ8Χ3CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ URGOTUL SAG,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	SET	200	129,50 €	25.900,00 €	518,00 €
328	ΣΕΤ ΡU ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ INT(10Χ15Χ3) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ SAG	TEM	60	137,80 €	8.268,00 €	165,36 €
329	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.,2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	5200	0,90 €	4.654,00 €	93,08 €
330	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ Ν 8,5	TEM	20	80,00 €	1.600,00 €	32,00 €
331	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ Ν 8,5	TEM	50	80,00 €	4.000,00 €	80,00 €
332	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν8	TEM	40	140,00 €	5.600,00 €	112,00 €

333	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν9	TEM	30	130,00 €	3.900,00 €	78,00 €
334	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28MM	TEM	10	165,00 €	1.650,00 €	33,00 €
335	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ18GX90MM-ΦΙΛΤΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER SLIP ΧΩΡΙΣ DENP	TEM	100	19,50 €	1.950,00 €	39,00 €
336	ΣΕΤ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ,ΚΑΛΥΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 8/10-61CM ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	100	4,85 €	485,00 €	9,70 €
337	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΟΜΟΙΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	76	121,00 €	9.196,00 €	183,92 €
338	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	5	71,50 €	357,50 €	7,15 €
339	ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	SET	1080	55,00 €	59.400,00 €	1.188,00 €
340	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ( ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 40X50,ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON WOVEN 7,5X7,5 4PLY,ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΥΤΟΚΟΛ.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)	SET	4600	1,40 €	6.430,80 €	128,62 €
341	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 0,22MM ΜΕ ΜΗΚΟΣ <25CM ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	TEM	750	2,10 €	1.575,00 €	31,50 €
342	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	TEM	5000	0,02 €	110,00 €	2,20 €
343	ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΤΩΝ 125ML	TEM	850	12,50 €	10.625,00 €	212,50 €
344	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΣ	TEM	70	4,01 €	280,70 €	5,61 €
345	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ,ΛΕΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ	TEM	20	4,01 €	80,20 €	1,60 €
346	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	TEM	1550	0,10 €	147,25 €	2,95 €
347	ΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	TEM	1900	1,62 €	3.078,00 €	61,56 €
348	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	TEM	600	1,98 €	1.188,00 €	23,76 €
349	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY STOP-COCK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 10CM	TEM	52400	0,36 €	18.864,00 €	377,28 €
350	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22M-22M-22M/15F	TEM	300	1,30 €	390,00 €	7,80 €
351	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV , CVC , ΦΛΕΒΙΚΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ	TEM	500	0,59 €	295,00 €	5,90 €
352	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (Π.Τ=23.1.52)	TEM	800	0,46 €	368,00 €	7,36 €
353	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Ι-GEL ΜΕ ΚΑΦ (CUFF) ΑΠΟ ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ	TEM	40	55,00 €	2.200,00 €	44,00 €
354	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TRIFLO II	TEM	450	1,31 €	589,50 €	11,79 €

355	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ NEBULAIZER ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο2 ΚΑΙ ΤΑΦ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MMF-22MM-15MMF	TEM	300	0,96 €	288,00 €	5,76 €
356	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD,ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	TEM	2000	1,85 €	3.700,00 €	74,00 €
357	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 20G 25MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	400	5,80 €	2.320,00 €	46,40 €
358	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 22G 19MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	200	5,80 €	1.160,00 €	23,20 €
359	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PCD EN ISO 11140-1	TEM	500	2,30 €	1.150,00 €	23,00 €
360	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ	TEM	2500	4,00 €	10.000,00 €	200,00 €
361	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 867-5	TEM	3000	0,90 €	2.700,00 €	54,00 €
362	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM H2O .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Λ	TEM	170	28,50 €	4.845,00 €	96,90 €
363	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 40MMHG .Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25-32CM	TEM	15	30,00 €	450,00 €	9,00 €
364	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ Ν 28	TEM	60	1,87 €	112,44 €	2,25 €
365	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΧΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 10-15 CM ΜΕ ΑΚΡΟ 22MMF ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC.	TEM	2500	0,57 €	1.425,00 €	28,50 €
366	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	TEM	4	158,80 €	635,20 €	12,70 €
367	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 1,02MM	TEM	20	19,00 €	380,00 €	7,60 €
368	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 0,76 MM	TEM	50	18,00 €	900,00 €	18,00 €
369	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 100X6MM	TEM	6500	0,02 €	136,50 €	2,73 €
370	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 101MMX12MM	TEM	11500	0,03 €	355,35 €	7,11 €
371	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 4X76MM (130058)	TEM	4600	0,07 €	335,80 €	6,72 €
372	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 6X75MM	TEM	2400	0,06 €	144,00 €	2,88 €
373	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜ/ΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25MM,ΜΗΚΟΥΣ 50M ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ	TEM	400	6,20 €	2.480,00 €	49,60 €
374	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25MM ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ	ΜΕΤΡΑ	2300	0,45 €	1.035,00 €	20,70 €

375	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (BT ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ)	BT	6000	1,92 €	11.520,00 €	230,40 €
376	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI STRIPS) 10MMX100MM R1547	TEM	1500	0,03 €	50,55 €	1,01 €
377	ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 12Χ24ΜΜ ΟΤΟ WICKΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣ66410	TEM	100	3,00 €	300,00 €	6,00 €
378	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	10	16,90 €	169,00 €	3,38 €
379	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 6,5	TEM	10	5,50 €	55,00 €	1,10 €
380	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7	TEM	60	5,20 €	312,00 €	6,24 €
381	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7,5	TEM	20	5,20 €	104,00 €	2,08 €
382	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8	TEM	110	5,20 €	572,00 €	11,44 €
383	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8,5	TEM	60	7,90 €	474,00 €	9,48 €
384	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	30	8,90 €	267,00 €	5,34 €
385	ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΕΝΙΝΗ CPDA Ή CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	TEM	6500	3,70 €	24.050,00 €	481,00 €
386	ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK	TEM	1800	0,54 €	970,20 €	19,40 €
387	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MONSEL 100ML	TEM	5	13,40 €	67,00 €	1,34 €
388	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	750	12,50 €	9.375,00 €	187,50 €
389	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM	TEM	400	8,50 €	3.400,00 €	68,00 €
390	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 75	TEM	1000	0,10 €	102,90 €	2,06 €
391	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90	TEM	4700	0,13 €	587,50 €	11,75 €
392	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90CMX 180CMΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X50CM ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΥΣΤΡΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ	TEM	14200	0,18 €	2.570,20 €	51,40 €
393	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1014 NO 7 ΣΕ ΡΟΛΛΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΩΝ)	ΜΕΤΡΑ	4000	0,08 €	324,00 €	6,48 €
394	ΦΙΛΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η2Ο2 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 130/1	TEM	850	24,00 €	20.400,00 €	408,00 €
395	ΦΙΛΤΡΑ HI FLOW ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRVO-2	TEM	40	60,00 €	2.400,00 €	48,00 €
396	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 45-90ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999% ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ,ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC	TEM	3800	0,51 €	1.919,00 €	38,38 €

397	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ	TEM	100	0,60 €	60,00 €	1,20 €
398	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ RV2TECHNOLOGIE REF 580406A	TEM	50	2,00 €	100,00 €	2,00 €
399	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΑΖΟ RVTM2-3 SUCTION CONTROLER (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)	TEM	100	3,00 €	300,00 €	6,00 €
400	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19 )	TEM	600	1,84 €	1.104,00 €	22,08 €
401	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ MSC POWER - UNIT SN 03R00336 ΜΕ SPIRAL MASTERSCOPE SN 755896 (V892381)	TEM	500	1,22 €	610,00 €	12,20 €
402	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	TEM	30	3,87 €	116,10 €	2,32 €
403	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΜΕDTRONIC MIDAS REX MR8 (ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΕ) Π.Τ. 59.1.54	TEM	10	169,40 €	1.694,00 €	33,88 €
404	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΜΕDTRONIC MIDAS REX MR8 ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ 11/14MM Π.Τ. 59.1.5	TEM	10	148,30 €	1.483,00 €	29,66 €
405	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	TEM	14800	0,92 €	13.616,00 €	272,32 €
406	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΦΥΛΛΟ	2000	1,49 €	2.980,00 €	59,60 €
407	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	TEM	2400	0,27 €	648,00 €	12,96 €
408	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X50CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	5600	0,13 €	700,00 €	14,00 €
409	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X60CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	2000	0,17 €	330,00 €	6,60 €
410	ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ Δ8MM(ΕΡΙDISC) (14-17100)	TEM	35	200,00 €	7.000,00 €	140,00 €
411	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 160 GR ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 90MM X 90MM X 30MM ΜΕ ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ	TEM	6	350,00 €	2.100,00 €	42,00 €
412	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 16X21CM	TEM	20	129,00 €	2.580,00 €	51,60 €
413	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 12X21CM	TEM	15	108,00 €	1.620,00 €	32,40 €

414	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΕΠΙΘΈΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΑΪΝΪΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 21Χ26CM	TEM	15	147,00 €	2.205,00 €	44,10 €
					919.481,76 €	18.389,64 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **24/02/2025**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

**2.2.2.2.** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016<sup>46</sup>.

**2.2.2.3.** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί<sup>47</sup>, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

### 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού<sup>48</sup>

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

**2.2.3.1.** Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη<sup>49</sup> καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

<sup>46</sup> Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.

<sup>47</sup> Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016

<sup>48</sup> Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016



- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
- β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
- γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
- δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),
- ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),
- στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

<sup>49</sup> Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.**

**2.2.3.2.** Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

**2.2.3.3 (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ)**

**2.2.3.4.** Αποκλείεται<sup>50</sup> από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις<sup>51</sup>:

<sup>50</sup> Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη

- (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016<sup>52</sup>, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
- (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
- (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
- (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

---

στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

<sup>51</sup> Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

<sup>52</sup> Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.<sup>53</sup>

**2.2.3.5.** Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005<sup>54</sup>, όπως ισχύει.<sup>55</sup> Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..<sup>56</sup>

2.2.3.5.α. Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα, όπως είχαν ήδη επισημανθεί στην με Α.Π. 4815/16.09.2022 εγκύκλιο της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΔΑ 6ΝΟ1ΟΞΤΒ-8Χ8):

Σύμφωνα με το άρθρο 5ια του Κανονισμού Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014:

«1. Απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της

<sup>53</sup> Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

<sup>54</sup> Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α' 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταιρών σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.»

<sup>55</sup> Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

<sup>56</sup> Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21

οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία·

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

**2.2.3.6.** Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

**2.2.3.7.** Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία<sup>57</sup>, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση<sup>58</sup>.

**2.2.3.8.** Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201659, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [eranorthotika@eaadhsy.gr](mailto:eranorthotika@eaadhsy.gr)

<sup>57</sup> Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

<sup>58</sup> Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

<sup>59</sup> Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

**2.2.3.9.** Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

## Κριτήρια Επιλογής<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

#### 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας<sup>61</sup>

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο<sup>62</sup>

#### 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια<sup>63</sup>

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών παρελθόντων ετών (**2020, 2021, 2022**) ίσο με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού ανά τμήμα ή συνολικά αναλόγως της έκαστης προσφοράς. Νόμισμα (ευρώ).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

#### 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα<sup>64</sup>

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα II των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

---

της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες III και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

<sup>61</sup> Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.

<sup>62</sup> Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

<sup>63</sup> Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

<sup>64</sup> Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.

### 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης<sup>65</sup>

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

### 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

#### 2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων<sup>66</sup>

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς<sup>67</sup>. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

#### 2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας<sup>68</sup>. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..

<sup>65</sup> Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

<sup>66</sup> Άρθρο 78 ν. 4412/2016

<sup>67</sup> Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης.

<sup>68</sup> Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).



### 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση<sup>69</sup>.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας<sup>70</sup>.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή<sup>71</sup>.

#### 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ. το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ<sup>72</sup> καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.<sup>73</sup>

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο

<sup>69</sup> Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

<sup>70</sup> Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016

<sup>71</sup> Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

<sup>72</sup> Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος ΙV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

<sup>73</sup> Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://espint.eprocurement.gov.gr/\)](https://espint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.<sup>74</sup>

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.<sup>75</sup>

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής<sup>76</sup>.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,<sup>77</sup> την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης<sup>78</sup> και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης<sup>79</sup>.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του<sup>80</sup>.

<sup>74</sup> Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016

<sup>75</sup> Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016

<sup>76</sup> Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

<sup>77</sup> βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Μeca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

<sup>78</sup> Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ' Τμήμα)

<sup>79</sup> Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

<sup>80</sup> Παρ. 2<sup>α</sup> άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει<sup>81</sup>:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας.

### 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα<sup>82</sup>

**Α.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

<sup>81</sup> Πρβλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022

<sup>82</sup> Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν<sup>83</sup>.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

**Β. 1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

**α)** για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

**β)** για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

<sup>83</sup> Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
- ii)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
- iii)** Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- γ)** για την παράγραφο 2.2.3.4<sup>84</sup> περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i)** Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
- ii)** Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
- iii)** Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

**δ)** Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού<sup>85</sup>.

**ε)** για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

**στ)** για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών<sup>86</sup>, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία<sup>8788</sup> (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

<sup>84</sup> Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

<sup>85</sup> Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

<sup>86</sup> Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.

<sup>87</sup> Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1)

**Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:**

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις **εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:**

**A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :**

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

**B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:**

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

**ζ)** για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (*υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XII της παρούσας Διακήρυξης*). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

**Β. 2.** Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.<sup>89</sup>

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

<sup>89</sup> Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

**B.3.** Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν<sup>90</sup> χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.<sup>91</sup>

**B.4.** Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:<sup>92</sup> Όλα τα αποδεικτικά σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας.

**B.5.** Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.

**B.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

**ι) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ<sup>93</sup>, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης<sup>94</sup>, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

<sup>90</sup> Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

<sup>91</sup> Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

<sup>92</sup> Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

<sup>93</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

- α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
- γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
- δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
- ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
- στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
- ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
- η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),



**ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Β.7.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους<sup>95</sup> που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ',

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ' και ιγ',

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

<sup>94</sup> Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

<sup>95</sup> Άρθρο 83 ν. 4412/2016.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

**Β.8.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

**Β.9.** Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

**Β.10.** Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

**Β.11.** Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

## 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης<sup>96</sup>

Κριτήριο ανάθεσης<sup>97</sup> της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής<sup>98</sup>

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών<sup>99</sup> **ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ**

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί<sup>100</sup> **ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ**

## 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο **Παράρτημα II** της Διακήρυξης προμήθειας είτε για τα επιμέρους τμήματα, είτε για το σύνολο των τμημάτων, είτε για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Προσφορές που θα υποβληθούν για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων ανά τμήμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.**

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής<sup>101</sup>.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.<sup>102</sup>

<sup>96</sup> Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

<sup>97</sup> Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

<sup>98</sup> Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.

<sup>99</sup> Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016

<sup>100</sup> Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

<sup>101</sup> Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

<sup>102</sup> Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

#### 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233(Β' 2453./09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.<sup>103</sup>

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**2.4.2.4.** Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν

<sup>103</sup> Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν<sup>104</sup>.

**2.4.2.5.** Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27<sup>105</sup> του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.<sup>106</sup>

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ<sup>107</sup> και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

<sup>104</sup> Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>105</sup> Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: " Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

<sup>106</sup> Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>107</sup> Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού...».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

- α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
- β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999<sup>108</sup>,
- γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
- δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο<sup>109</sup>.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

<sup>108</sup> Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα

<sup>109</sup> Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

#### 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

##### 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού<sup>110</sup> τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPdint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποXML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ψηφιακά υπογεγραμμένης, σύμφωνα με την με Α.Π. 4815/16.09.2022 εγκύκλιο της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΔΑ 6ΝΟ1ΟΞΤΒ-8Χ8) με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και θα εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι :

(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

<sup>110</sup> Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016

(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου·

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

#### 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος II της Διακήρυξης 18/2023, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα<sup>111 112</sup>.

Επισημαίνεται η υποχρεωτική υποβολή **Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης** σύμφωνα με το υπόδειγμα με παραπομπές ανά είδος του διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν<sup>113</sup>.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

#### 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά<sup>114</sup> συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης:

##### Τιμές

**Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.**<sup>115</sup>

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης·

<sup>111</sup> Άρθρο 94 του ν. 4412/2016

<sup>112</sup> Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

<sup>113</sup> Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

<sup>114</sup> Άρθρο 95 του ν. 4412/2016

<sup>115</sup> Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. λίτρα κ.α.



Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,20 %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης.

#### **2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών<sup>116</sup>**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

#### **2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών<sup>117</sup>**

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής

<sup>116</sup> Άρθρο 97 ν. 4412/2016

<sup>117</sup> Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,<sup>118</sup>

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

<sup>118</sup> Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

### 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

##### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών<sup>119</sup>

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης<sup>120</sup>, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 29<sup>η</sup> / 01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

##### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της<sup>121</sup>, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα<sup>122</sup>.

*[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:*

<sup>119</sup> Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>120</sup> Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016

<sup>121</sup> Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

<sup>122</sup> Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].<sup>123</sup>

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους<sup>124</sup>.

<sup>123</sup>Πρβλ. άρθρα 100 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>124</sup> Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών<sup>125</sup>.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.<sup>126</sup>

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων<sup>127</sup> («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

### **3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου<sup>128</sup> - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

<sup>125</sup> Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.

<sup>126</sup> Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

<sup>127</sup> Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016

<sup>128</sup> Άρθρο 103 του ν. 4412/2016

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5<sup>129</sup>.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του<sup>130</sup>.

<sup>129</sup> Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>130</sup> Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)<sup>131</sup> στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%)<sup>132</sup> στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

### 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης<sup>133</sup>

**3.3.1.** Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής<sup>134</sup>. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.<sup>135</sup>

**3.3.2.** Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

<sup>131</sup> Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016

<sup>132</sup> Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016)

<sup>133</sup> Άρθρο 105 του ν. 4412/2016

<sup>134</sup> Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

<sup>135</sup> Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»<sup>136</sup>.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

### **3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία**

**Α.** Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,

<sup>136</sup> Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.



στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του<sup>137</sup>.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης<sup>138</sup>.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59<sup>139</sup>.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

<sup>137</sup> Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

<sup>138</sup> Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017

<sup>139</sup> Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θιγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

**Β.** Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου<sup>140</sup>. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.<sup>141</sup>

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν

---

<sup>140</sup>Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ' εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

<sup>141</sup>Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016.

των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.<sup>142</sup>

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως अपαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.<sup>143</sup> Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

### 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

<sup>142</sup>Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

<sup>143</sup>Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

#### 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

##### 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

###### 4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού και η οποία αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4%
1	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	TEM	300	1,30 €	390,00 €	15,60 €
2	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM	TEM	160	1,25 €	200,00 €	8,00 €
3	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	TEM	50	1,20 €	60,00 €	2,40 €
4	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA	TEM	50	6,48 €	324,00 €	12,96 €
5	ALUMINIUM SOLUTION FL 1LT	FL	120	2,10 €	252,00 €	10,08 €
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10X10 CM	TEM	550	6,13 €	3.371,50 €	134,86 €
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15X15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	1200	9,47 €	11.364,00 €	454,56 €
8	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20X20 CM	TEM	650	13,17 €	8.560,50 €	342,42 €
9	TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΧΩΝΑΚΙΑ) 2,5MM ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE-BETA 100 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΤΟΠΤΟΡΑ	TEM	3000	0,02 €	61,80 €	2,47 €
10	VESSELOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΑΧΙ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	6,00 €
11	VII 2 FLOSEAL VHSD 5CC EU ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΩΔ. 1501510	TEM	2	274,00 €	548,00 €	21,92 €
12	Υ CONNECTOR ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ(Υ CONNECTOR) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΈΛΚΗ	TEM	8	7,50 €	60,00 €	2,40 €
13	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ SET 5 ΤΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 43.11.6)	SET	15	22,25 €	333,75 €	13,35 €
14	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 30FR N7	TEM	50	1,40 €	70,00 €	2,80 €
15	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 32FR N7,5	TEM	50	1,40 €	70,00 €	2,80 €
16	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 000 (40MM)	TEM	50	0,22 €	11,00 €	0,44 €

17	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 0 (60ΜΜ)	TEM	50	0,18 €	9,00 €	0,36 €
18	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 2 (70ΜΜ)	TEM	250	0,22 €	55,00 €	2,20 €
19	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 1 ( 60 ΜΜ )	TEM	100	0,18 €	18,30 €	0,73 €
20	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3 (80ΜΜ)	TEM	250	0,20 €	49,50 €	1,98 €
21	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 4 (90ΜΜ)	TEM	250	0,18 €	45,00 €	1,80 €
22	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 5 (100ΜΜ)	TEM	200	0,18 €	36,00 €	1,44 €
23	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	150	10,95 €	1.642,50 €	65,70 €
24	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 10Χ20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 94 ΕΟΚ	TEM	250	3,40 €	849,88 €	34,00 €
25	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 5 Χ 7,5 CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3	TEM	500	2,50 €	1.250,00 €	50,00 €
26	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ.ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA .ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16ΜΜ	TEM	70	27,90 €	1.953,00 €	78,12 €
27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5Χ7,5	TEM	700	1,89 €	1.320,90 €	52,84 €
28	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 3,5CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66220	TEM	50	1,40 €	70,00 €	2,80 €
29	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 8CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66110	TEM	50	1,37 €	68,50 €	2,74 €
30	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ (ΣΚΟΝΗ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΒΑΖΟ 2 Η 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	10	129,00 €	1.290,00 €	51,60 €
31	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ BONE WAX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΠΛΑΣΤΟ	TEM	50	0,85 €	42,50 €	1,70 €
32	ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5000ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝVM200	TEM	1	4.250,00 €	4.250,00 €	170,00 €
33	ΑΚΡΟΔΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	TEM	50	369,00 €	18.450,00 €	738,00 €
34	ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ 30GP	TEM	550	15,00 €	8.250,00 €	330,00 €
35	ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100%ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΑUREUS,PSEUDOMONASAERUGINOSA,MRSA ΚΑΙ VRE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25GP	TEM	140	9,00 €	1.260,00 €	50,40 €
36	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ , ΜΗΚΟΥΣ 180 CM ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ,ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	BT	400	4,14 €	1.656,00 €	66,24 €
37	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΦΛΟΤΕΡ (900PT561)	BT	200	90,00 €	18.000,00 €	720,00 €
38	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO2 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID	TEM	15	4,80 €	72,00 €	2,88 €
39	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΛ (ΑΝΤΙΦΟΓ )	TEM	80	2,20 €	176,00 €	7,04 €
40	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ (NEEDLELESS CONNECTOR) ΑΥΛΩΝ ΚΦΚ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70% ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ	TEM	800	0,48 €	380,00 €	15,20 €
41	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ8Χ3 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	TEM	10	70,00 €	700,00 €	28,00 €

42	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X12X3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	90,00 €	450,00 €	18,00 €
43	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25X15X3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ , ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	100,00 €	500,00 €	20,00 €
44	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟ XXL	TEM	200	2,85 €	570,00 €	22,80 €
45	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 800ΜΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΦΗΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ	TEM	100	50,00 €	5.000,00 €	200,00 €
46	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΙ CLAMP ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ	TEM	50	20,00 €	1.000,00 €	40,00 €
47	ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ/ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΗΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 75ΜΛ	TEM	400	8,00 €	3.200,00 €	128,00 €
48	ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΜΒU) Μ.Χ.	TEM	80	8,40 €	672,00 €	26,88 €
49	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ	TEM	2000	0,18 €	360,00 €	14,40 €
50	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ50	TEM	1300	0,25 €	323,57 €	12,94 €
51	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ25CM	TEM	300	0,20 €	61,17 €	2,45 €
52	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 11140-1	TEM	14500	0,06 €	870,00 €	34,80 €
53	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΜ 10 -75ΜΜ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	750	4,07 €	3.052,50 €	122,10 €
54	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜ -70ΜΜ 802-20	TEM	80	1,30 €	104,00 €	4,16 €
55	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 11140-1	TEM	1000	0,20 €	200,00 €	8,00 €
56	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ 10-100ΜΜ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (12802),(19021) (012.44)	TEM	60	13,26 €	795,60 €	31,82 €
57	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΪΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5ΜΜ. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18X18 CM.	TEM	50	26,00 €	1.300,00 €	52,00 €
58	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΪΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5ΜΜ. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20X20 CM	TEM	80	29,50 €	2.360,00 €	94,40 €
59	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΕΥ ΑΠΟ 100% ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 50ΜΛ	TEM	450	10,43 €	4.693,50 €	187,74 €
60	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ,ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ.>2ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	350	6,00 €	2.100,00 €	84,00 €

61	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2ΜΜ ΔΙΑΣΤ=13Χ13CM	TEM	60	20,00 €	1.200,00 €	48,00 €
62	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3-D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΣ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΟΛΛΗΤ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤ ΚΟΛΛΗΤ 19Χ20CM ΠΤΕΡΝΑΣ	TEM	250	26,44 €	6.610,00 €	264,40 €
63	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (BABYLONG DRAGER)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	14,40 €
64	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΑΤΤΙΕΣ) 12,7ΜΜ Χ 12,7ΜΜ	TEM	100	5,70 €	570,00 €	22,80 €
65	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΑΤΤΙΕΣ) 20Χ25ΜΜ	TEM	100	5,70 €	570,00 €	22,80 €
66	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΑΤΤΙΕΣ) 15Χ50ΜΜ	TEM	300	0,40 €	120,00 €	4,80 €
67	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1ΚGR)	TEM	1100	3,15 €	3.462,80 €	138,51 €
68	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΣ 20CM ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	TEM	1000	0,08 €	80,00 €	3,20 €
69	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ CONVEX LIGHT 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	120	7,44 €	892,80 €	35,71 €
70	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, CONVEX (ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	60	7,44 €	446,40 €	17,86 €
71	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, ΕΠΙΠΕΔΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	420	5,76 €	2.419,20 €	96,77 €
72	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΝΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ STEELCO.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN ISO 11138	BT	800	4,60 €	3.680,00 €	147,20 €
73	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ Η 1 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ	TEM	10	11,50 €	115,00 €	4,60 €
74	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΣΕΙΡΑ	TEM	10	7,00 €	70,00 €	2,80 €
75	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 1 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ	TEM	10	5,90 €	59,00 €	2,36 €
76	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΣΤ 5ΜΜ Χ 50,8ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 71CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	9,00 €	90,00 €	3,60 €



77	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	11,25 €	112,50 €	4,50 €
78	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10,8ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
79	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
80	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 12ΜΜ Χ 76,2ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
81	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 1ΜΜ Χ 635ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,25CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	7,30 €	73,00 €	2,92 €
82	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 2,03ΜΜ Χ 25,4ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	8,20 €	82,00 €	3,28 €
83	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 22,35ΜΜ Χ 108ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
84	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
85	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
86	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	2,48 €
87	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 2CM ΚΑΙ ΔΙΑΜ 1,8ΜΜ.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	TEM	10	7,00 €	70,00 €	2,80 €
88	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP-TEST	TEM	5000	0,04 €	190,00 €	7,60 €
89	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP-TEST ΤΥΠΟΥ THIN PREP (ΤΡΙΑΙΝΑ)	TEM	1000	0,18 €	180,00 €	7,20 €
90	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΡΟΖ	TEM	1200	0,04 €	46,80 €	1,87 €
91	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAHD DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 279.4 ΜΕ 200ΤΜΧ/ΡΟΛ & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	30	178,00 €	5.340,00 €	213,60 €
92	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAHD DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 177,8 ΜΕ 300 ΤΜΧ / ΡΟΛ & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	1	208,00 €	208,00 €	8,32 €
93	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (FL ΤΟΥ 1 KGR)	FL	140	2,29 €	320,60 €	12,82 €

94	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	60000	0,02 €	1.074,00 €	42,96 €
95	ΓΥΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ.	TEM	12000	0,27 €	3.228,00 €	129,12 €
96	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	300	0,69 €	205,50 €	8,22 €
97	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΗΣ ΡΟΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	TEM	1900	2,00 €	3.800,00 €	152,00 €
98	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ 1200C	TEM	330	6,07 €	2.003,10 €	80,12 €
99	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡ. 800C F7288 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 55.2.13	TEM	30	6,22 €	186,60 €	7,46 €
100	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ , ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΜΕ 0,02% ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML	FL	280	8,58 €	2.402,40 €	96,10 €
101	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟCL) 750ML	TEM	210	34,00 €	7.140,00 €	285,60 €
102	ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 250ML ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΟCL/ΝΑΟCL ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 50/50PPM. ΤΟ ΝΟCL ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. ΈΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ GRAM- ΚΑΙ GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΥΣ	FL	70	16,50 €	1.155,00 €	46,20 €
103	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ZIP ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13CM X 19CM	TEM	6000	0,03 €	198,00 €	7,92 €
104	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT ΚΙΤΡΙΝΑ Μ.Χ	TEM	4500	0,58 €	2.610,00 €	104,40 €
105	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1100ML ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ	TEM	45	88,00 €	3.960,00 €	158,40 €
106	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 39	TEM	40	39,40 €	1.576,00 €	63,04 €
107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 41	TEM	30	39,40 €	1.182,00 €	47,28 €
108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜURPHY Μ.Χ. ΝΟ 4,5MM	TEM	40	0,70 €	28,00 €	1,12 €
109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ 8,5	TEM	100	0,82 €	82,00 €	3,28 €
110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/8 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	600	0,82 €	492,00 €	19,68 €
111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	300	1,00 €	300,00 €	12,00 €
112	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7.5 ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	500	1,00 €	500,00 €	20,00 €
113	ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΦΚ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΝΤΡ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΩΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ 10X12CM	TEM	1900	8,19 €	15.561,00 €	622,44 €
114	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X15CM	TEM	550	8,70 €	4.785,00 €	191,40 €
115	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X20CM	TEM	650	11,70 €	7.605,00 €	304,20 €

116	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ35CM	TEM	300	18,90 €	5.670,00 €	226,80 €
117	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6Χ8CM	TEM	60	5,25 €	315,00 €	12,60 €
118	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 9Χ10CM	TEM	500	7,50 €	3.750,00 €	150,00 €
119	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 13Χ12 CM	TEM	300	17,50 €	5.250,00 €	210,00 €
120	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15Χ20 CM	TEM	50	34,50 €	1.725,00 €	69,00 €
121	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΣ ΙΜΠΟΘΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15Χ15CM (4115)	TEM	270	13,24 €	3.574,80 €	142,99 €
122	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20CM	TEM	240	29,00 €	6.960,00 €	278,40 €
123	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 12 CM	TEM	280	6,50 €	1.820,00 €	72,80 €
124	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 20 CM	TEM	430	17,50 €	7.525,00 €	301,00 €
125	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΟΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10Χ12CM	TEM	190	13,50 €	2.565,00 €	102,60 €
126	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ( ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ>0,9MG/CM2) 15 X 15 CM	TEM	1720	6,03 €	10.371,60 €	414,86 €
127	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΣΡΟΦΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ) 10 X 10 CM	TEM	20	4,30 €	86,00 €	3,44 €
128	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ 5Χ5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ	TEM	90	15,00 €	1.350,00 €	54,00 €
129	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 15Χ20 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	70	14,82 €	1.037,40 €	41,50 €
130	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 5Χ40 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	600	8,51 €	5.106,00 €	204,24 €
131	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 10Χ10CM	TEM	50	8,51 €	425,50 €	17,02 €
132	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΑΦΡΩΔΕΣ) ΜΕ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 0,5MG/CM2 20Χ20CM (4120)	TEM	500	22,56 €	11.280,00 €	451,20 €
133	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25-40CM 3Χ44C	TEM	1700	6,65 €	11.305,00 €	452,20 €
134	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 13Χ13CM	TEM	400	9,11 €	3.644,00 €	145,76 €

135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 15Χ20CM	TEM	400	18,50 €	7.400,00 €	296,00 €
136	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20CM ΓΙΑ ΚΟΚΥΓΑ	TEM	480	19,50 €	9.360,00 €	374,40 €
137	ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 ΕΩΣ 4.8MM ΜΗΚΟΣ 2200MM	TEM	60	2,54 €	152,40 €	6,10 €
138	ΕΣΩΡΟΥΧΟ (ΒΡΑΚΑΚΙ) Μ.Χ -ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΟ [ΔΕΙΓΜΑ]	TEM	2500	0,32 €	800,00 €	32,00 €
139	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΡΟΛΛΑ	50	9,75 €	487,50 €	19,50 €
140	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 867-1 & 2 ISO 11140-1	ΡΟΛΛΑ	20	22,50 €	450,00 €	18,00 €
141	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Λ	500	1,00 €	498,00 €	19,92 €
142	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	30	6,39 €	191,70 €	7,67 €
143	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ .>30CM(ΜΑΚΡΥ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	105,00 €	525,00 €	21,00 €
144	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	6,39 €	31,95 €	1,28 €
145	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 150Χ400	TEM	15200	0,05 €	729,60 €	29,18 €
146	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	8000	0,15 €	1.176,00 €	47,04 €
147	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	14000	0,26 €	3.626,00 €	145,04 €
148	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ450	TEM	18000	0,09 €	1.656,00 €	66,24 €
149	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ60Χ500 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	11000	0,15 €	1.650,00 €	66,00 €
150	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300Χ60Χ580 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	BT	6500	0,55 €	3.575,00 €	143,00 €
151	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 300Χ500	TEM	10500	0,14 €	1.470,00 €	58,80 €
152	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 420Χ600MM	TEM	5000	0,43 €	2.150,00 €	86,00 €
153	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 150Χ300 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ	TEM	162500	0,03 €	5.508,75 €	220,35 €
154	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 250Χ430 MM	TEM	6000	0,08 €	462,00 €	18,48 €
155	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 200Χ420CM	TEM	500	0,16 €	77,50 €	3,10 €
156	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 300Χ450MM	TEM	6000	0,20 €	1.200,00 €	48,00 €
157	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200Χ420CM	TEM	3000	0,38 €	1.140,00 €	45,60 €
158	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100Χ50Χ300 MM	TEM	8000	0,11 €	864,00 €	34,56 €
159	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ Τ ΔΕΙΚΤΕΣ 80Χ200 MM	TEM	5000	0,01 €	74,00 €	2,96 €
160	ΘΗΛΑΣΤΡΟ/ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ /ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDIUM FEED HOLE)	TEM	7200	0,30 €	2.160,00 €	86,40 €
161	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ	TEM	80	0,65 €	52,00 €	2,08 €
162	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (210-240) Χ (120-160) CM ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	TEM	6400	0,40 €	2.538,24 €	101,53 €

163	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (Χ2) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2	TEM	120	3,00 €	360,00 €	14,40 €
164	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM 7FR (2.4MM), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM	TEM	150	16,90 €	2.535,00 €	101,40 €
165	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. 23CM X 3,3 CM.	TEM	3000	0,04 €	114,00 €	4,56 €
166	ΚΑΛΥΜΜΑ(ΘΗΚΗ) ΚΑΘΙΣΜ(ΣΚΑΜΠΩ) ΑΠΟ NON WOVEN 75X75CM 588875	TEM	200	2,31 €	462,00 €	18,48 €
167	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 1000TEM ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟ	ΡΟΛΛΑ	10	310,00 €	3.100,00 €	124,00 €
168	ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΡ.	TEM	100	0,65 €	65,00 €	2,60 €
169	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	6000	0,05 €	310,20 €	12,41 €
170	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MARTIN 400 ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΡΤΟΡ ΧΕΙΡΗΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ-ΣΤΥΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	TEM	2000	0,77 €	1.544,00 €	61,76 €
171	ΚΑΠΑΚΙΑ/ ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LUMEN CAP)	TEM	82500	0,01 €	849,75 €	33,99 €
172	ΚΑΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	TEM	45000	0,10 €	4.410,00 €	176,40 €
173	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	1400	0,28 €	392,00 €	15,68 €
174	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΝΟΝ WOVEN ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ,ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ LARGE	TEM	4000	0,26 €	1.040,00 €	41,60 €
175	ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΚΩΔ. 421406	TEM	200	3,39 €	678,00 €	27,12 €
176	ΚΙΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ 4C.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TRANSDUSER CIV-FLEX , ΠΑΚΕΤΟ ΤΖΕΛ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΆΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , U.S. PATENT N 5,941,889	ΚΙΤ	1	900,00 €	900,00 €	36,00 €
177	ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10L (ΓΙΑ Μ.Τ.Ν.)	Λ	450	2,68 €	1.206,00 €	48,24 €
178	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA LARGE	TEM	150	6,48 €	972,00 €	38,88 €
179	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA MEDIUM	TEM	100	6,48 €	648,00 €	25,92 €
180	ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΟΥΣ & ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ML , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΚΙΤ	15	510,00 €	7.650,00 €	306,00 €
181	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,5ΓΡ	TEM	20	15,00 €	300,00 €	12,00 €
182	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,35ΓΡ Μ.Χ	TEM	550	6,90 €	3.795,00 €	151,80 €
183	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΝΟΝ WOVEN .ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ	TEM	200	17,00 €	3.400,00 €	136,00 €

184	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ)	TEM	120	7,00 €	840,00 €	33,60 €
185	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50GR	TEM	100	4,91 €	491,00 €	19,64 €
186	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 100 ΓΡ	TEM	850	15,00 €	12.750,00 €	510,00 €
187	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΓΡ	TEM	900	10,00 €	9.000,00 €	360,00 €
188	ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15 CM 22F-22M/15F-ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ	TEM	200	0,59 €	117,80 €	4,71 €
189	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 90CM	TEM	500	2,10 €	1.050,00 €	42,00 €
190	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	TEM	200	2,94 €	588,00 €	23,52 €
191	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CAP ΝΕΟΓΝΩΝ.	SET	20	68,00 €	1.360,00 €	54,40 €
192	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ TRAXER FLOW.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΥΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΥΛΙΔΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ FLASH ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ , ΜΕ 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ	SET	10	60,00 €	600,00 €	24,00 €
193	ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΠΠΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN	TEM	50	35,00 €	1.750,00 €	70,00 €
194	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,8CM (JUMBO) ΜΗΚΟΥΣ 240CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2CM	TEM	40	12,45 €	498,00 €	19,92 €
195	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,4CM (LARGE) ΜΗΚΟΥΣ 160CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8CM	TEM	50	12,45 €	622,50 €	24,90 €
196	ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (60 % ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20 ML	FL	500	21,00 €	10.500,00 €	420,00 €
197	ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΑΣ ΤΩΝ 500ML	TEM	2	237,00 €	474,00 €	18,96 €
198	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 11	TEM	5400	0,03 €	152,82 €	6,11 €
199	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 15	TEM	3500	0,03 €	88,20 €	3,53 €
200	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 21	TEM	3000	0,03 €	84,90 €	3,40 €
201	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ10	TEM	1200	0,02 €	23,04 €	0,92 €
202	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚ. 9X13MM	ΜΕΤΡΑ	150	1,53 €	229,50 €	9,18 €
203	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ LATEX ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΜ 7X13MM ΚΑΙ 2,5MM ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 25ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕΤΡΑ	7000	1,72 €	12.026,00 €	481,04 €
204	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ	TEM	150	1,58 €	237,00 €	9,48 €
205	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΤΩΝ 12,5ML ΜΕ 2% ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 0,5% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ .	TEM	700	1,21 €	847,00 €	33,88 €
206	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ	TEM	800	0,34 €	275,20 €	11,01 €

207	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ LARGE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	15			
				36,90 €	553,50 €	22,14 €
208	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ MEDIUM ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	5			
				41,95 €	209,75 €	8,39 €
209	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N3	TEM	20	5,50 €	110,00 €	4,40 €
210	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N4	TEM	20	5,50 €	110,00 €	4,40 €
211	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N5	TEM	10	5,50 €	55,00 €	2,20 €
212	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N3	TEM	20	8,80 €	176,00 €	7,04 €
213	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N4	TEM	20	8,80 €	176,00 €	7,04 €
214	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N5	TEM	10	8,80 €	88,00 €	3,52 €
215	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ	TEM	5000	0,27 €	1.350,00 €	54,00 €
216	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	10000	0,06 €	615,00 €	24,60 €
217	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Π.Χ.	TEM	30	8,20 €	246,00 €	9,84 €
218	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	TEM	50	0,97 €	48,50 €	1,94 €
219	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ N3 , 4 ,5 ,6	TEM	200	0,97 €	194,00 €	7,76 €
220	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	6500	0,48 €	3.094,00 €	123,76 €
221	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	450	0,35 €	155,70 €	6,23 €
222	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ	TEM	800	0,85 €	680,00 €	27,20 €
223	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ,ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜ 20-22ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 15-17CM ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΠΥΚΝ. 24,28,31,35,40,50,60 % ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝ.2Μ ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	4000	0,84 €	3.356,00 €	134,24 €
224	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	4500	0,35 €	1.566,00 €	62,64 €
225	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	700	0,40 €	276,50 €	11,06 €
226	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ	TEM	900	0,55 €	495,00 €	19,80 €
227	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3D	TEM	200	1,63 €	325,80 €	13,03 €
228	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	2000	0,23 €	462,00 €	18,48 €
229	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ	TEM	200000	0,02 €	4.540,00 €	181,60 €
230	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	TEM	1800	0,13 €	230,40 €	9,22 €
231	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 10	TEM	100	0,09 €	8,56 €	0,34 €
232	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	TEM	600	0,14 €	83,40 €	3,34 €
233	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21	TEM	1000	0,11 €	107,00 €	4,28 €
234	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 , ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΟΓΧΗ MVR-ANGLED 21G (MVR21A)	TEM	50	6,90 €	345,00 €	13,80 €
235	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ (+AG+) ΑΠΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HYDROLOCK ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ, ΔΙΑΣΤ.10X10CM	TEM	70	9,25 €	647,50 €	25,90 €

236	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΖ	TEM	900	0,25 €	224,10 €	8,96 €
237	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TEM	400	0,25 €	99,60 €	3,98 €
238	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	TEM	800	0,25 €	199,20 €	7,97 €
239	ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Μ.Χ ΝΟΝ-WOVEN ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ	TEM	4600	0,33 €	1.513,40 €	60,54 €
240	ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	BT	1100	0,72 €	795,08 €	31,80 €
241	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA-LIME	KG	30	3,00 €	90,00 €	3,60 €
242	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	14,40 €
243	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΚΡΟ (SMALL)	TEM	10	18,00 €	180,00 €	7,20 €
244	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO XXL (2Χ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟ) (30-33CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	20,72 €
245	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO LARGE (ΜΕΓΑΛΟ) (26-28CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	20,72 €
246	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM	68000	0,06 €	3.916,80 €	156,67 €
247	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑ	TEM	7200	0,07 €	518,40 €	20,74 €
248	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6FR ΜΗΚΟΥΣ 27CMM.Χ ΓΙΑ 2.5-4.5	TEM	20	1,95 €	39,00 €	1,56 €
249	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. L	TEM	70	0,89 €	62,30 €	2,49 €
250	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. M	TEM	30	0,89 €	26,70 €	1,07 €
251	ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΕ ΟΠΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 320 Χ210	TEM	250	35,00 €	8.750,00 €	350,00 €
252	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%	KG	1100	2,35 €	2.585,00 €	103,40 €
253	ΟΞΥΖΕΝΕ FL 1LT	FL	700	1,10 €	770,00 €	30,80 €
254	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 10CMΧ2,7M	TEM	1000	0,15 €	152,00 €	6,08 €
255	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 15CMΧ2,7M	TEM	1000	0,22 €	218,00 €	8,72 €
256	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 2	TEM	40	0,31 €	12,40 €	0,50 €
257	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 3	TEM	5500	0,29 €	1.567,50 €	62,70 €
258	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 4	TEM	1700	0,31 €	520,20 €	20,81 €
259	ΠΑΝΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	15000	0,09 €	1.410,00 €	56,40 €
260	ΠΑΝΕΣ NO 4 ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. 100-150CM	ΣΥΣΚ	30	12,06 €	361,80 €	14,47 €
261	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟ Μ.Χ ΑΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	200	0,61 €	122,38 €	4,90 €
262	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤ.ΡΕΝ-ROSE LATEX ΜΗΚΟΣ 45CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10MM (3/8)	TEM	2850	0,49 €	1.396,50 €	55,86 €
263	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 2,5Χ25CM ΑΠΟΣΤΕΙΡ PVC	BT	50	1,80 €	90,00 €	3,60 €
264	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗ 2200CC	TEM	130	17,48 €	2.272,40 €	90,90 €
265	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	TEM	65	8,67 €	563,55 €	22,54 €



266	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΠΝΕΥΜΑ 100GR	TEM	90	19,06 €	1.715,40 €	68,62 €
267	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 23G 0,65MM X 20MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	TEM	1800	0,35 €	630,00 €	25,20 €
268	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 21G	TEM	6500	0,06 €	390,00 €	15,60 €
269	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 23G	TEM	700	0,05 €	32,20 €	1,29 €
270	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 25G	TEM	4500	0,03 €	131,40 €	5,26 €
271	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN 400	TEM	3000	0,69 €	2.061,00 €	82,44 €
272	ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑFREE LATEX	TEM	200	2,15 €	430,00 €	17,20 €
273	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΚΟΙΛ.ΚΑΘΕΤ.9FR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ 35CM ,ΒΕΛΟΝΑ,ΤROCAR ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ENY , ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEM	25	162,00 €	4.050,00 €	162,00 €
274	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 80X125 CM	TEM	6200	0,02 €	126,48 €	5,06 €
275	ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΙΜ. ΠΑΡΑΤ. 7.3.66)	TEM	20800	0,02 €	416,00 €	16,64 €
276	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TEM	45700	0,01 €	589,53 €	23,58 €
277	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ STOP-COCK ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	TEM	5000	0,30 €	1.500,00 €	60,00 €
278	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΓΡΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	TEM	20000	0,01 €	234,00 €	9,36 €
279	ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤ 25-30 ML ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ	TEM	78000	0,01 €	460,20 €	18,41 €
280	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1000 ML	TEM	40	8,20 €	328,00 €	13,12 €
281	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ALOE VERA	TEM	200	12,00 €	2.400,00 €	96,00 €
282	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 120ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	6,00 €
283	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 30ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 605/2014	TEM	20	2,10 €	42,00 €	1,68 €
284	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 90ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	4,70 €	141,00 €	5,64 €
285	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ LUER-LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ Μ.Χ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 50-150CM ΧΩΡΙΣ DEHP ΚΑΙ ΦΘΑΛΛΕΣ	TEM	1600	0,23 €	366,40 €	14,66 €
286	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 3,2MMX25,4MM	TEM	1000	0,29 €	290,00 €	11,60 €
287	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 4,7MMX25,4MM	TEM	1000	0,26 €	260,00 €	10,40 €
288	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 LARGE ( ORT946 )	BT	140	30,00 €	4.200,00 €	168,00 €
289	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 MEDIUM ( ORT944 )	BT	200	30,00 €	6.000,00 €	240,00 €
290	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 50MMX200M ΚΩΔ 200520	ΣΥΣΚ	5	16,00 €	80,00 €	3,20 €
291	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75MMX200M	ΣΥΣΚ	5	8,87 €	44,35 €	1,77 €
292	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200MMX200M	ΣΥΣΚ	10	35,40 €	354,00 €	14,16 €

293	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 300ΜΜΧ70Μ	TEM	15	53,89 €	808,35 €	32,33 €
294	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 100ΜΜΧ200Μ	ΣΥΣΚ	10	12,14 €	121,40 €	4,86 €
295	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 150ΜΜΧ70Μ	ΣΥΣΚ	10	26,19 €	261,90 €	10,48 €
296	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 100ΜΜΧ70Μ	ΣΥΣΚ	5	17,92 €	89,60 €	3,58 €
297	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 2 ΥΛ. SRUNBONDED	TEM	500	0,34 €	172,45 €	6,90 €
298	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 9 ΥΛ. SPUNBONDED	TEM	1000	0,46 €	458,00 €	18,32 €
299	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ,ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ-55ΜΜ	TEM	1250	8,05 €	10.062,50 €	402,50 €
300	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΜΜ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	TEM	350	3,36 €	1.176,00 €	47,04 €
301	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	TEM	5600	0,52 €	2.889,60 €	115,58 €
302	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90Χ230	TEM	10000	0,01 €	149,00 €	5,96 €
303	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ 2Λ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ RVTM3.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ..ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	TEM	1550	1,14 €	1.767,00 €	70,68 €
304	ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΚΟΠΗ 60-80ΜΜ	TEM	390	7,08 €	2.761,20 €	110,45 €
305	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΛΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΕΜ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ,10-55 ΜΜ. ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ,ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ,ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ	TEM	900	6,10 €	5.490,00 €	219,60 €
306	ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 60-80ΜΜ	TEM	900	5,20 €	4.680,00 €	187,20 €
307	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 16,6CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 34,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 500ML	TEM	350	1,30 €	455,00 €	18,20 €
308	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 19,1CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 36,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 1000ML	TEM	200	1,50 €	300,00 €	12,00 €
309	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 10-100/115 ΜΜ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ Δ'ΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΈΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ	TEM	100	13,26 €	1.326,00 €	53,04 €
310	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	TEM	450	4,98 €	2.241,00 €	89,64 €

311	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ XXL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΔΙΒΡΟΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Μ.Χ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΣΚ	60	21,00 €	1.260,00 €	50,40 €
312	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ230CM	ΣΥΣΚ	140	5,84 €	817,60 €	32,70 €
313	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 90MM	TEM	180	12,00 €	2.160,00 €	86,40 €
314	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ	TEM	90	3,36 €	302,40 €	12,10 €
315	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	90	2,51 €	225,90 €	9,04 €
316	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 70 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	180	2,51 €	451,80 €	18,07 €
317	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ . ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40-60 ΧΙΛ. ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.	TEM	990	4,42 €	4.375,80 €	175,03 €
318	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 85Χ210	TEM	20	3,28 €	65,60 €	2,62 €
319	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ & ΟΠΗ 7CM 230Χ300	TEM	250	4,29 €	1.072,50 €	42,90 €
320	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & 2 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 250 X 300 CM	TEM	30	5,07 €	152,07 €	6,08 €
321	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΗ ΑΠΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1ΜΧ2.20	TEM	1000	1,84 €	1.840,00 €	73,60 €
322	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 60CMΧ50M	TEM	9100	1,75 €	15.925,00 €	637,00 €
323	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ	TEM	20	119,00 €	2.380,00 €	95,20 €
324	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 750ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	TEM	120	65,00 €	7.800,00 €	312,00 €
325	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 10Χ15Χ3CM ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	137,80 €	6.890,00 €	275,60 €
326	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓ Μ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. 13Χ18Χ3 ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	153,90 €	7.695,00 €	307,80 €
327	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10Χ8Χ3CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ URGOTUL SAG,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	SET	200	129,50 €	25.900,00 €	1.036,00 €
328	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ INT(10Χ15Χ3) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ SAG	TEM	60	137,80 €	8.268,00 €	330,72 €
329	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.,2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	5200	0,90 €	4.654,00 €	186,16 €

330	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ Ν 8,5	TEM	20	80,00 €	1.600,00 €	64,00 €
331	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ Ν 8,5	TEM	50	80,00 €	4.000,00 €	160,00 €
332	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν8	TEM	40	140,00 €	5.600,00 €	224,00 €
333	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν9	TEM	30	130,00 €	3.900,00 €	156,00 €
334	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28MM	TEM	10	165,00 €	1.650,00 €	66,00 €
335	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ18GX90MM-ΦΙΛΤΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER SLIP ΧΩΡΙΣ DENP	TEM	100	19,50 €	1.950,00 €	78,00 €
336	ΣΕΤ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ,ΚΑΛΥΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ,ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 8/10-61CM ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	100	4,85 €	485,00 €	19,40 €
337	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΟΜΟΙΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	76	121,00 €	9.196,00 €	367,84 €
338	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	5	71,50 €	357,50 €	14,30 €
339	ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	SET	1080	55,00 €	59.400,00 €	2.376,00 €
340	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ( ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 40X50,ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON WOVEN 7,5X7,5 4PLY,ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΥΤΟΚΟΛ.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)	SET	4600	1,40 €	6.430,80 €	257,23 €
341	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 0,22MM ΜΕ ΜΗΚΟΣ <25CM ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	TEM	750	2,10 €	1.575,00 €	63,00 €
342	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	TEM	5000	0,02 €	110,00 €	4,40 €
343	ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΤΩΝ 125ML	TEM	850	12,50 €	10.625,00 €	425,00 €
344	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ	TEM	70	4,01 €	280,70 €	11,23 €
345	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ,ΛΕΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ	TEM	20	4,01 €	80,20 €	3,21 €
346	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	TEM	1550	0,10 €	147,25 €	5,89 €
347	ΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	TEM	1900	1,62 €	3.078,00 €	123,12 €

348	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	TEM	600	1,98 €	1.188,00 €	47,52 €
349	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY STOP-COCK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 10CM	TEM	52400	0,36 €	18.864,00 €	754,56 €
350	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22M-22M-22M/15F	TEM	300	1,30 €	390,00 €	15,60 €
351	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV , CVC , ΦΛΕΒΙΚΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ	TEM	500	0,59 €	295,00 €	11,80 €
352	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (Π.Τ=23.1.52)	TEM	800	0,46 €	368,00 €	14,72 €
353	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Ι-GEL ΜΕ ΚΑΦ (CUFF) ΑΠΟ ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ	TEM	40	55,00 €	2.200,00 €	88,00 €
354	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TRIFLO II	TEM	450	1,31 €	589,50 €	23,58 €
355	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ NEBULAIZER ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ O2 ΚΑΙ ΤΑΦ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MMF-22MM-15MMF	TEM	300	0,96 €	288,00 €	11,52 €
356	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD,ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	TEM	2000	1,85 €	3.700,00 €	148,00 €
357	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Y Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 20G 25MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	400	5,80 €	2.320,00 €	92,80 €
358	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Y Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 22G 19MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	200	5,80 €	1.160,00 €	46,40 €
359	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PCD EN ISO 11140-1	TEM	500	2,30 €	1.150,00 €	46,00 €
360	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ	TEM	2500	4,00 €	10.000,00 €	400,00 €
361	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 867-5	TEM	3000	0,90 €	2.700,00 €	108,00 €
362	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM H2O .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Λ	TEM	170	28,50 €	4.845,00 €	193,80 €
363	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 40MMHG .Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25-32CM	TEM	15	30,00 €	450,00 €	18,00 €
364	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ N 28	TEM	60	1,87 €	112,44 €	4,50 €
365	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΧΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 10-15 CM ΜΕ ΑΚΡΟ 22MMF ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC.	TEM	2500	0,57 €	1.425,00 €	57,00 €
366	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	TEM	4	158,80 €	635,20 €	25,41 €
367	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 1,02MM	TEM	20	19,00 €	380,00 €	15,20 €
368	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 0,76 MM	TEM	50	18,00 €	900,00 €	36,00 €

369	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 100Χ6ΜΜ	TEM	6500	0,02 €	136,50 €	5,46 €
370	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 101ΜΜΧ12ΜΜ	TEM	11500	0,03 €	355,35 €	14,21 €
371	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 4Χ76ΜΜ (130058)	TEM	4600	0,07 €	335,80 €	13,43 €
372	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 6Χ75ΜΜ	TEM	2400	0,06 €	144,00 €	5,76 €
373	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜ/ΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 50Μ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ	TEM	400	6,20 €	2.480,00 €	99,20 €
374	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ	ΜΕΤΡΑ	2300	0,45 €	1.035,00 €	41,40 €
375	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΤ ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ)	ΒΤ	6000	1,92 €	11.520,00 €	460,80 €
376	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI STRIPS) 10ΜΜΧ100ΜΜ R1547	TEM	1500	0,03 €	50,55 €	2,02 €
377	ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 12Χ24ΜΜ ΟΤΟ WICKΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣ66410	TEM	100	3,00 €	300,00 €	12,00 €
378	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	10	16,90 €	169,00 €	6,76 €
379	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 6,5	TEM	10	5,50 €	55,00 €	2,20 €
380	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7	TEM	60	5,20 €	312,00 €	12,48 €
381	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7,5	TEM	20	5,20 €	104,00 €	4,16 €
382	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8	TEM	110	5,20 €	572,00 €	22,88 €
383	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8,5	TEM	60	7,90 €	474,00 €	18,96 €
384	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	30	8,90 €	267,00 €	10,68 €
385	ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΕΝΙΝΗ CPDA Ή CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	TEM	6500	3,70 €	24.050,00 €	962,00 €
386	ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK	TEM	1800	0,54 €	970,20 €	38,81 €
387	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MONSEL 100ML	TEM	5	13,40 €	67,00 €	2,68 €
388	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15Χ15CM	TEM	750	12,50 €	9.375,00 €	375,00 €
389	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ .ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10Χ10CM	TEM	400	8,50 €	3.400,00 €	136,00 €
390	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 75	TEM	1000	0,10 €	102,90 €	4,12 €
391	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90	TEM	4700	0,13 €	587,50 €	23,50 €

392	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90CMX 180CMΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X50CM ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΥΣΤΡΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ	TEM	14200			
				0,18 €	2.570,20 €	102,81 €
393	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1014 ΝΟ 7 ΣΕ ΡΟΛΛΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΩΝ)	ΜΕΤΡΑ	4000	0,08 €	324,00 €	12,96 €
394	ΦΙΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η2Ο2 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 130/1	TEM	850	24,00 €	20.400,00 €	816,00 €
395	ΦΙΛΤΡΑ ΗΙ FLOW ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRVO-2	TEM	40	60,00 €	2.400,00 €	96,00 €
396	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 45-90ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999% ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ,ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC	TEM	3800	0,51 €	1.919,00 €	76,76 €
397	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ	TEM	100	0,60 €	60,00 €	2,40 €
398	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ RV2ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ REF 580406Α	TEM	50	2,00 €	100,00 €	4,00 €
399	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΑΖΟ RVTM2-3 SUCTION CONTROLER (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)	TEM	100	3,00 €	300,00 €	12,00 €
400	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19 )	TEM	600	1,84 €	1.104,00 €	44,16 €
401	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ MSC POWER - UNIT SN 03R00336 ΜΕ SPIRAL MASTERCOPE SN 755896 (V892381)	TEM	500	1,22 €	610,00 €	24,40 €
402	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	TEM	30	3,87 €	116,10 €	4,64 €
403	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΜΕDTRONIC MIDAS REX MR8 (ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΕ) Π.Τ. 59.1.54	TEM	10	169,40 €	1.694,00 €	67,76 €
404	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΜΕDTRONIC MIDAS REX MR8 ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ 11/14MM Π.Τ. 59.1.5	TEM	10	148,30 €	1.483,00 €	59,32 €
405	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	TEM	14800	0,92 €	13.616,00 €	544,64 €
406	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΦΥΛΛΟ	2000	1,49 €	2.980,00 €	119,20 €
407	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	TEM	2400	0,27 €	648,00 €	25,92 €
408	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X50CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	5600	0,13 €	700,00 €	28,00 €
409	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X60CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	2000	0,17 €	330,00 €	13,20 €
410	ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ Δ8MM(ΕΡΙDISC) (14-17100)	TEM	35	200,00 €	7.000,00 €	280,00 €

411	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 160 GR ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 90MM X 90MM X 30MM ΜΕ ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ	TEM	6	350,00 €	2.100,00 €	84,00 €	
412	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΕΠΙΘΈΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΪΧΕΪ ΤΑΪΝΪΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΔΪΑΣΤ 16Χ21CM	TEM	20	129,00 €	2.580,00 €	103,20 €	
413	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΕΠΙΘΈΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΪΧΕΪ ΤΑΪΝΪΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΔΪΑΣΤ 12Χ21CM	TEM	15	108,00 €	1.620,00 €	64,80 €	
414	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΕΠΙΘΈΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΪΧΕΪ ΤΑΪΝΪΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΔΪΑΣΤ 21Χ26CM	TEM	15	147,00 €	2.205,00 €	88,20 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							
					<b>919.481,76 €</b>	<b>36.779,27 €</b>	

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριών ( 3) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου



συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

#### **4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Δεν ισχύει για την παρούσα σύμβαση)**

### **4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

### **4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης**

**4.3.1** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**4.3.2** Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.<sup>144</sup>.

**4.3.3.** Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να

<sup>144</sup> Άρθρο 130 του ν.4412/2016

επιρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης<sup>145</sup>.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

#### 4.4 Υπεργολαβία

**4.4.1.** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας<sup>146</sup>. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

#### 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της<sup>147</sup>

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/<sup>148 149</sup>

<sup>145</sup> Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016

<sup>146</sup> Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

<sup>147</sup> Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας<sup>150</sup>, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)<sup>151</sup>. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

#### 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης<sup>152</sup>

**4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

<sup>148</sup> Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

<sup>149</sup> Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016).

<sup>150</sup> Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

<sup>151</sup> Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

<sup>152</sup> Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

## 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 5.1 Τρόπος πληρωμής<sup>153</sup>

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016<sup>154</sup>, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.<sup>155</sup>

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται**<sup>156</sup>.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου<sup>157</sup>: «ΑΔΑ Ανάληψης»

<sup>153</sup> Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

<sup>154</sup> Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

<sup>155</sup> Άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

<sup>156</sup> Πρβλ. παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ίδιου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»

<sup>157</sup> Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021(Β' 2338/02.06.2021)Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2, πεδίο «ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου»

## 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

**5.2.1.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος<sup>158</sup> από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016<sup>234</sup> και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (\text{TKT TKE}) \times \Pi \text{ Όπου: } \Delta = \text{Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.}$

<sup>158</sup> Άρθρο 203 του ν. 4412/2016

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

**5.2.2.** Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο<sup>159</sup> πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

<sup>159</sup> Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

### 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων<sup>160</sup>

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

### 5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016<sup>161</sup>. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

<sup>160</sup> Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

<sup>161</sup> Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.



## 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

**6.1.1.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 18/2023.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης<sup>162</sup>.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

**6.1.3.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### 6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

**6.2.1.** Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16<sup>163</sup> σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

<sup>162</sup> Παρ. 1 και 2 άρθρου 206

<sup>163</sup> Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: "Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: Πρακτική Εφαρμογή.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

**6.2.2.** Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Τριάντα ημέρες από την παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

---

την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.<sup>164</sup>

### **6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό**

---

(διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης-δεν εφαρμόζεται)

### **6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

---

**6.4.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**6.4.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**6.4.3.** Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

### **6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις**

---

Απαραίτητη η αποστολή δείγματος για τα είδη που αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμισή του :

Απαιτείται δείγμα (εργοστασιακή συσκευασία) του προσφερόμενου είδους του διαγωνισμού, για το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, προκειμένου να υποβληθεί σε πρακτική δοκιμασία.

Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα:

- η περιγραφή του είδους,
- ο αύξων αριθμός α/α για το είδος
- το όνομα του προσφέροντος
- θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός εργοστασίου και

---

<sup>164</sup> Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

- ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρων απαραίτητο.

Τα δείγματα θα αποσταλούν ταχυδρομικώς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σφραγισμένη συσκευασία και η αποσφράγιση-συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και ο έλεγχος των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, για το λόγο αυτό σε κάθε περίπτωση, κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών προσφορών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραληφθεί.

## 6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας<sup>165</sup> (διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης-δεν εφαρμόζεται)

## 6.7 Αναπροσαρμογή τιμής<sup>166</sup>

**6.7.1** Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

- α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
- β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),
- γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

**6.7.2** Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta\text{TK})$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

**6.7.3** Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

<sup>165</sup> Άρθρο 215 του ν. 4412/2016

<sup>166</sup> Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016

**6.7.4** Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

**6.7.5** Η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από....., εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.

## **6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης <sup>167</sup>**

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα /εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**

**ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

<sup>167</sup>Πρβλ. ιδίως Ελ.ΣυνΤμ. VI57/2011,Κλ. ΣΤ'373/2019 & 158/2019

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

---

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

---

#### ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

##### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV33140000-3)»

Οργανωτική δομή της Α.Α.: Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είναι Ν.Π.Δ.Δ. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία.

##### ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. : Προμήθεια «**ιατρικών Αναλωσίμων (CPV33140000-3)**», με, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης **1.087.465,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος**, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης **2.174.931,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος συμβάσεων 2023.

Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων για δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

##### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά είδος

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ

Μεθοδολογία υλοποίησης

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης: Τμήμα Διαχείρισης

Διάρκεια σύμβασης: Η Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμβάσεων 2023 με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει μονομερώς την ετήσια σύμβαση για επιπλέον τρεις μήνες έως την απορρόφηση του φυσικού η οικονομικού αντικειμένου της.

Υπεργολαβία: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη

Χρόνοι παράδοσης – Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της διακήρυξης

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της διακήρυξης

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη- σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη

Προαιρέσεις: Για ένα επιπλέον έτος το οποίο ενεργοποιείται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης, με μονομερές δικαίωμα παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες έως την απορρόφηση του φυσικού η οικονομικού αντικειμένου.

Παρατάσεις - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν 4412/2026

Τροποποίηση Σύμβασης: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.

**ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΚΑΕ 1311 σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, 2025 και 2026.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 26928/19-10-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013637064 2023-10-24,ΑΔΑ ΨΠ7Π46907Τ-ΙΕ0) για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2024,2025 και 2026.

Προϋπολογισθείσας δαπάνης:

1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.

---

919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ' εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2023.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου).

Με δικαίωμα προαίρεσης συν ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, τους τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου), ήτοι:

1.087.465,57 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

---

919.481,76 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης:

2.174.931,14 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α., 1.838.963,52 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α.



Ανάλυση προϋπολογισμού

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	TEM	300	1,30 €	390,00 €	13	50,70 €	440,70 €
2	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM	TEM	160	1,25 €	200,00 €	13	26,00 €	226,00 €
3	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	TEM	50	1,20 €	60,00 €	13	7,80 €	67,80 €
4	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA	TEM	50	6,48 €	324,00 €	13	42,12 €	366,12 €
5	ALUMINIUM SOLUTION FL 1LT	FL	120	2,10 €	252,00 €	24	60,48 €	312,48 €
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΊΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10X10 CM	TEM	550	6,13 €	3.371,50 €	13	438,30 €	3.809,80 €
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΊΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15X15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	1200	9,47 €	11.364,00 €	13	1.477,32 €	12.841,32 €
8	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΊΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20X20 CM	TEM	650	13,17 €	8.560,50 €	13	1.112,87 €	9.673,37 €
9	TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΧΩΝΑΚΙΑ) 2,5MM ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE-BETA 100 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΤΟΠΤΟΡΑ	TEM	3000	0,02 €	61,80 €	24	14,83 €	76,63 €
10	VESELOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΑΧΙ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	13	19,50 €	169,50 €
11	VII 2 FLOSEAL VHSD 5CC EU ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΩΔ. 1501510	TEM	2	274,00 €	548,00 €	13	71,24 €	619,24 €
12	Υ CONNECTOR ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ( Υ CONNECTOR) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	TEM	8	7,50 €	60,00 €	13	7,80 €	67,80 €

13	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ SET 5 ΤΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 43.11.6)	SET	15	22,25 €	333,75 €	24	80,10 €	413,85 €
14	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 30FR N7	TEM	50	1,40 €	70,00 €	24	16,80 €	86,80 €
15	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 32FR N7,5	TEM	50	1,40 €	70,00 €	24	16,80 €	86,80 €
16	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 000 (40MM)	TEM	50	0,22 €	11,00 €	13	1,43 €	12,43 €
17	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 0 (60MM)	TEM	50	0,18 €	9,00 €	24	2,16 €	11,16 €
18	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 2 (70MM)	TEM	250	0,22 €	55,00 €	24	13,20 €	68,20 €
19	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 1 ( 60 MM )	TEM	100	0,18 €	18,30 €	13	2,38 €	20,68 €
20	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3 (80MM)	TEM	250	0,20 €	49,50 €	24	11,88 €	61,38 €
21	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 4 (90MM)	TEM	250	0,18 €	45,00 €	24	10,80 €	55,80 €
22	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 5 (100MM)	TEM	200	0,18 €	36,00 €	24	8,64 €	44,64 €
23	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	150	10,95 €	1.642,50 €	24	394,20 €	2.036,70 €
24	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 10Χ20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 94 ΕΟΚ	TEM	250	3,40 €	849,88 €	13	110,48 €	960,36 €
25	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 5 Χ 7,5 CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3	TEM	500	2,50 €	1.250,00 €	13	162,50 €	1.412,50 €
26	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ.,ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA .ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM	TEM	70	27,90 €	1.953,00 €	13	253,89 €	2.206,89 €
27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5Χ7,5	TEM	700	1,89 €	1.320,90 €	13	171,72 €	1.492,62 €
28	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 3,5CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66220	TEM	50	1,40 €	70,00 €	13	9,10 €	79,10 €
29	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 8CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66110	TEM	50	1,37 €	68,50 €	13	8,91 €	77,41 €
30	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ (ΣΚΟΝΗ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΒΑΖΟ 2 Η 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	10	129,00 €	1.290,00 €	13	167,70 €	1.457,70 €
31	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ BONE WAX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΠΛΑΣΤΟ	TEM	50	0,85 €	42,50 €	13	5,53 €	48,03 €

32	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5000ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝΥΜ200	TEM	1	4.250,00 €	4.250,00 €	24	1.020,00 €	5.270,00 €
33	ΑΚΡΟΔΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	TEM	50	369,00 €	18.450,00 €	24	4.428,00 €	22.878,00 €
34	ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ 30ΓΡ	TEM	550	15,00 €	8.250,00 €	13	1.072,50 €	9.322,50 €
35	ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100%ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΑΥΡΕΥΣ,ΡΕΥΔΟΜΟΝΑΣΑΕΡΥΓΙΝΟΣΑ,ΜΡSΑ ΚΑΙ VRE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25ΓΡ	TEM	140	9,00 €	1.260,00 €	13	163,80 €	1.423,80 €
36	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ , ΜΗΚΟΥΣ 180 CM ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ,ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	BT	400	4,14 €	1.656,00 €	24	397,44 €	2.053,44 €
37	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗFNC AIRVO-2 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΦΛΟΤΕΡ (900PT561)	BT	200	90,00 €	18.000,00 €	24	4.320,00 €	22.320,00 €
38	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO2 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID	TEM	15	4,80 €	72,00 €	24	17,28 €	89,28 €
39	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΛ ( ΑΝΤΙΦΟΓ )	TEM	80	2,20 €	176,00 €	24	42,24 €	218,24 €
40	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ (NEEDLELESS CONNECTOR) ΑΥΛΩΝ ΚΦΚ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70% ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ	TEM	800	0,48 €	380,00 €	24	91,20 €	471,20 €
41	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ8Χ3 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	TEM	10	70,00 €	700,00 €	13	91,00 €	791,00 €

42	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ12Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	90,00 €	450,00 €	13	58,50 €	508,50 €
43	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ15Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	TEM	5	100,00 €	500,00 €	13	65,00 €	565,00 €
44	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ NO XXL	TEM	200	2,85 €	570,00 €	24	136,80 €	706,80 €
45	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 800ΜΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΦΗΦΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ	TEM	100	50,00 €	5.000,00 €	24	1.200,00 €	6.200,00 €
46	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΙ CLAMP ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ	TEM	50	20,00 €	1.000,00 €	24	240,00 €	1.240,00 €
47	ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ/ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΗΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 75ML	TEM	400	8,00 €	3.200,00 €	13	416,00 €	3.616,00 €
48	ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (AMBU) Μ.Χ.	TEM	80	8,40 €	672,00 €	24	161,28 €	833,28 €
49	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ	TEM	2000	0,18 €	360,00 €	24	86,40 €	446,40 €
50	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ50	TEM	1300	0,25 €	323,57 €	24	77,66 €	401,23 €
51	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ25CM	TEM	300	0,20 €	61,17 €	24	14,68 €	75,85 €

52	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 11140-1	TEM	14500	0,06 €	870,00 €	24	208,80 €	1.078,80 €
53	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΜ 10 -75MM ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	750	4,07 €	3.052,50 €	13	396,83 €	3.449,33 €
54	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜ -70MM 802-20	TEM	80	1,30 €	104,00 €	13	13,52 €	117,52 €
55	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 11140-1	TEM	1000	0,20 €	200,00 €	24	48,00 €	248,00 €
56	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ 10-100MM ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (12802),(19021) (012.44)	TEM	60	13,26 €	795,60 €	13	103,43 €	899,03 €
57	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  18X18 CM.	TEM	50	26,00 €	1.300,00 €	13	169,00 €	1.469,00 €
58	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5MM. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  20X20 CM	TEM	80	29,50 €	2.360,00 €	13	306,80 €	2.666,80 €
59	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΕΥ ΑΠΟ 100% ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 50ML	TEM	450	10,43 €	4.693,50 €	13	610,16 €	5.303,66 €
60	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ,ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ.>2MM ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	350	6,00 €	2.100,00 €	13	273,00 €	2.373,00 €
61	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2MM ΔΙΑΣΤ=13X13CM	TEM	60	20,00 €	1.200,00 €	13	156,00 €	1.356,00 €

62	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3-D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΣ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΟΛΛΗΤ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤ ΚΟΛΛΗΤ 19X20CM ΠΤΕΡΝΑΣ	TEM	250	26,44 €	6.610,00 €	13	859,30 €	7.469,30 €
63	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CPAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (BABYLONG DRAGER)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	24	86,40 €	446,40 €
64	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 12,7MM X 12,7MM	TEM	100	5,70 €	570,00 €	13	74,10 €	644,10 €
65	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 20X25MM	TEM	100	5,70 €	570,00 €	13	74,10 €	644,10 €
66	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 15X50MM	TEM	300	0,40 €	120,00 €	13	15,60 €	135,60 €
67	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1KGR)	TEM	1100	3,15 €	3.462,80 €	13	450,16 €	3.912,96 €
68	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΣ 20CM ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	TEM	1000	0,08 €	80,00 €	24	19,20 €	99,20 €
69	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ CONVEX LIGHT 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	120	7,44 €	892,80 €	13	116,06 €	1.008,86 €
70	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, CONVEX (ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	60	7,44 €	446,40 €	13	58,03 €	504,43 €

71	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, ΕΠΙΠΕΔΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	TEM	420	5,76 €	2.419,20 €	13	314,50 €	2.733,70 €
72	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΝΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ STEELCO.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN ISO 11138	BT	800	4,60 €	3.680,00 €	24	883,20 €	4.563,20 €
73	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ Η 1 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ	TEM	10	11,50 €	115,00 €	24	27,60 €	142,60 €
74	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΣΕΙΡΑ	TEM	10	7,00 €	70,00 €	24	16,80 €	86,80 €
75	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 1 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ	TEM	10	5,90 €	59,00 €	24	14,16 €	73,16 €
76	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ .ΔΙΑΣΤ 5MM X 50,8MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 71CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	9,00 €	90,00 €	24	21,60 €	111,60 €
77	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35MM X 50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	11,25 €	112,50 €	24	27,00 €	139,50 €

78	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10,8ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
79	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10ΜΜ Χ 75ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
80	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 12ΜΜ Χ 76,2ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
81	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 1ΜΜ Χ 635ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,25CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	7,30 €	73,00 €	24	17,52 €	90,52 €
82	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 2,03ΜΜ Χ 25,4ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	8,20 €	82,00 €	24	19,68 €	101,68 €
83	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 22,35ΜΜ Χ 108ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €



84	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
85	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
86	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	10	6,20 €	62,00 €	24	14,88 €	76,88 €
87	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 2CM ΚΑΙ ΔΙΑΜ 1,8ΜΜ.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	TEM	10	7,00 €	70,00 €	24	16,80 €	86,80 €
88	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST	TEM	5000	0,04 €	190,00 €	24	45,60 €	235,60 €
89	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST ΤΥΠΟΥ ΤΗΙΝ PREP (ΤΡΙΑΙΝΑ)	TEM	1000	0,18 €	180,00 €	24	43,20 €	223,20 €
90	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΡΟΖ	TEM	1200	0,04 €	46,80 €	24	11,23 €	58,03 €
91	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAND DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 279.4 ΜΕ 200ΤΜΧ/ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	30	178,00 €	5.340,00 €	24	1.281,60 €	6.621,60 €
92	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAND DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 177,8 ΜΕ 300 ΤΜΧ / ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΚΟΥΤΙ	1	208,00 €	208,00 €	24	49,92 €	257,92 €
93	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (FL ΤΟΥ 1 KGR)	FL	140	2,29 €	320,60 €	24	76,94 €	397,54 €
94	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	60000	0,02 €	1.074,00 €	24	257,76 €	1.331,76 €
95	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ.	TEM	12000	0,27 €	3.228,00 €	24	774,72 €	4.002,72 €
96	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	300	0,69 €	205,50 €	24	49,32 €	254,82 €

97	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΗΣ ΡCD ΓΙΑ ΚΟΙΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	TEM	1900	2,00 €	3.800,00 €	24	912,00 €	4.712,00 €
98	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ 1200C	TEM	330	6,07 €	2.003,10 €	24	480,74 €	2.483,84 €
99	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡ. 800C F7288 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 55.2.13	TEM	30	6,22 €	186,60 €	24	44,78 €	231,38 €
100	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ , ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΜΕ 0,02% ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML	FL	280	8,58 €	2.402,40 €	13	312,31 €	2.714,71 €
101	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟCL) 750ML	TEM	210	34,00 €	7.140,00 €	13	928,20 €	8.068,20 €
102	ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΠΡ'ΕΙ 250ML ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΟCL/ΝΑΟCL ΣΕ ΣΥΓΚ'ΕΝΤΡΩΣΗ 50/50PPM. ΤΟ ΝΟCL ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. ΈΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ GRAM- ΚΑΙ GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΥΣ	FL	70	16,50 €	1.155,00 €	6	69,30 €	1.224,30 €
103	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΖΙΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13CM X 19CM	TEM	6000	0,03 €	198,00 €	24	47,52 €	245,52 €
104	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT ΚΙΤΡΙΝΑ Μ.Χ	TEM	4500	0,58 €	2.610,00 €	24	626,40 €	3.236,40 €
105	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1100ML ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ	TEM	45	88,00 €	3.960,00 €	24	950,40 €	4.910,40 €
106	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 39	TEM	40	39,40 €	1.576,00 €	13	204,88 €	1.780,88 €
107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 41	TEM	30	39,40 €	1.182,00 €	13	153,66 €	1.335,66 €
108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ MURPHY Μ.Χ. ΝΟ 4,5MM	TEM	40	0,70 €	28,00 €	13	3,64 €	31,64 €

109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ 8,5	TEM	100	0,82 €	82,00 €	24	19,68 €	101,68 €
110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/8 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	600	0,82 €	492,00 €	13	63,96 €	555,96 €
111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	300	1,00 €	300,00 €	13	39,00 €	339,00 €
112	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7.5 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	TEM	500	1,00 €	500,00 €	13	65,00 €	565,00 €
113	ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΦΚ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΥΤΡ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΩΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ 10X12CM	TEM	1900	8,19 €	15.561,00 €	13	2.022,93 €	17.583,93 €
114	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X15CM	TEM	550	8,70 €	4.785,00 €	13	622,05 €	5.407,05 €
115	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X20CM	TEM	650	11,70 €	7.605,00 €	13	988,65 €	8.593,65 €
116	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X35CM	TEM	300	18,90 €	5.670,00 €	13	737,10 €	6.407,10 €

117	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6X8CM	TEM	60	5,25 €	315,00 €	13	40,95 €	355,95 €
118	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 9X10CM	TEM	500	7,50 €	3.750,00 €	13	487,50 €	4.237,50 €
119	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 13X12 CM	TEM	300	17,50 €	5.250,00 €	13	682,50 €	5.932,50 €
120	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15X20 CM	TEM	50	34,50 €	1.725,00 €	13	224,25 €	1.949,25 €
121	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΣ ΙΜΠΟΘΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15X15CM (4115)	TEM	270	13,24 €	3.574,80 €	13	464,72 €	4.039,52 €
122	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X20CM	TEM	240	29,00 €	6.960,00 €	13	904,80 €	7.864,80 €
123	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 12 CM	TEM	280	6,50 €	1.820,00 €	13	236,60 €	2.056,60 €
124	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 20 CM	TEM	430	17,50 €	7.525,00 €	13	978,25 €	8.503,25 €
125	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΟΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10X12CM	TEM	190	13,50 €	2.565,00 €	13	333,45 €	2.898,45 €
126	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ( ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ>0,9MG/CM2) 15 X 15 CM	TEM	1720	6,03 €	10.371,60 €	13	1.348,31 €	11.719,91 €
127	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ) 10 X 10 CM	TEM	20	4,30 €	86,00 €	13	11,18 €	97,18 €

128	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ 5Χ5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ	TEM	90	15,00 €	1.350,00 €	13	175,50 €	1.525,50 €
129	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 15Χ20 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	70	14,82 €	1.037,40 €	13	134,86 €	1.172,26 €
130	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 5Χ40 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	TEM	600	8,51 €	5.106,00 €	13	663,78 €	5.769,78 €
131	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 10Χ10CM	TEM	50	8,51 €	425,50 €	13	55,32 €	480,82 €
132	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΑΦΡΩΔΕΣ) ΜΕ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 0,5MG/CM2 20Χ20CM (4120)	TEM	500	22,56 €	11.280,00 €	13	1.466,40 €	12.746,40 €
133	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25-40CM 3Χ44C	TEM	1700	6,65 €	11.305,00 €	13	1.469,65 €	12.774,65 €
134	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΛΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 13Χ13CM	TEM	400	9,11 €	3.644,00 €	13	473,72 €	4.117,72 €
135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΛΥΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 15Χ20CM	TEM	400	18,50 €	7.400,00 €	13	962,00 €	8.362,00 €
136	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20CM ΓΙΑ ΚΟΚΥΓΑ	TEM	480	19,50 €	9.360,00 €	13	1.216,80 €	10.576,80 €
137	ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 ΕΩΣ 4.8ΜΜ ΜΗΚΟΣ 2200ΜΜ	TEM	60	2,54 €	152,40 €	24	36,58 €	188,98 €
138	ΕΣΩΡΟΥΧΟ (ΒΡΑΚΑΚΙ) Μ.Χ -ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΟ [ΔΕΙΓΜΑ]	TEM	2500	0,32 €	800,00 €	24	192,00 €	992,00 €
139	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΗΣΗΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΡΟΛΛΑ	50	9,75 €	487,50 €	24	117,00 €	604,50 €

140	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 867-1 & 2 ISO 11140-1	ΡΟΛΛΑ	20	22,50 €	450,00 €	24	108,00 €	558,00 €
141	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Λ	500	1,00 €	498,00 €	13	64,74 €	562,74 €
142	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	30	6,39 €	191,70 €	24	46,01 €	237,71 €
143	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ .>30CM(ΜΑΚΡΥ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	105,00 €	525,00 €	24	126,00 €	651,00 €
144	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	TEM	5	6,39 €	31,95 €	24	7,67 €	39,62 €
145	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 150X400	TEM	15200	0,05 €	729,60 €	24	175,10 €	904,70 €
146	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X50X400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	8000	0,15 €	1.176,00 €	24	282,24 €	1.458,24 €
147	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X50X400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	14000	0,26 €	3.626,00 €	24	870,24 €	4.496,24 €
148	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250X450	TEM	18000	0,09 €	1.656,00 €	24	397,44 €	2.053,44 €
149	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250X60X500 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEM	11000	0,15 €	1.650,00 €	24	396,00 €	2.046,00 €
150	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300X60X580 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	BT	6500	0,55 €	3.575,00 €	24	858,00 €	4.433,00 €
151	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 300X500	TEM	10500	0,14 €	1.470,00 €	24	352,80 €	1.822,80 €
152	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 420X600MM	TEM	5000	0,43 €	2.150,00 €	24	516,00 €	2.666,00 €
153	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 150X300 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ	TEM	162500	0,03 €	5.508,75 €	24	1.322,10 €	6.830,85 €
154	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 250X430 MM	TEM	6000	0,08 €	462,00 €	24	110,88 €	572,88 €
155	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 200X420CM	TEM	500	0,16 €	77,50 €	24	18,60 €	96,10 €
156	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 300X450MM	TEM	6000	0,20 €	1.200,00 €	24	288,00 €	1.488,00 €

157	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200Χ420CM	TEM	3000	0,38 €	1.140,00 €	24	273,60 €	1.413,60 €
158	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100Χ50Χ300 MM	TEM	8000	0,11 €	864,00 €	24	207,36 €	1.071,36 €
159	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ Τ ΔΕΙΚΤΕΣ 80Χ200 MM	TEM	5000	0,01 €	74,00 €	24	17,76 €	91,76 €
160	ΘΗΛΑΣΤΡΟ/ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ /ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDIUM FEED HOLE)	TEM	7200	0,30 €	2.160,00 €	24	518,40 €	2.678,40 €
161	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ	TEM	80	0,65 €	52,00 €	24	12,48 €	64,48 €
162	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (210-240) Χ (120-160) CM ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	TEM	6400	0,40 €	2.538,24 €	24	609,18 €	3.147,42 €
163	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (Χ2) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2	TEM	120	3,00 €	360,00 €	24	86,40 €	446,40 €
164	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM 7FR (2.4MM), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM	TEM	150	16,90 €	2.535,00 €	13	329,55 €	2.864,55 €
165	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. 23CM X 3,3 CM.	TEM	3000	0,04 €	114,00 €	24	27,36 €	141,36 €
166	ΚΑΛΥΜΜΑ(ΘΗΚΗ) ΚΑΘΙΣΜ(ΣΚΑΜΠΩ) ΑΠΟ NON WOVEN 75X75CM 588875	TEM	200	2,31 €	462,00 €	24	110,88 €	572,88 €
167	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 1000TEM ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟ	ΡΟΛΛΑ	10	310,00 €	3.100,00 €	24	744,00 €	3.844,00 €
168	ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΡ.	TEM	100	0,65 €	65,00 €	24	15,60 €	80,60 €
169	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	6000	0,05 €	310,20 €	24	74,45 €	384,65 €
170	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MARTIN 400 ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΡΤΟΡ ΧΕΙΡΗΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ-ΣΤΥΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	TEM	2000	0,77 €	1.544,00 €	24	370,56 €	1.914,56 €
171	ΚΑΠΑΚΙΑ/ ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LUMEN CAP)	TEM	82500	0,01 €	849,75 €	13	110,47 €	960,22 €
172	ΚΑΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	TEM	45000	0,10 €	4.410,00 €	24	1.058,40 €	5.468,40 €

173	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	1400	0,28 €	392,00 €	24	94,08 €	486,08 €
174	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΝΟΝ WOVEN ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ,ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ LARGE	TEM	4000	0,26 €	1.040,00 €	24	249,60 €	1.289,60 €
175	ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΚΩΔ. 421406	TEM	200	3,39 €	678,00 €	13	88,14 €	766,14 €
176	ΚΙΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ 4C.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TRANSDUSER CIV-FLEX , ΠΑΚΕΤΟ ΤΖΕΛ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΆΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , U.S. PATENT N 5,941,889	ΚΙΤ	1	900,00 €	900,00 €	24	216,00 €	1.116,00 €
177	ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10L (ΓΙΑ Μ.Τ.Ν.)	Λ	450	2,68 €	1.206,00 €	24	289,44 €	1.495,44 €
178	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA LARGE	TEM	150	6,48 €	972,00 €	13	126,36 €	1.098,36 €
179	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA MEDIUM	TEM	100	6,48 €	648,00 €	13	84,24 €	732,24 €
180	ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΟΥΣ & ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ML , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΚΙΤ	15	510,00 €	7.650,00 €	13	994,50 €	8.644,50 €
181	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,5ΓΡ	TEM	20	15,00 €	300,00 €	13	39,00 €	339,00 €
182	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,35ΓΡ Μ.Χ	TEM	550	6,90 €	3.795,00 €	13	493,35 €	4.288,35 €



183	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΝΟΝ WOVEN .ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ	TEM	200	17,00 €	3.400,00 €	24	816,00 €	4.216,00 €
184	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ)	TEM	120	7,00 €	840,00 €	24	201,60 €	1.041,60 €
185	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50GR	TEM	100	4,91 €	491,00 €	13	63,83 €	554,83 €
186	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 100 ΓΡ	TEM	850	15,00 €	12.750,00 €	13	1.657,50 €	14.407,50 €
187	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΓΡ	TEM	900	10,00 €	9.000,00 €	13	1.170,00 €	10.170,00 €
188	ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15 CM 22F-22M/15F-ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ DEHP	TEM	200	0,59 €	117,80 €	24	28,27 €	146,07 €
189	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 90CM	TEM	500	2,10 €	1.050,00 €	24	252,00 €	1.302,00 €
190	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	TEM	200	2,94 €	588,00 €	13	76,44 €	664,44 €
191	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE SOAP ΝΕΟΓΝΩΝ.	SET	20	68,00 €	1.360,00 €	24	326,40 €	1.686,40 €
192	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΗΘΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ TRAXER FLOW.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΥΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΥΛΙΔΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ FLASH ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ T ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ , ΜΕ 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ	SET	10	60,00 €	600,00 €	24	144,00 €	744,00 €
193	ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΠΠΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN	TEM	50	35,00 €	1.750,00 €	24	420,00 €	2.170,00 €
194	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,8CM (JUMBO) ΜΗΚΟΥΣ 240CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2CM	TEM	40	12,45 €	498,00 €	13	64,74 €	562,74 €

195	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,4CM (LARGE) ΜΗΚΟΥΣ 160CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8CM	TEM	50	12,45 €	622,50 €	13	80,93 €	703,43 €
196	ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (60 % ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20 ML	FL	500	21,00 €	10.500,00 €	13	1.365,00 €	11.865,00 €
197	ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΑΣ ΤΩΝ 500ML	TEM	2	237,00 €	474,00 €	24	113,76 €	587,76 €
198	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 11	TEM	5400	0,03 €	152,82 €	24	36,68 €	189,50 €
199	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 15	TEM	3500	0,03 €	88,20 €	24	21,17 €	109,37 €
200	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 21	TEM	3000	0,03 €	84,90 €	24	20,38 €	105,28 €
201	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ10	TEM	1200	0,02 €	23,04 €	24	5,53 €	28,57 €
202	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚ. 9Χ13ΜΜ	ΜΕΤΡΑ	150	1,53 €	229,50 €	24	55,08 €	284,58 €
203	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ LATEX ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΜ 7Χ13ΜΜ ΚΑΙ 2,5ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 25ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕΤΡΑ	7000	1,72 €	12.026,00 €	24	2.886,24 €	14.912,24 €
204	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ	TEM	150	1,58 €	237,00 €	24	56,88 €	293,88 €
205	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΤΩΝ 12,5ML ΜΕ 2% ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 0,5% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ .	TEM	700	1,21 €	847,00 €	13	110,11 €	957,11 €
206	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ	TEM	800	0,34 €	275,20 €	24	66,05 €	341,25 €
207	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ LARGE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	15	36,90 €	553,50 €	24	132,84 €	686,34 €

208	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	TEM	5	41,95 €	209,75 €	24	50,34 €	260,09 €
209	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	TEM	20	5,50 €	110,00 €	24	26,40 €	136,40 €
210	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	TEM	20	5,50 €	110,00 €	24	26,40 €	136,40 €
211	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	TEM	10	5,50 €	55,00 €	24	13,20 €	68,20 €
212	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	TEM	20	8,80 €	176,00 €	24	42,24 €	218,24 €
213	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	TEM	20	8,80 €	176,00 €	24	42,24 €	218,24 €
214	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	TEM	10	8,80 €	88,00 €	24	21,12 €	109,12 €
215	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ	TEM	5000	0,27 €	1.350,00 €	6	81,00 €	1.431,00 €
216	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	10000	0,06 €	615,00 €	6	36,90 €	651,90 €
217	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Π.Χ.	TEM	30	8,20 €	246,00 €	24	59,04 €	305,04 €
218	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	TEM	50	0,97 €	48,50 €	24	11,64 €	60,14 €
219	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ν3 , 4 ,5 ,6	TEM	200	0,97 €	194,00 €	24	46,56 €	240,56 €
220	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	6500	0,48 €	3.094,00 €	24	742,56 €	3.836,56 €
221	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	450	0,35 €	155,70 €	24	37,37 €	193,07 €
222	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ	TEM	800	0,85 €	680,00 €	24	163,20 €	843,20 €
223	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ,ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜ 20-22ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 15-17CM ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΠΥΚΝ. 24,28,31,35,40,50,60 % ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝ.2Μ ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	4000	0,84 €	3.356,00 €	24	805,44 €	4.161,44 €
224	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	4500	0,35 €	1.566,00 €	24	375,84 €	1.941,84 €
225	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	700	0,40 €	276,50 €	24	66,36 €	342,86 €

226	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ	TEM	900	0,55 €	495,00 €	24	118,80 €	613,80 €
227	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3D	TEM	200	1,63 €	325,80 €	6	19,55 €	345,35 €
228	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	TEM	2000	0,23 €	462,00 €	6	27,72 €	489,72 €
229	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ	TEM	200000	0,02 €	4.540,00 €	6	272,40 €	4.812,40 €
230	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	TEM	1800	0,13 €	230,40 €	24	55,30 €	285,70 €
231	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 10	TEM	100	0,09 €	8,56 €	24	2,05 €	10,61 €
232	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	TEM	600	0,14 €	83,40 €	24	20,02 €	103,42 €
233	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21	TEM	1000	0,11 €	107,00 €	24	25,68 €	132,68 €
234	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 , ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΟΓΧΗ MVR-ANGLED 21G (MVR21A)	TEM	50	6,90 €	345,00 €	24	82,80 €	427,80 €
235	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ (+AG+) ΑΠΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΥΔΡΟΛΟΚΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ, ΔΙΑΣΤ.10Χ10CM	TEM	70	9,25 €	647,50 €	13	84,18 €	731,68 €
236	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΖ	TEM	900	0,25 €	224,10 €	24	53,78 €	277,88 €
237	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TEM	400	0,25 €	99,60 €	24	23,90 €	123,50 €
238	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	TEM	800	0,25 €	199,20 €	24	47,81 €	247,01 €
239	ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Μ.Χ NON-WOVEN ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ	TEM	4600	0,33 €	1.513,40 €	24	363,22 €	1.876,62 €
240	ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	BT	1100	0,72 €	795,08 €	24	190,82 €	985,90 €
241	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA-LIME	KG	30	3,00 €	90,00 €	24	21,60 €	111,60 €
242	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ C/PAP ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM)	TEM	20	18,00 €	360,00 €	24	86,40 €	446,40 €

243	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΚΡΟ (SMALL)	TEM	10	18,00 €	180,00 €	24	43,20 €	223,20 €
244	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ ΣΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΔ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO XXL (2Χ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟ) (30-33CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	24	124,32 €	642,32 €
245	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ ΣΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ NO LARGE (ΜΕΓΑΛΟ) (26-28CM)	TEM	20	25,90 €	518,00 €	24	124,32 €	642,32 €
246	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM	68000	0,06 €	3.916,80 €	24	940,03 €	4.856,83 €
247	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑ	TEM	7200	0,07 €	518,40 €	24	124,42 €	642,82 €
248	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6FR ΜΗΚΟΥΣ 27CMM.Χ ΓΙΑ 2.5-4.5	TEM	20	1,95 €	39,00 €	13	5,07 €	44,07 €
249	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. L	TEM	70	0,89 €	62,30 €	24	14,95 €	77,25 €
250	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. M	TEM	30	0,89 €	26,70 €	24	6,41 €	33,11 €
251	ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΕ ΟΠΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 320 Χ210	TEM	250	35,00 €	8.750,00 €	24	2.100,00 €	10.850,00 €
252	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%	KG	1100	2,35 €	2.585,00 €	24	620,40 €	3.205,40 €
253	ΟΞΥΖΕΝΕ FL 1LT	FL	700	1,10 €	770,00 €	24	184,80 €	954,80 €
254	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 10CMΧ2,7M	TEM	1000	0,15 €	152,00 €	13	19,76 €	171,76 €
255	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 15CMΧ2,7M	TEM	1000	0,22 €	218,00 €	13	28,34 €	246,34 €
256	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 2	TEM	40	0,31 €	12,40 €	24	2,98 €	15,38 €
257	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 3	TEM	5500	0,29 €	1.567,50 €	24	376,20 €	1.943,70 €
258	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ NO 4	TEM	1700	0,31 €	520,20 €	24	124,85 €	645,05 €
259	ΠΑΝΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	15000	0,09 €	1.410,00 €	13	183,30 €	1.593,30 €
260	ΠΑΝΕΣ NO 4 ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. 100-150CM	ΣΥΣΚ	30	12,06 €	361,80 €	24	86,83 €	448,63 €
261	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟ Μ.Χ ΑΔΙΑΦΑΝΗ	TEM	200	0,61 €	122,38 €	24	29,37 €	151,75 €

262	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤ.ΡΕΝ-ROSE LATEX ΜΗΚΟΣ 45CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10MM (3/8)	TEM	2850	0,49 €	1.396,50 €	24	335,16 €	1.731,66 €
263	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 2,5X25CM ΑΠΟΣΤΕΙΡ PVC	BT	50	1,80 €	90,00 €	24	21,60 €	111,60 €
264	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗ 2200CC	TEM	130	17,48 €	2.272,40 €	13	295,41 €	2.567,81 €
265	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	TEM	65	8,67 €	563,55 €	13	73,26 €	636,81 €
266	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΠΝΕΥΜΑ 100GR	TEM	90	19,06 €	1.715,40 €	13	223,00 €	1.938,40 €
267	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 23G 0,65MM X 20MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	TEM	1800	0,35 €	630,00 €	24	151,20 €	781,20 €
268	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 21G	TEM	6500	0,06 €	390,00 €	13	50,70 €	440,70 €
269	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 23G	TEM	700	0,05 €	32,20 €	24	7,73 €	39,93 €
270	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 25G	TEM	4500	0,03 €	131,40 €	13	17,08 €	148,48 €
271	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN 400	TEM	3000	0,69 €	2.061,00 €	24	494,64 €	2.555,64 €
272	ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑFREE LATEX	TEM	200	2,15 €	430,00 €	24	103,20 €	533,20 €
273	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΚΟΙΛ.ΚΑΘΕΤ.9FR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ 35CM ,ΒΕΛΟΝΑ,ΤΡΟΣΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ENY , ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEM	25	162,00 €	4.050,00 €	24	972,00 €	5.022,00 €
274	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 80X125 CM	TEM	6200	0,02 €	126,48 €	24	30,36 €	156,84 €
275	ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΙΜ. ΠΑΡΑΤ. 7.3.66)	TEM	20800	0,02 €	416,00 €	24	99,84 €	515,84 €
276	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TEM	45700	0,01 €	589,53 €	24	141,49 €	731,02 €
277	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ STOP-COCK ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	TEM	5000	0,30 €	1.500,00 €	24	360,00 €	1.860,00 €
278	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΓΡΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	TEM	20000	0,01 €	234,00 €	24	56,16 €	290,16 €
279	ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤ 25-30 ML ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ	TEM	78000	0,01 €	460,20 €	24	110,45 €	570,65 €

	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ							
280	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1000 ML	TEM	40	8,20 €	328,00 €	24	78,72 €	406,72 €
281	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΟΕ VERA	TEM	200	12,00 €	2.400,00 €	13	312,00 €	2.712,00 €
282	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 120ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	5,00 €	150,00 €	24	36,00 €	186,00 €
283	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 30ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 605/2014	TEM	20	2,10 €	42,00 €	24	10,08 €	52,08 €
284	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 90ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	TEM	30	4,70 €	141,00 €	24	33,84 €	174,84 €
285	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ LUER-LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ Μ.Χ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 50-150CM ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΦΘΑΛΛΕΣ	TEM	1600	0,23 €	366,40 €	24	87,94 €	454,34 €
286	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 3,2MMX25,4MM	TEM	1000	0,29 €	290,00 €	24	69,60 €	359,60 €
287	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 4,7MMX25,4MM	TEM	1000	0,26 €	260,00 €	24	62,40 €	322,40 €
288	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 LARGE ( ORT946 )	BT	140	30,00 €	4.200,00 €	24	1.008,00 €	5.208,00 €
289	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 MEDIUM ( ORT944 )	BT	200	30,00 €	6.000,00 €	24	1.440,00 €	7.440,00 €
290	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 50MMX200M ΚΩΔ 200520	ΣΥΣΚ	5	16,00 €	80,00 €	24	19,20 €	99,20 €
291	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75MMX200M	ΣΥΣΚ	5	8,87 €	44,35 €	24	10,64 €	54,99 €
292	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200MMX200M	ΣΥΣΚ	10	35,40 €	354,00 €	24	84,96 €	438,96 €

293	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 300ΜΜΧ70Μ	ΤΕΜ	15	53,89 €	808,35 €	24	194,00 €	1.002,35 €
294	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 100ΜΜΧ200Μ	ΣΥΣΚ	10	12,14 €	121,40 €	24	29,14 €	150,54 €
295	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 150ΜΜΧ70Μ	ΣΥΣΚ	10	26,19 €	261,90 €	24	62,86 €	324,76 €
296	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 100ΜΜΧ70Μ	ΣΥΣΚ	5	17,92 €	89,60 €	24	21,50 €	111,10 €
297	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 2 ΥΛ. SRUNBONDED	ΤΕΜ	500	0,34 €	172,45 €	24	41,39 €	213,84 €
298	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 9 ΥΛ. SRUNBONDED	ΤΕΜ	1000	0,46 €	458,00 €	24	109,92 €	567,92 €
299	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ,ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ-55ΜΜ	ΤΕΜ	1250	8,05 €	10.062,50 €	13	1.308,13 €	11.370,63 €
300	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCTRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΜΜ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	ΤΕΜ	350	3,36 €	1.176,00 €	13	152,88 €	1.328,88 €
301	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	ΤΕΜ	5600	0,52 €	2.889,60 €	24	693,50 €	3.583,10 €
302	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90Χ230	ΤΕΜ	10000	0,01 €	149,00 €	24	35,76 €	184,76 €
303	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ 2Λ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ RVΤΜ3.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ..ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΕΜ	1550	1,14 €	1.767,00 €	24	424,08 €	2.191,08 €



304	ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΚΟΠΗ 60-80ΜΜ	ΤΕΜ	390	7,08 €	2.761,20 €	13	358,96 €	3.120,16 €
305	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΛΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΕΜ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ,10-55 ΜΜ. ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ,ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ,ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ	ΤΕΜ	900	6,10 €	5.490,00 €	13	713,70 €	6.203,70 €
306	ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 60-80ΜΜ	ΤΕΜ	900	5,20 €	4.680,00 €	13	608,40 €	5.288,40 €
307	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 16,6CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 34,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 500ML	ΤΕΜ	350	1,30 €	455,00 €	24	109,20 €	564,20 €
308	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 19,1CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 36,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 1000ML	ΤΕΜ	200	1,50 €	300,00 €	24	72,00 €	372,00 €
309	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 10-100/115 ΜΜ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΈΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ	ΤΕΜ	100	13,26 €	1.326,00 €	13	172,38 €	1.498,38 €
310	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	ΤΕΜ	450	4,98 €	2.241,00 €	13	291,33 €	2.532,33 €
311	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ XXL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΔΙΒΡΟΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Μ.Χ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΣΚ	60	21,00 €	1.260,00 €	24	302,40 €	1.562,40 €

312	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ230CM	ΣΥΣΚ	140	5,84 €	817,60 €	24	196,22 €	1.013,82 €
313	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 90MM	TEM	180	12,00 €	2.160,00 €	13	280,80 €	2.440,80 €
314	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ	TEM	90	3,36 €	302,40 €	13	39,31 €	341,71 €
315	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	90	2,51 €	225,90 €	13	29,37 €	255,27 €
316	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 70 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	TEM	180	2,51 €	451,80 €	13	58,73 €	510,53 €
317	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ . ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40-60 ΧΙΛ. ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.	TEM	990	4,42 €	4.375,80 €	13	568,85 €	4.944,65 €
318	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 85Χ210	TEM	20	3,28 €	65,60 €	24	15,74 €	81,34 €
319	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ & ΟΠΗ 7CM 230Χ300	TEM	250	4,29 €	1.072,50 €	24	257,40 €	1.329,90 €
320	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & 2 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 250 X 300 CM	TEM	30	5,07 €	152,07 €	24	36,50 €	188,57 €
321	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΗ ΑΠΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1ΜΧ2.20	TEM	1000	1,84 €	1.840,00 €	24	441,60 €	2.281,60 €
322	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 60CMΧ50M	TEM	9100	1,75 €	15.925,00 €	24	3.822,00 €	19.747,00 €
323	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ	TEM	20	119,00 €	2.380,00 €	24	571,20 €	2.951,20 €

324	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 750ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	TEM	120	65,00 €	7.800,00 €	24	1.872,00 €	9.672,00 €
325	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 10X15X3CM ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30X40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	137,80 €	6.890,00 €	13	895,70 €	7.785,70 €
326	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓ Μ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. 13X18X3 ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30X40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	TEM	50	153,90 €	7.695,00 €	13	1.000,35 €	8.695,35 €
327	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10X8X3CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ URGOTUL SAG,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	SET	200	129,50 €	25.900,00 €	13	3.367,00 €	29.267,00 €
328	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ INT(10X15X3) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30X40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ SAG	TEM	60	137,80 €	8.268,00 €	13	1.074,84 €	9.342,84 €
329	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.,2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	5200	0,90 €	4.654,00 €	13	605,02 €	5.259,02 €
330	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ N 8,5	TEM	20	80,00 €	1.600,00 €	24	384,00 €	1.984,00 €

331	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ Ν 8,5	TEM	50	80,00 €	4.000,00 €	24	960,00 €	4.960,00 €
332	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν8	TEM	40	140,00 €	5.600,00 €	13	728,00 €	6.328,00 €
333	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν9	TEM	30	130,00 €	3.900,00 €	13	507,00 €	4.407,00 €
334	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28ΜΜ	TEM	10	165,00 €	1.650,00 €	24	396,00 €	2.046,00 €
335	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ18GX90ΜΜ-ΦΙΛΤΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER SLIP ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ	TEM	100	19,50 €	1.950,00 €	24	468,00 €	2.418,00 €
336	ΣΕΤ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ,ΚΑΛΥΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 8/10-61CM ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	100	4,85 €	485,00 €	24	116,40 €	601,40 €
337	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΟΜΟΙΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	76	121,00 €	9.196,00 €	13	1.195,48 €	10.391,48 €

338	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18X12,5X3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	SET	5	71,50 €	357,50 €	13	46,48 €	403,98 €
339	ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	SET	1080	55,00 €	59.400,00 €	24	14.256,00 €	73.656,00 €
340	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ( ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 40X50,ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON WOVEN 7,5X7,5 4PLY,ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΥΤΟΚΟΛ.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)	SET	4600	1,40 €	6.430,80 €	13	836,00 €	7.266,80 €
341	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 0,22MM ΜΕ ΜΗΚΟΣ <25CM ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	TEM	750	2,10 €	1.575,00 €	24	378,00 €	1.953,00 €
342	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	TEM	5000	0,02 €	110,00 €	24	26,40 €	136,40 €
343	ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΛΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΤΩΝ 125ML	TEM	850	12,50 €	10.625,00 €	13	1.381,25 €	12.006,25 €
344	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ	TEM	70	4,01 €	280,70 €	13	36,49 €	317,19 €
345	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ,ΛΕΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ	TEM	20	4,01 €	80,20 €	13	10,43 €	90,63 €
346	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	TEM	1550	0,10 €	147,25 €	24	35,34 €	182,59 €
347	ΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	TEM	1900	1,62 €	3.078,00 €	24	738,72 €	3.816,72 €
348	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	TEM	600	1,98 €	1.188,00 €	24	285,12 €	1.473,12 €
349	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY STOP-COCK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 10CM	TEM	52400	0,36 €	18.864,00 €	24	4.527,36 €	23.391,36 €
350	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22Μ-22Μ-22Μ/15F	TEM	300	1,30 €	390,00 €	24	93,60 €	483,60 €

351	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV , CVC , ΦΛΕΒΙΚΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ	TEM	500	0,59 €	295,00 €	24	70,80 €	365,80 €
352	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (Π.Τ=23.1.52)	TEM	800	0,46 €	368,00 €	24	88,32 €	456,32 €
353	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ I-GEL ΜΕ ΚΑΦ (CUFF) ΑΠΟ ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ	TEM	40	55,00 €	2.200,00 €	24	528,00 €	2.728,00 €
354	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TRIFLO II	TEM	450	1,31 €	589,50 €	24	141,48 €	730,98 €
355	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΒΟΥΛΑΙΖΕΡ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο2 ΚΑΙ ΤΑΦ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MMF-22MMM-15MMF	TEM	300	0,96 €	288,00 €	24	69,12 €	357,12 €
356	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD,ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	TEM	2000	1,85 €	3.700,00 €	24	888,00 €	4.588,00 €
357	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 20G 25MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	400	5,80 €	2.320,00 €	13	301,60 €	2.621,60 €
358	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 22G 19MM Π.Τ. 26.6.2.2	TEM	200	5,80 €	1.160,00 €	13	150,80 €	1.310,80 €
359	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PCD EN ISO 11140-1	TEM	500	2,30 €	1.150,00 €	24	276,00 €	1.426,00 €
360	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ	TEM	2500	4,00 €	10.000,00 €	24	2.400,00 €	12.400,00 €

361	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡCΔ.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 867-5	TEM	3000	0,90 €	2.700,00 €	24	648,00 €	3.348,00 €
362	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM H2O .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Λ	TEM	170	28,50 €	4.845,00 €	24	1.162,80 €	6.007,80 €
363	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 40MMHG .Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25-32CM	TEM	15	30,00 €	450,00 €	13	58,50 €	508,50 €
364	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ Ν 28	TEM	60	1,87 €	112,44 €	13	14,62 €	127,06 €
365	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΧΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 10-15 CM ΜΕ ΑΚΡΟ 22MMF ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC.	TEM	2500	0,57 €	1.425,00 €	13	185,25 €	1.610,25 €
366	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	TEM	4	158,80 €	635,20 €	13	82,58 €	717,78 €
367	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 1,02MM	TEM	20	19,00 €	380,00 €	13	49,40 €	429,40 €
368	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 0,76 MM	TEM	50	18,00 €	900,00 €	13	117,00 €	1.017,00 €
369	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 100X6MM	TEM	6500	0,02 €	136,50 €	13	17,75 €	154,25 €
370	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 101MMX12MM	TEM	11500	0,03 €	355,35 €	13	46,20 €	401,55 €
371	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 4X76MM (130058)	TEM	4600	0,07 €	335,80 €	13	43,65 €	379,45 €
372	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 6X75MM	TEM	2400	0,06 €	144,00 €	13	18,72 €	162,72 €

373	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜ/ΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 50Μ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ	ΤΕΜ	400	6,20 €	2.480,00 €	24	595,20 €	3.075,20 €
374	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ	ΜΕΤΡΑ	2300	0,45 €	1.035,00 €	24	248,40 €	1.283,40 €
375	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΤ ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ)	ΒΤ	6000	1,92 €	11.520,00 €	6	691,20 €	12.211,20 €
376	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI STRIPS) 10ΜΜΧ100ΜΜ R1547	ΤΕΜ	1500	0,03 €	50,55 €	13	6,57 €	57,12 €
377	ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 12Χ24ΜΜ ΟΤΟ WICKΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣ66410	ΤΕΜ	100	3,00 €	300,00 €	13	39,00 €	339,00 €
378	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	ΤΕΜ	10	16,90 €	169,00 €	13	21,97 €	190,97 €
379	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 6,5	ΤΕΜ	10	5,50 €	55,00 €	13	7,15 €	62,15 €
380	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7	ΤΕΜ	60	5,20 €	312,00 €	13	40,56 €	352,56 €
381	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7,5	ΤΕΜ	20	5,20 €	104,00 €	13	13,52 €	117,52 €
382	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8	ΤΕΜ	110	5,20 €	572,00 €	13	74,36 €	646,36 €



383	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8,5	TEM	60	7,90 €	474,00 €	13	61,62 €	535,62 €
384	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	TEM	30	8,90 €	267,00 €	13	34,71 €	301,71 €
385	ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΕΝΙΝΗ CPDA Ή CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	TEM	6500	3,70 €	24.050,00 €	24	5.772,00 €	29.822,00 €
386	ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK	TEM	1800	0,54 €	970,20 €	24	232,85 €	1.203,05 €
387	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MONSEL 100ML	TEM	5	13,40 €	67,00 €	13	8,71 €	75,71 €
388	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	TEM	750	12,50 €	9.375,00 €	13	1.218,75 €	10.593,75 €
389	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM	TEM	400	8,50 €	3.400,00 €	13	442,00 €	3.842,00 €
390	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 75	TEM	1000	0,10 €	102,90 €	24	24,70 €	127,60 €
391	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 90	TEM	4700	0,13 €	587,50 €	24	141,00 €	728,50 €
392	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90CMX 180CMΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X50CM ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΥΣΤΡΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ	TEM	14200	0,18 €	2.570,20 €	24	616,85 €	3.187,05 €
393	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1014 NO 7 ΣΕ ΡΟΛΛΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΩΝ)	ΜΕΤΡΑ	4000	0,08 €	324,00 €	24	77,76 €	401,76 €
394	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η2Ο2 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 130/1	TEM	850	24,00 €	20.400,00 €	24	4.896,00 €	25.296,00 €
395	ΦΙΛΤΡΑ HI FLOW ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRVO-2	TEM	40	60,00 €	2.400,00 €	24	576,00 €	2.976,00 €

396	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 45-90ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999% ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ,ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC	TEM	3800	0,51 €	1.919,00 €	13	249,47 €	2.168,47 €
397	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ	TEM	100	0,60 €	60,00 €	13	7,80 €	67,80 €
398	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. RV2TECHNOLOGIE REF 580406A	TEM	50	2,00 €	100,00 €	24	24,00 €	124,00 €
399	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΑΖΟ RV2M2-3 SUCTION CONTROLER (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)	TEM	100	3,00 €	300,00 €	24	72,00 €	372,00 €
400	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19 )	TEM	600	1,84 €	1.104,00 €	24	264,96 €	1.368,96 €
401	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ MSC POWER - UNIT SN 03R00336 ΜΕ SPIRAL MASTERSCOPE SN 755896 (V892381)	TEM	500	1,22 €	610,00 €	24	146,40 €	756,40 €
402	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	TEM	30	3,87 €	116,10 €	13	15,09 €	131,19 €
403	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ MEDTRONIC MIDAS REX MR8 (ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΕ) Π.Τ. 59.1.54	TEM	10	169,40 €	1.694,00 €	24	406,56 €	2.100,56 €
404	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ MEDTRONIC MIDAS REX MR8 ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ 11/14MM Π.Τ. 59.1.5	TEM	10	148,30 €	1.483,00 €	24	355,92 €	1.838,92 €
405	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	TEM	14800	0,92 €	13.616,00 €	24	3.267,84 €	16.883,84 €

406	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SMMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΦΥΛΛΟ	2000	1,49 €	2.980,00 €	24	715,20 €	3.695,20 €
407	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	ΤΕΜ	2400	0,27 €	648,00 €	24	155,52 €	803,52 €
408	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X50CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	5600	0,13 €	700,00 €	24	168,00 €	868,00 €
409	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X60CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	ΦΥΛΛΟ	2000	0,17 €	330,00 €	24	79,20 €	409,20 €
410	ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ Δ8ΜΜ(ΕΡΙΔΙΣΚ) (14-17100)	ΤΕΜ	35	200,00 €	7.000,00 €	13	910,00 €	7.910,00 €
411	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 160 GR ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 90ΜΜ Χ 90ΜΜ Χ 30ΜΜ ΜΕ ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ	ΤΕΜ	6	350,00 €	2.100,00 €	24	504,00 €	2.604,00 €
412	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 16X21CM	ΤΕΜ	20	129,00 €	2.580,00 €	13	335,40 €	2.915,40 €

413	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 12Χ21CM	TEM	15	108,00 €	1.620,00 €	13	210,60 €	1.830,60 €
414	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 21Χ26CM	TEM	15	147,00 €	2.205,00 €	13	286,65 €	2.491,65 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ</b>					<b>919.481,76 €</b>		<b>167.983,81 €</b>	<b>1.087.465,57 €</b>
<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ <u>ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ</u></b>					<b>919.481,76 €</b>		<b>167.983,81 €</b>	<b>1.087.465,57 €</b>
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</u></b> <b><u>ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ</u></b>					<b>1.838.963,52 €</b>		<b>335.967,62 €</b>	<b>2.174.931,14 €</b>

Η αναθέτουσα αρχή με απόφαση της που κοινοποιείται έγκαιρα και πριν την λήξη της σύμβασης στους οικονομικούς φορείς (αναδόχους) δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να παρατείνει μονομερώς την διάρκεια της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και το ίδιο με το αρχικό συμβατικό τίμημα.

-Κρατήσεις- δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της παρούσας διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)****ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ**

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

**α.** Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ**

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). **Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.** Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.

**β.** Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**γ.** Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως

που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

#### Επιπλέον :

1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.
2. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.
3. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.
4. Για τα είδη με Α/Α : 411, 412 413 και 414 και αντίστοιχα για τους κωδικούς : 346028, 346035, 346036 και 346037 θα πρέπει να υποβληθεί μία (1) προσφορά για το σύνολο των ειδών .

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE	
2	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM	
3	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL	
4	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA	
5	ALUMINIUM SOLUTION FL 1LT	
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΪΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΕΠΑΦΪΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10Χ10 CM	
7	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΪΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΕΠΑΦΪΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15Χ15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΈΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 15 Χ15 CM ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΪΣΗ.ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ ΣΕ ΤΖΕΛ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΪ ΣΤΗΝ ΕΠΪΦΑΝΕΪΑ ΕΠΑΦΪΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

8	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΪΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΈΛΚΟΣ . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ , ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20Χ20 CM	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 20Χ20 CM ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΡΩΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ.ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΤΖΕΛ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ
9	TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΧΩΝΑΚΙΑ) 2,5MM ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΗΕΙΝΕ-ΒΕΤΑ 100 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΤΟΠΤΟΡΑ	
10	VESSELOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΑΧΙ	
11	VII 2 FLOSEAL VHSD 5CC EU ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΩΔ. 1501510	
12	Υ CONNECTOR ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ( Υ CONNECTOR) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΛΚΗ	
13	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ SET 5 ΤΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 43.11.6)	
14	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 30FR N7	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
15	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 32FR N7,5	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
16	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 000 (40MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
17	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 0 (60MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
18	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟ 2 (70MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
19	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 1 ( 60 MM )	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
20	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3 (80MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
21	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 4 (90MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
22	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 5 (100MM)	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
23	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
24	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 10Χ20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 94 ΕΟΚ	
25	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 5 Χ 7,5 CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CLASS 3	
26	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ,ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA .ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP Μ.Χ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/1 ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΩΣ 3 TESLA .ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM -135 ΜΟΙΡΕΣ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5Χ7,5	
28	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 3,5CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66220	
29	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL 8CM ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 66110	
30	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ (ΣΚΟΝΗ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΒΑΖΟ 2 Η 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ- ΗΠΑΡ-ΣΠΛΗΝΑ-ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ Ν/Χ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΑΠ/ΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
31	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ BONE WAX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΥΠΛΑΣΤΟ	



32	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΤΩΝ 5000ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝΥΜ200	<p>ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ</p> <p>ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ</p> <p>Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ)</p> <p>ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΙΟΥ,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ Η ΟΧΙ, ΤΗΝ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ</p> <p>ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 6-18G/DL ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/-1 G/DL</p> <p>Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ 600-940NM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OCCLUSION SPECTROSCOPY</p> <p>ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 5000 ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 0-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ</p> <p>ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40 - +70 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 5-95% Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 300ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</p> <p>ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ</p> <p>ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRACION)</p> <p>ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΑΙΜΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ</p> <p>ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</p> <p>ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IEC/EN 60601-1-2 , CLASS B ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ CSA601.1 , UL2601-1 , IEC/EN 60601-4 , MDD 93/42/EEC ΚΑΙ 2007/47/EC</p> <p>Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p> <p>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ</p> <p>ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ</p>
33	ΑΚΡΟΔΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	
34	ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ 30GP	

35	ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100%ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΑΥΡΕΟΥΣ,ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΣΑΕΡΟΥΓΙΝΟΣΑ,ΜRSA ΚΑΙ VRE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25ΓΡ	
36	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ, ΜΗΚΟΥΣ 180 CM ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
37	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΦΛΟΤΕΡ (900PT561)	
38	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO2 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID	
39	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΛ ( ΑΝΤΙ FOG )	
40	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ (NEEDLELESS CONNECTOR) ΑΥΛΩΝ ΚΦΚ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70% ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ	Αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας για συστήματα χορήγησης χωρίς βελόνη (needleless connector) αυλών ΚΦΚ, Αρτηριακών ή άλλων συμβατών συνδετικών καθετήρων. Η δραστική ουσία να είναι ισοπροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισηψίας σε ένα λεπτό (FDA) και μείωσης 4log Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. Να απαιτείται για την εφαρμογή του μέχρι 45μοιρες στροφή (παθητική αντισηψία) όπου ο σπόγγος αγκαλιάζει το σημείο εισόδου. Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας. Να είναι ΥΠΟ αλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO 10993 part1, part 4, part 5, part 10, part 11 και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσής από το regulatory της κατασκευάστριας. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Να προσφέρεται σε λωρίδα (10 τεμάχια) για το κρέμασμα σε IV role
41	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ8Χ3 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ CONNECTOR ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ

42	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ12Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΛΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT, ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η΄ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Υ CONECTOR )ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ
43	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ15Χ3 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ , ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ SOFT PORT, ΩΣΤΕ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΩΘΕΙ Η΄ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Υ CONECTOR )ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΚΗ
44	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟ XXL	
45	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 800ΜΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΦΗΦΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ	
46	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΙ CLAMP ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ	
47	ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ/ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΗΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 75ΜΛ	
48	ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΜΒU) Μ.Χ.	
49	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ	
50	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ50	
51	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 10Χ25CM	
52	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 11140-1	
53	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΜ 10 -75ΜΜ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
54	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜ -70ΜΜ 802-20	
55	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 11140-1	

56	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ 10-100ΜΜ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (12802),(19021) (012.44)	
57	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5ΜΜ. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  18Χ18 CM.	Αυτοπροσκολλούμενο Αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο με αδιάβροχη πολυουρεθανη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια. Τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων(αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα). Δεν διογκώνεται όταν απορροφάτε εξίδρωμα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm. Για κόκκυγα, σε διαστάσεις: 18x18 cm
58	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1,5ΜΜ. ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  20Χ20 CM .	Αυτοπροσκολλούμενο Αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο με αδιάβροχη πολυουρεθανη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια. Τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων(αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα). Δεν διογκώνεται όταν απορροφάτε εξίδρωμα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm. Για κόκκυγα, σε διαστάσεις: 20Χ20 cm
59	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΕΥ ΑΠΟ 100% ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 50ML	
60	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ.>2ΜΜ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤ=15Χ15CM	
61	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2ΜΜ ΔΙΑΣΤ=13Χ13CM	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΗΛΗ, ΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜ>2ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΕΞΑΠΕΤΑΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤ=13Χ13CM
62	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3-D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΟΛΛΗΤ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤ ΚΟΛΛΗΤ 19Χ20CM ΠΤΕΡΝΑΣ	

63	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (BABYLONG DRAGER)	
64	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 12,7ΜΜ Χ 12,7ΜΜ	
65	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 20Χ25ΜΜ	
66	ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 15Χ50ΜΜ	
67	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1ΚΓΡ)	
68	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΣ 20CM ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	
69	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ CONVEX LIGHT 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	
70	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, CONVEX (ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ), 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ, ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	
71	ΒΑΣΗ ΟΒΑΛ, ΕΠΙΠΕΔΗ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.	
72	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΝΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ STEELCO.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡCD ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN ISO 11138	
73	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ Η 1 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ	

74	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΣΕΙΡΑ	
75	ΒΟΥΡΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 17,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 ΑΚΡΗ 1 ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ	
76	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ .ΔΙΑΣΤ 5MM X 50,8MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 71CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
77	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35MM X 50MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
78	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10,8MM X 75MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
79	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 10MM X 75MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
80	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 12MM X 76,2MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
81	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 1MM X 635MM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15,25CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
82	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ	

	ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 2,03ΜΜ Χ 25,4ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
83	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 22,35ΜΜ Χ 108ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 61CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
84	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
85	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6,35ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
86	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Π.Χ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.ΔΙΑΣΤ 6ΜΜ Χ 50ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 40,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
87	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 2CM ΚΑΙ ΔΙΑΜ 1,8ΜΜ.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	
88	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST	
89	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΑΡ-TEST ΤΥΠΟΥ ΤΗΙΝ PREP (ΤΡΙΑΙΝΑ)	
90	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΡΟΖ	
91	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAND DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 279.4 ΜΕ 200ΤΜΧ/ROL & 6 ROLLS ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	Wristband, Polypropylene, 1x11in (25.4x279.4mm); DT, Z-Band Direct, Coated, Permanent Adhesive, 1in (25.4mm) core, 200/roll, 6/box. Black mark sensing.
92	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ,Z-BAND DIRECT,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25.4ΜΜ Χ ΜΜ 177,8 ΜΕ 300 ΤΜΧ /	Wristband, Polypropylene, 1x7in (25.4x177.8mm); DT, Z-Band Direct, Coated, Permanent Adhesive, 1in (25.4mm) core, 300/roll, 6/box. Black mark sensing.

	ROL & 6 ROLLS ANA ΚΟΥΤΙ	
93	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (FL ΤΟΥ 1 ΚGR)	
94	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	
95	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ.	
96	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ	
97	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΗΣ ΡCD ΓΙΑ ΚΟΙΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ	
98	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ 1200C	
99	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡ. 800C F7288 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 55.2.13	
100	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ , ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΜΕ 0,02% ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250ML	
101	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟCL) 750ML	ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ( > 95% H2O ) ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML .ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗCΙΟ & ΝΑΟCL (>200PPM,<300PPM ) ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ( 7.0-7,5) ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΚΕΣ,ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ & ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΙΚΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ,ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ
102	ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 250ML ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗΟCL/ΝΑΟCL ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 50/50PPM. ΤΟ ΗΟCL ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. ΈΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ GRAM- ΚΑΙ GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΥΣ	Διάλυμα σε σπρέι 250ml περιέχει ΗΟCl/NaOCl σε συγκέντρωση 50/50ppm. Το ΗΟCl είναι το συντηρητικό. Έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες και από τη στιγμή που θα ανοιχτεί διάρκεια ζωής 60 ημέρες. Είναι δραστικό στα Gram- και Gram+ βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρια. Είναι μη τοξικό και μη ερεθιστικό. Έχει ουδέτερο ΡΗ. Είναι υποτονικό. Επάγει την επούλωση των πληγών. Μειώνει την δυσσομία των πληγών και το μικροβιακό τους φορτίο. Κατάλληλο και για την χρήση του σε ιστούς του ΚΝΣ, σε οστά , χόνδρους , κοιλότητες, κύστες και συρίγγια, για οξείες , χρόνιες πληγές και εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού. Επίσης είναι κατάλληλο για την περιποίηση των χειρουργικών τομών μετεγχειρητικά. Δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα . Μπορεί να θερμανθεί μέχρι στους 37°Κελσίου . Μειώνει αποδεδειγμένα τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Φέρει CE σήμανση. Είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία.



103	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ZIP ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13CM X 19CM	
104	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT ΚΙΤΡΙΝΑ Μ.Χ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΤΡΗΤΟΙ , ΑΚΑΜΠΤΟΙ , ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ , ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ , ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ , ΜΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ UN.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ.ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ "ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ",ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ PVC) ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΡΜΗΤΙΚΑ
105	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1100ML ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ	
106	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 39	1) Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΑ. 2)Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ . 3)ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΥΡΤΩΣΗ 4)Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ CAF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ CAF ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ FR 41	Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΑ . Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΥΡΤΩΣΗ . Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΓΧΙΚΟ CAF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΥΣΗ ΤΟΥ CAF ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜURPHY Μ.Χ. ΝΟ 4,5MM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC , ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE , ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HI-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜURPHY ΕΥΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ 8,5	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HI-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>
110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/8 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HI-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>
111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HI-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>
112	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Μ.Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ/7.5 ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ LATEX FREE	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΕΛΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HI-LO) ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ,  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ Μ.Χ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ</p>

113	ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΦΚ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΥΤΡ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΩΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ 10Χ12CM	
114	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ15CM	
115	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ20CM	
116	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10Χ35CM	
117	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6Χ8CM	
118	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Υ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 9Χ10CM	
119	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 13Χ12 CM	
120	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΓΧΑΡΗΤΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15Χ20 CM	
121	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΣ ΙΜΠΟΘΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15Χ15CM (4115)	
122	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20CM	
123	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM2 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 12 CM	

124	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 MG / CM <sup>2</sup> ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 20 CM	
125	ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10X12CM	
126	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ( ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ>0,9MG/CM <sup>2</sup> ) 15 X 15 CM	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ(SSD) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM <sup>2</sup> ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15X15CM ΠΕΡΙΠΟΥ
127	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ) 10 X 10 CM	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ(SSD) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM <sup>2</sup> ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10X10CM ΠΕΡΙΠΟΥ
128	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ 5X5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ	
129	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 15X20 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	
130	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 5X40 CM ΚΟΡΔΟΝΙ	
131	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 10X10CM	
132	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΑΦΡΩΔΕΣ) ΜΕ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 0,5MG/CM <sup>2</sup> 20X20CM (4120)	
133	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25-40CM 3X44CM	
134	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 13X13CM	

135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ .ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΚΥΛΛΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 15Χ20CM	
136	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20CM ΓΙΑ ΚΟΚΥΓΑ	
137	ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 ΕΩΣ 4.8MM ΜΗΚΟΣ 2200MM	
138	ΕΣΩΡΟΥΧΟ (ΒΡΑΚΑΚΙ) Μ.Χ -ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΟ [ΔΕΙΓΜΑ]	
139	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΚΕ STERI-RECORDS ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISO 11140-1 ΚΑΙ EN 867-1 ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
140	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 867-1 & 2 ISO 11140-1	Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΚΕ STERI-RECORDS.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
141	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	
142	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	
143	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ .>30CM(ΜΑΚΡΥ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	
144	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7 FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 11 CM (ΚΟΝΤΟ) ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ	
145	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 150Χ400	
146	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	
147	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ50Χ400 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	
148	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ450	
149	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ60Χ500 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	
150	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300Χ60Χ580 ΜΕ ΠΙΕΤΑ	
151	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 300Χ500	
152	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 420Χ600MM	
153	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ	

	150X300 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ	
154	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 250X430 MM	
155	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 200X420CM	
156	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 300X450MM	
157	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200X420CM	
158	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X50X300 MM	
159	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ Τ ΔΕΙΚΤΕΣ 80X200 MM	
160	ΘΗΛΑΣΤΡΟ/ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ /ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDIUM FEED HOLE)	
161	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ	
162	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (210-240) Χ (120-160) CM ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	
163	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (Χ2) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2	
164	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM 7FR (2.4MM), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΒΡΟΓΧΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ Μ.Χ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΡΟΓΧΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM 7FR (2.4MM), ΜΗΚΟΥΣ 240 CM ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
165	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. 23CM X 3,3 CM.	
166	ΚΑΛΥΜΜΑ(ΘΗΚΗ) ΚΑΘΙΣΜ(ΣΚΑΜΠΩ) ΑΠΟ NON WOVEN 75X75CM 588875	
167	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 1000ΤΕΜ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟ	
168	ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΡ.	
169	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	

170	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MARTIN 400 ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΡΤΟΡ ΧΕΙΡΗΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ-ΣΤΥΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	
171	ΚΑΠΑΚΙΑ/ ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LUMEN CAP)	
172	ΚΑΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
173	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
174	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ (ΟΛΙΚΗ) ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΝΟΝ WOVEN ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ,ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ LARGE	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
175	ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΚΩΔ. 421406	
176	ΚΙΤ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ 4C.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TRANSDUSER CIV-FLEX , ΠΑΚΕΤΟ ΤΖΕΛ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΆΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , U.S. PATENT N 5,941,889	
177	ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10L (ΓΙΑ Μ.Τ.Ν.)	
178	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA LARGE	
179	ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA MEDIUM	
180	ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΒΟΥΣ & ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ML , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
181	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,5ΓΡ	
182	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟΜΕ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10SEC ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.0,35ΓΡ Μ.Χ	

183

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ NON WOVEN .ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με το πάνω μέρος τους με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven.  
 Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.  
 Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.  
 Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να "αιωρούνται", να είναι ελεύθερες latex ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).  
 Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνουδι σύμφωνα με ISO 9073-10.  
 Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.  
 Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο .Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32oC(± 2oC), 38oC(± 2oC), 43oC (± 2oC).  
 Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.  
 Να έχουν βάρος έως 5,3 κιλά, σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, διπλό ηχητικό και οπτικό alarm.Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.  
 Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.  
 Πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.

Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή  
 Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την



δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου  
Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διαστάσεις 227x133εκ ± 2 εκ. Με ανατομική  
λαιμόκοψη.

184	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΕΡΑ)	
185	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ	

	ΨΕΥΑΡΓΥΡΟΥ 50GR	
186	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 100 GR	
187	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100GR	
188	ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15 CM 22F-22M/15F-ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ	
189	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 90CM	
190	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	
191	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ.	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ BUBBLE CRAP ΝΕΟΓΝΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (FISHER PAYKEL MR 730) ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (BABYLONG DRAGER)
192	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ TRAXER FLOW.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΥΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΥΛΙΔΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ FLASH ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ , ΜΕ 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ	ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΝΑΣ LASER Η ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΟΗΥ BORST , ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
193	ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN	
194	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,8CM (JUMBO) ΜΗΚΟΥΣ 240CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ , ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
195	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΩΝ,,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΑΓΩΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,4CM (LARGE) ΜΗΚΟΥΣ 160CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ , ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

	2,8CM	
196	ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΩΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (60 % ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20 ML	
197	ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΤΩΝ 500ML	
198	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 11	
199	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 15	
200	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ 21	
201	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΟ10	
202	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚ. 9Χ13ΜΜ	
203	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΧ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΜ 7Χ13ΜΜ ΚΑΙ 2,5ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 25ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	
204	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΤΖΕΛ) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ	
205	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΤΩΝ 12,5ML ΜΕ 2% ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 0,5% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ .	
206	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ	
207	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ LARGE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	
208	ΜΑΣΚΑ FULL FACE ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΡΑΡ,ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ	
209	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
210	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
211	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
212	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

	ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν3	
213	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν4	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
214	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΥΠΟΥ LMA Μ.Χ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν5	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
215	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ	
216	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.
217	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Π.Χ.	
218	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	
219	ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ν3 , 4 ,5 ,6	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
220	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
221	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΩΝ	
222	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ	
223	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ,ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜ 20-22ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 15-17CM ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΠΥΚΝ. 24,28,31,35,40,50,60 % ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝ.2Μ ΠΕΡΙΠΟΥ	
224	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
225	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	
226	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ	
227	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3D	

228	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ	Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη, να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας), και τα λάστιχα να εφαρμόζουν στο πίσω μέρος της κεφαλής (όχι στα αυτιά). Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία, ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη μόλυνση της κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης της προσφοράς, το πιστοποιητικό CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και EN14683:2005
229	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ	
230	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	
231	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 10	
232	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	
233	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21	
234	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 21 , ΚΕΚΑΜΜΈΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ, ΛΌΓΧΗ MVR-ANGLED 21G  (MVR21A)	
235	ΜΗ ΥΦΑΣΜΈΝΟ ΕΠΪΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ (+AG+) ΑΠΌ  ΑΠΌ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΌΛΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΪΑ ΗΥΔΡΟΛΟΚΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΈΛΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΑΦΪ ΜΕ ΤΟ ΕΞΪΔΡΩΜΑ, ΔΪΑΣΤ.10Χ10CM	Μη υφασμένο επίθεμα αργύρου (+Ag+) από από πολυβινυλική αλκοόλη, που συνδυάζει την τεχνολογία Hydrolock και τον αργυρό, που μετατρέπεται σε γέλη κατά την επαφή με το εξίδρωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται απαλά στην επιφάνεια της πληγής. Η τεχνολογία Hydrolock εξασφαλίζει επίσης ότι το επίθεμα παραμένει ανέπαφο όταν είναι υγρό, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, καθιστώντας το εύκολο να αφαιρεθεί σε ένα κομμάτι κατά τις αλλαγές του. Μεγάλης απορροφητικής ικανότητας και κατακράτησης εξιδρώματος, αίματος και βακτηρίων. Μειώνει τον κίνδυνο διαφυγής υγρών και διαβροχής. Εμποδίζει την επαναδημιουργία του βιοφίλμ. Κατάλληλο για όλες τις πληγές και τις κατακλίσεις με κοιλότητα. Μπορεί να μείνει στην πληγή έως 7 ημέρες διατηρώντας την αντιμικροβιακή του δράση. Κατά την αφαίρεση ολόκληρου του επιθέματος να μην μένουν υπολείμματα. Φέρει CE σήμανση. Συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. Διαστ.10x10cm
236	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΖ	

237	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	
238	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΟΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	
239	ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Μ.Χ ΝΟΝ-WOVEN ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ	
240	ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗ , ΧΩΡΙΣ ΣΑΠΟΥΝΙ , ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ , ΜΕ 0% ΠΑΡΑΒΕΝΕΣ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑ , ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΑ
241	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA-LIME	
242	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM)	
243	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΚΡΟ (SMALL)	
244	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΔ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΟ XXL (2Χ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟ) (30-33CM)	
245	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΓΙΑ CΡΑΡ ΝΕΟΓΝΩΝ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΟ LARGE (ΜΕΓΑΛΟ) (26-28CM)	
246	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ	
247	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑ	
248	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6FR ΜΗΚΟΥΣ 27CMM.Χ ΓΙΑ 2.5-4.5	
249	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. L	
250	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. M	
251	ΘΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΜΕ ΟΠΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 320 Χ210	
252	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%	
253	ΟΞΥΖΕΝΕ FL 1LT	
254	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 10CMΧ2,7M	

255	ΟΡΘ/ΚΟΣ ΕΠΙΔ ΑΠΟ ΣΥΝΘ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ) 15CMX2,7M	
256	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 2	
257	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 3	
258	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 4	
259	ΠΑΝΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ 2-5ΚGR,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ,ΟΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΟΑΡΑΚΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΑΜΑ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΝΑΣ , Ο ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΟ
260	ΠΑΝΕΣ ΝΟ 4 ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. 100-150CM	
261	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟ Μ.Χ ΑΔΙΑΦΑΝΗ	
262	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤ.ΡΕΝ-ROSE LATEX ΜΗΚΟΣ 45CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10MM (3/8)	
263	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 2,5X25CM ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΡVC	
264	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗ 2200CC	
265	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	
266	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΠΝΕΥΜΑ 100GR	
267	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 23G 0,65MM X 20MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΟ ΡVC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ LUER LOCK ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	
268	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 21G	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΟΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΗΣ.ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ(ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
269	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 23G	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΟΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΗΣ.ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ(ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

270	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Μ.Χ. ΝΟ 25G	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΟΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΡΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΗΣ.ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ(ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (HOLDER) Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
271	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN 400	
272	ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑFREE LATEX	
273	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΚΟΙΛ.ΚΑΘΕΤ.9FR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ 35CM ,ΒΕΛΟΝΑ,ΤROCAR ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ENY , ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	
274	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 80X125 CM	
275	ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Μ.Χ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΙΜ. ΠΑΡΑΤ. 7.3.66)	
276	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
277	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ STOP-COCK ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	3way, 3 οδών, υψηλών ροών, διπλής κατεύθυνσης. Το 3way να είναι διαφανές καθ' όλο το μήκος τους για οπτικό έλεγχο της ροής. Οι αυλοί να διαθέτουν καπάκια από πολυπροπυλένιο και το 3way να καταλήγει σε αρσενικό luer lock άκρο με περιστρεφόμενο δακτύλιο σύνδεσης και πώμα εξαέρωσης. Ο συνολικός όγκος υγρού στο 3way να είναι περίπου 0.44ml και ο νεκρός χώρος να είναι περίπου 0.30ml. Να είναι ανθεκτικό σε πιέσεις τουλάχιστον 2 bar. Να είναι κατάλληλο για τη χορήγηση λιπιδίων και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 7 ημέρες. Να είναι DEHP free και LATEX free. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
278	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΓΡΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
279	ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤ 25-30 ML ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ	
280	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1000 ML	
281	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ALOE VERA	
282	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 120ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ	



	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	
283	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 30ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 605/2014	
284	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΒΙΟΨΙΩΝ 90ML ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ (10% NBF ) ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ	
285	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ LUER-LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ Μ.Χ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 50-150CM ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΦΘΑΛΛΑΤΕΣ	
286	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 3,2MMX25,4MM	
287	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜ 134C ΔΙΑΣΤ= 4,7MMX25,4MM	
288	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 LARGE ( ORT946 )	
289	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFNC AIRVO-2 MEDIUM ( ORT944 )	
290	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 50MMX200M ΚΩΔ 200520	
291	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75MMX200M	
292	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 200MMX200M	
293	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 300MMX70M	
294	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΤ 100MMX200M	
295	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 150MMX70M	
296	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΕ Η2Ο2 ΔΙΑΣΤ 100MMX70M	
297	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 2 ΥΛ. SRUNBONDED	

298	ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΡΟΜΣ 9 ΥΛ.SPUNBONDED	
299	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ,ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ-55ΜΜ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
300	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VECTRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 40 ΜΜ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	
301	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
302	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90Χ230	
303	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ 2Λ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΥΤΜ3.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ..ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	
304	ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΚΟΠΗ 60-80ΜΜ	
305	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΛΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΕΜ ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ,10-55 ΜΜ. ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ,ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ,ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ	ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76ΜΜ
306	ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 60-80ΜΜ	

307	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 16,6CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 34,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 500ML	
308	ΣΑΚΟΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 19,1CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 36,1CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗ ΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC 1000ML	
309	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 10-100/115 ΜΜ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10CM. ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΈΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ	
310	ΣΑΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76 ΧΙΛ.	
311	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΧΧΛ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΔΙΒΡΟΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Μ.Χ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	
312	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ230CM	
313	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 90MM	
314	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ, ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ	
315	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 60 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	
316	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 70 MM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ.	ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
317	ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ . ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΈΞΟΔΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40-60 ΧΙΛ. ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.	

318	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 85Χ210	
319	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ & ΟΠΗ 7CM 230Χ300	
320	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ & 2 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 250 Χ 300 CM	
321	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΗ ΑΠΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1ΜΧ2.20	
322	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 60CMΧ50M	
323	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ	
324	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 750ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	
325	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 10Χ15Χ3CM ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	
326	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓ Μ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. 13Χ18Χ3 ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚ ΕΠΙΘ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛ ΣΥΝΔ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΣΟΣΑΚΧΡΙΤΗ, ΜΕΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	
327	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10Χ8Χ3CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ URGOTUL SAG,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ	
328	ΣΕΤ ΡΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ INT(10Χ15Χ3) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΦΡΩΔΗ ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30Χ40CM,ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ,ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ SAG	
329	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.,2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1) 2 ΠΙΕΣΤΡΑ Μ.,2) ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 4) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ

330	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ Ν 8,5</p>	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ (CUFF) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΒΑΡΟΣ 1,2ΚΓΡ , ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 60-300ΜΒΑΡ , ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΝΟΥ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΩΡΩΝ), ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</p>
331	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ Ν 8,5</p>	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CUFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ (CUFF) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:ΒΑΡΟΣ 1,2ΚΓΡ , ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 60-300ΜΒΑΡ , ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΝΟΥ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΩΡΩΝ), ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</p>

332

ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν8

Το σετ :

1. Φέρει υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή "S" στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger.
2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latexfree) με Cuff Χαμηλής πίεσης - Μεγάλου όγκου, DHPDfree, με χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.  
ο Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης.  
ο Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 - Νο.10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.  
ο Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.  
ο Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτωσης του cuff.
3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με "κλικ" στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).
4. Φέρει ειδικό οδηγό, που "κλειδώνει", εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφάλειά και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.
5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη
6. Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.
7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας
8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών
9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου Jtip 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική

συσκευασία για χρήση με ένα χέρι

10. Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά γελκai 10 γάζες για την τραχεία

11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.

12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του

σωλήνα τραχειοστομίας

. 13. Φέρει γάζα με σπή για την τραχεία

. 14. Φέρει νυστέρι ασφαλείας

333

ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν9

Το σετ :

1. Φέρει υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή "S" στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger.
2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latexfree) με Cuff Χαμηλής πίεσης - Μεγάλου όγκου, DHPDfree, με χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.  
ο Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης.  
ο Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 - Νο.10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.  
ο Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.  
ο Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτωσης του cuff.
3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με "κλικ" στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).
4. Φέρει ειδικό οδηγό, που "κλειδώνει", εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.
5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη
6. Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.
7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας
8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών
9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου Jtip 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική



συσκευασία για χρήση με ένα χέρι

10. Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά gel και 10 γάζες για την τραχεία

11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.

12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του

σωλήνα τραχειοστομίας

. 13. Φέρει γάζα με σπή για την τραχεία

. 14. Φέρει νυστέρι ασφαλείας

334	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28ΜΜ	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΟΝΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7-10) ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΡΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ι ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΗΧΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΛΥΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΜ 28ΜΜ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
335	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ18GX90ΜΜ-ΦΙΛΤΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER SLIP ΧΩΡΙΣ ΔΕΗΡ	
336	ΣΕΤ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ,ΚΑΛΥΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 8/10-61CM ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
337	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18Χ12,5Χ3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΟΜΟΙΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	
338	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 18Χ12,5Χ3,3CM ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Α) ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Β) ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	

339	<p>ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ</p> <p>ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p>	<p>ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ</p> <p>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:</p> <p>" ΕΝΑ (1) ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 102 x 51 cm (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ)</p> <p>" ΕΝΑ (1) ΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 91 x 102 cm (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ)</p> <p>" ΔΥΟ (2) ΚΥΠΕΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 250 ml</p> <p>" ΕΝΑ ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Νο 11</p> <p>" ΜΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ 15cm</p> <p>" ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 330 x 220cm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110 x 330 cm ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 x 140 cm, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 90cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΥΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 24cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΥΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.</p> <p>" ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΓΑΖΕΣ 10x 10, 12 ply , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>" ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ L - XL (1 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΝΟΥΜΕΡΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>" ΕΝΑ (1) PVC ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ min 150 cm max 250 cm ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, min 800 psi</p> <p>" ΕΝΑ (1) PVC ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ min 150 cm max 250 cm ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.</p> <p>" ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΟΛΔ (ΠΟΛΥΒΡΥΣΟ) 3 ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΟΝ - OFF ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ POLYCARBONATE ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΥΣΣΑΛΙΔΩΝ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΡΟΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ min 500 psi.</p> <p>" ΜΙΑ (1) ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 200 ΜΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ</p> <p>" ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 10 ml LUER LOCK, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>" ΔΥΟ (2) ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 20 ml LUER LOCK, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p> <p>" ΤΡΕΙΣ (3) ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΙΑ (1)18G, ΜΙΑ (1) 21G ΚΑΙ ΜΙΑ 27G</p> <p>" ΜΙΑ (1) ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 12 ml LUER LOCK (ΤΥΠΟΥ SOCOREX).</p>
-----	---	--

		<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ " ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 195x150cm ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ " ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40 cm, ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 25 cm ΕΩΣ 30 cm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 8 cm ΕΩΣ 10 cm.</p>
340	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ( ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 40X50,ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON WOVEN 7,5X7,5 4PLY,ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ	

	,ΑΥΤΟΚΟΛ.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)	
341	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 0,22ΜΜ ΜΕ ΜΗΚΟΣ <25CM ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	
342	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	
343	ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙ ΤΩΝ 125ML	
344	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ	
345	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ,ΛΕΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ	
346	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	
347	ΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	<p>1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής 2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. 3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. 4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της 5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. 6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν λάστιχο. 7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα 8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού.</p> <p>Απαιτήσεις - συμμορφώσεις.</p> <p>1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III. 2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents). 3. Τύπου 4-B Να πληροί το πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4]) 4. Να έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας III σύμφωνα με EU 2016/425) 5. Χρόνος ίδιας ζωής προϊόντος &gt;3 έτη 6. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις</p>

		εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.
348	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	
349	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ THREE WAY STOP-COCK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 10CM	
350	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22M-22M-22M/15F	
351	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV , CVC , ΦΛΕΒΙΚΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ) .ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΘΕΙΑ ΡΟΗ ΥΓΡΩΝ 105mL/MIN ΣΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ 10ML/MIS (600ML/MIN) ΣΕ ΧΡΗΣΗ CT ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΕΩΣ 350PSI.ΝΑ ΕΙΝΑΙ MRI ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΩΣ 3 TESLA . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΙΠΙΔΙΑ,ΑΛΚΟΟΛΗ, ΚΑΙ CHLOREXIDINE.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ 0,02mL ΣΥΝΔΕΣΗΣ M/F , L/L ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX ΚΑΙ DEHP FREE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ Η 360 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
352	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (Π.Τ=23.1.52)	
353	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ I-GEL ΜΕ ΚΑΦ (CUFF) ΑΠΟ ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ	
354	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TRIFLO II	

355	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ NEBULAIZER ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο2 ΚΑΙ ΤΑΦ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MMF-22MMM-15MMF	
356	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD,ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	Η ΣΥΣΚΕΥΗ PCD ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EN867-5 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ EN 285/2008 Η ΣΥΣΚΕΥΗ PCD ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
357	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 20G 25MM Π.Τ. 26.6.2.2	
358	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ Η 1 ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ Π.Χ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 22G 19MM Π.Τ. 26.6.2.2	
359	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PCD EN ISO 11140-1	
360	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ	Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS 10 ΣΤΗΝ 5 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PCD Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΠΩΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11138
361	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCD.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡ 121 ΚΑΙ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 867-5	Η ΣΥΣΚΕΥΗ PCD ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΙΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ)
362	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM H2O .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Λ	

363	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 40ΜΜΗΓ .Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25-32CM	
364	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ Ν 28	
365	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΧΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 10-15 CM ΜΕ ΑΚΡΟ 22ΜΜF ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗ Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC.	
366	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PVC ΜΕ 2 CUFF, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ,ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ,ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ PVC ,ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ,ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ & ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ CUFF,ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ,ΜΕ ΜΑΡΚΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΜΕ 2 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 15ΜΜ ΒΑΣΕΙ ISO 5356-1,LATEX FREE &DOP/DHP FREE ,ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ CH37,ΜΗΚΟΣ 70ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 18.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 25,0ΜΜ CH37,ΜΗΚΟΣ 80ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 18.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 25,0ΜΜ CH39,ΜΗΚΟΣ 70ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 20.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 30,0ΜΜ CH39,ΜΗΚΟΣ 80ΜΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ CUFF 20.00ΜΜ & ΔΙΑΜΕΡΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ CUFF 30,0ΜΜ
367	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 1,02ΜΜ	
368	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ (TUBES) 0,76 ΜΜ	
369	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 100Χ6ΜΜ	
370	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STRIP) 101ΜΜΧ12ΜΜ	
371	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 4Χ76ΜΜ (130058)	
372	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STERI STRIP 6Χ75ΜΜ	
373	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜ/ΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 50Μ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ	
374	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ	



	ΜΟΝΙΜΑ	
375	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΤ ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ)	<p>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ</p> <p>Ο μετρητής ο οποίος θα διατίθεται δωρεάν θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  Να δέχεται πολύ μικρή ποσότητα δείγματος(π.χ. 3,3ml)  Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε χρόνο όσο το δυνατόν μικρότερο των 20sec  Στην οθόνη του να εμφανίζονται μεγάλοι ευανάγνωστοι χαρακτήρες  Από την εταιρεία που θα το προμηθεύσει να δίνεται πολυετής εγγύηση</p>
376	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI STRIPS) 10ΜΜΧ100ΜΜ R1547	
377	ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 12Χ24ΜΜ ΟΤΟ WICKΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣ66410	
378	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	
379	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 6,5	
380	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7	
381	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 7,5	
382	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8	
383	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 8,5	

384	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΦ ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC NO 9	
385	ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΕΝΙΝΗ CPDA Ή CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	
386	ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK	
387	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MONSEL 100ML	
388	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=15X15CM
389	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ .ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM	ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ=10X10CM
390	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 75	
391	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 90	
392	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90CMX 180CM ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X50CM ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΥΣΤΡΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ	
393	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1014 NO 7 ΣΕ ΡΟΛΛΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΩΝ)	
394	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ H2O2 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STEELCO ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 130/1	
395	ΦΙΛΤΡΑ HI FLOW ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRVO-2	
396	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 45-90ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΓΡ. ΜΕ	

	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999% ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ,ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ PVC	
397	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25ML, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18ΓΡ. ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 99,9999 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ	
398	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ RV2TECHNOLOGIE REF 580406A	
399	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΑΖΟ RV2M2-3 SUCTION CONTROLER (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)	
400	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από μεμβράνη κεραμικών μικρό-ινών απόλυτα υδροφοβική. Να είναι υψηλής προστασίας και η απόδοσή τους να πιστοποιείται κατά ISO 23328-1. Η απόδοσή τους βάσει της δοκιμασίας NaCl να μην είναι κάτω από 99,97% (ελεγμένο από ανεξάρτητο οργανισμό και να γίνεται αναφορά σε αυτόν).</li> <li>2. Να είναι κατάλληλα για tidal volume από 300-1500ml.</li> <li>3. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 2,0 cmH<sub>2</sub>O στα 60L/min.</li> <li>4. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Ο κύκλος αποστείρωσης τους να είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 11135-1. Αντίστοιχα, η στειρότητά τους να είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο EN 556-1.</li> <li>5. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα έναντι Hepatitis C virus and Mycobacterium tuberculosis. Να είναι σε θέση να κατακρατήσουν το 99,9999% των βακτηρίων και των ιών.</li> <li>6. Όλα τα ζητούμενα να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις, κ.α)</li> </ol>
401	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ MSC POWER - UNIT SN 03R00336 ΜΕ SPIRAL MASTERSCOPE SN 755896 (V892381)	
402	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	
403	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ MEDTRONIC MIDAS REX MR8 (ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΕ) Π.Τ. 59.1.54	

404	ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΜΕDTRONIC MIDAS REX MR8 ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ 11/14ΜΜ Π.Τ. 59.1.5	
405	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΣΤΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ LATEX ΚΑΙ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 100CMX100CM.
406	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 55-60ΓΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ SSMMS ΤΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΟ 2 ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 140CMX140CM.
407	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 60ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΙΑΣΤ 60X60CM
408	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X50CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	
409	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΣΚΩΝ 30X60CM ,100% ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 11607-1 ΚΑΙ 9001	
410	ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ Δ8ΜΜ(ΕΡΙΔΙΣC) (14-17100)	
411	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 160 GR ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 90ΜΜ Χ 90ΜΜ Χ 30ΜΜ ΜΕ ΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΏΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ	Για εφαρμογή μεθόδου αρνητικής πίεσης μίας χρήσης και δυνατότητα εφαρμογής θεραπείας έως 30 ημέρες Να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mm Hg σε συνεχή ροή. Να φέρει φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής. Να συνοδεύεται από τις ανάλογες μπαταρίες για συνεχή χρήση.

412	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Κ'ΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝ'Α ΕΒΔΟΜ'ΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . Κ'ΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 16Χ21CM</p>	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν</li> </ul> <p>ο υπεραπορροφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- περιμετρικά</li> </ul> <p>ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li> <li>ο φιλμ πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li> </ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>
413	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Κ'ΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝ'Α ΕΒΔΟΜ'ΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . Κ'ΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 12Χ21CM</p>	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν</li> </ul> <p>ο υπεραπορροφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- περιμετρικά</li> </ul> <p>ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li> <li>ο φιλμ πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li> </ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>

414	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ ΤΟΥ ΚΩΔ=346028.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ . ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ 21Χ26CM	<p>Να αποτελούνται από τα εξής στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- σε επαφή με το τραύμα να φέρουν ο υπεραπορροφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων</li><li>- περιμετρικά ο από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης</li><li>ο αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης</li><li>ο φιλμ πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής.</li></ul> <p>Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία.</p>
-----	--	--

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

α/α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ			
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ			
1		ΝΑΙ		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]**

---

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

**Α. ΟΔΗΓΙΕΣ****1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);**

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

**2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;**

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:



στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eΕΕΕΣ.

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνονται τα εξής:

Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

II. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

**Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους**

του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.<sup>168</sup>

#### 5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

- Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

- Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού:

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).

- Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς: τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

---

<sup>168</sup> Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

- Α: Καταλληλότητα.

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

Β. Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «[www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)».

**Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής στο πεδίο ανάρτησης του εν λόγω Διαγωνισμού, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (<https://www.chaniahospital.gr>), καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 239155), σε μορφή PDF με όνομα αρχείου «ΕΕΕΣ.pdf» και σε μορφή xml με όνομα αρχείου «espd-request.xml».**

**Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)****ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της Επιχείρησης.....

Διεύθυνση .....

Τηλέφωνο ..... Fax : .....

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας Μέτρησης	ΣΥΝΟΛΟ
...				
		ΣΥΝΟΛΟ		
		Φ.Π.Α.		
		ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ		

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ: .....ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)**

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

## ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των .....ευρώ και ολογράφως ..... υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της .../...../....., για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια .....» σύμφωνα με την υπ' αρ. ..../202.. διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ...../...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

## ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ..... και ολογράφως ..... υπέρ της εταιρείας .....ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β)..... κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ...../...../..... σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ...../...../..... με αντικείμενο την «.....», σύμφωνα με την υπ' αρ. ....../202.. διακήρυξη σας.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενδεικτικός Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ<sup>169</sup>

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης<sup>170,171</sup>.

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά.

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

<sup>169</sup> Αφορά στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού και δεν είναι υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση κατά τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας

<sup>170</sup> Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

<sup>171</sup> Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης<sup>172</sup>

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπρωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης<sup>173</sup>

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τυγχάνει στη περίπτωση μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης<sup>174</sup>

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της παρούσας, με :

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β',

τα οποία:

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης<sup>175</sup>

<sup>172</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>173</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>174</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα....

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης<sup>176</sup>

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης<sup>177</sup>

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης<sup>178</sup>

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης<sup>179</sup>

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.

Παράγραφος 2.2.3.5.α Διακήρυξης<sup>180</sup>

---

<sup>175</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>176</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>177</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>178</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού

<sup>179</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος αποκλεισμού.

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή ..../με απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ<sup>180</sup>

<sup>180</sup> Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων .

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.

#### ΔΗΛΩΣΗ

---

<sup>181</sup> Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
2.2.3.1	<p>Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:</p> <p>Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση</p> <p>Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα</p> <p>Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης</p> <p>Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες</p> <p>Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας</p> <p>Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων</p>	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.</p> <p>Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις <u>και</u> β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p>
2.2.3.2	<p>Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης</p>	<p>Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις <u>και</u> β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.</p>
	<p>Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;</p>	<p>Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p> <p>Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)</p>



Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
		Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2.2.3.4.α	Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
2.2.3.4.β	Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας: Πτώχευση Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,            Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.            β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.            Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..</p>
	Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	<p>γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.</p>
2.2.3.4.γ	Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού	<p>Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωση του εφαρμογής η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης</p>
2.2.3.4.δ	Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης	<p>Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης</p>
2.2.3.4.ε	Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης	<p>Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει</p>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]
2.2.3.4.στ	Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη σύμβαση	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη σύμβαση.
2.2.3.4.ζ και η	Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, αδυναμία υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
2.2.3.4.θ	Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος	Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
2.2.3.9	Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
2.2.3.5	Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού	<p>[Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και μόνο για ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία]</p> <p>i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.</p> <p>ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.</p> <p>iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του</p>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>προσωρινού αναδόχου:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.</li> <li>- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</li> </ul> <p>Ειδικότερα:</p> <p>A) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</p> <p>B) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:</p> <p>A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές</li> <li>ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με</li> </ul>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.</p> <p>iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.</p> <p>B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:</p> <p>i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου</p> <p>ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,</p> <p>iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.</p> <p>iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α &amp;</p>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
2.2.3.5.α	Μη συνδρομή κατάστασης συνδεόμενης με ρωσική εμπλοκή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων).	<p>Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.</p> <p>Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:</p> <p>(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·</p> <p>(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·</p> <p>(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,</p> <p>(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10</p>

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<i>% της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»</i>
2.2.4	Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο	Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
	Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο	Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
		Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
2.2.5.α	(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα	Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους



Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης	είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
2.2.5.β	Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής Διακήρυξης	Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
2.2.5.γ	Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής διακήρυξης	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των ετών που ζητούνται από τη διακήρυξη
2.2.5.δ	Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται	
	Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη δραστηριοτήτων	Για οικονομικούς φορείς που έχουν λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο στη διακήρυξη:

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του οικονομικού φορέα ή που άρχισε της δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα λειτουργίας.
2.2.5.ε	Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες)	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) που ζητούνται
2.2.5.στ	Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων	Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων.
2.2.5.ζ	Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	
2.2.6.α	Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: Αναλυτικότερα: (i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι: α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης. γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). δ. Εργοδότης (αποδέκτης). ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης. στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ θ. Σύνομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
2.2.6.β	Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
2.2.6.γ	Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.
2.2.6.δ	Μέσα μελέτης και έρευνας	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή των μέσων μελέτης και έρευνας που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας.
2.2.6.ε	Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα περιγράφονται ο τρόπος διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
2.2.6.στ	[μόνο στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή	Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του προμηθευτή ή των διευθυντικών στελεχών της

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων], Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων που κατέχονται από: α) τον ίδιο τον ανάδοχο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του:	επιχείρησης και συγκεκριμένα .....
2.2.6.ζ	Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
2.2.6.η	Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα περιγράφεται ο ελάχιστος απαιτούμενος από τη διακήρυξη εξοπλισμός.
2.2.6.θ	Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος (Για σύνθετα προϊόντα ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό)	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
2.2.6.ι	Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα τελευταία τρία έτη	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
2.2.6.ια	Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό κατά τα τελευταία τρία έτη	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
2.2.6.ιβ	Ποσοστό υπεργολαβίας	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί ανάδοχος.
2.2.6.ιγ	Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή	Προσκομίζονται κατά περίπτωση οι ζητούμενες

Ενδεικτικός Πίνακας - Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση γνησιότητας	φωτογραφίες ή περιγραφή των υπό προμήθεια αγαθών. Σε περίπτωση που η διακήρυξη προβλέπει την προσκόμιση δειγμάτων, μπορεί να ζητείται να περιλαμβάνεται στο φάκελο δελτίο αποστολής των δειγμάτων.
2.2.6.ιδ	Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πιστοποιητικά υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2.2.7.α	Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2.2.7.β	Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής**

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

*«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.*

*Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:*

*(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·*

*(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·*

*(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,*

*(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπερβολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»*

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-**

---



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ...../2024  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV33140000-3)

Στ. .... σήμερα ..... ημέρα .....

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. ...., που εδρεύει..... με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)..... και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης<sup>182</sup> νομίμως εκπροσωπούμεν... από τ..... σύμφωνα με..... (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

<sup>182</sup> Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016



2.Ο/η ..... (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία .....και τον διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ....., Τ.Κ. ...., νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ..... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ .... διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.
  2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. .... ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....
  3. Την από .....υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
  4. Την από .....υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»
3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
- η υπ' αριθ. .... διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
  - οι υπ' αριθ. .... τεχνικές προδιαγραφές
  - ..... (Συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης) (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»
  - η προσφορά του Αναδόχου.
4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:
- α) υπ' αριθ. .... εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ....., ποσού ..... ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού
  - β) την υπ' αριθ. .... εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ....., ποσού ..... ευρώ για την προκαταβολή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. (Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση που προβλέπεται προκαταβολή, άλλως απαλείφεται).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1  
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .....

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2  
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΚΑΕ 1311 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, 2025 και 2026 του Φορέα<sup>183</sup>

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. .... (ΑΔΑΜ....., ΑΔΑ.....) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ..... καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.... .

Άρθρο 3  
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

---

<sup>183</sup> Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων, τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή με απόφαση της που κοινοποιείται έγκαιρα και πρίν την λήξη της σύμβασης στους οικονομικούς φορείς (αναδόχους) δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να παρατείνει μονομερώς την διάρκεια της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και το ίδιο με το αρχικό συμβατικό τίμημα.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

#### Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.....είναι ο .....<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016

4.4. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

#### Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ....., πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

**α)** Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή<sup>185</sup>.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα

<sup>185</sup> Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.<sup>186</sup> Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

#### Άρθρο 6 Αναπροσαρμογή τιμής

6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης<sup>187</sup>

Ειδικότερα: .....

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

#### Άρθρο 7 Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.  
....<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών.

<sup>187</sup> Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.

<sup>188</sup> Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τα σχετικά με τον χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης.

..... Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ...(..) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

....

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

## Άρθρο 8

## Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

.....189

## Άρθρο 9

## Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

- 10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.
- 10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
- 10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## Άρθρο 10

## Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβο/ους, των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων  
.....<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup> Συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016

10.2. Ο Ανάδοχος με το από ..... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία<sup>191</sup>.

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.

10.4.....<sup>192</sup>

## Άρθρο 11

### Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

---

<sup>190</sup> Το εδάφιο β' συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της Διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016

<sup>191</sup> Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του

<sup>192</sup> Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής, στο οποίο πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής



11.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

11.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

11.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$  Όπου:  $\Delta$  = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

$\Pi$  = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή .....

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

## Άρθρο 12

### Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

12.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης

Ειδικότερα ....

12.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

#### Άρθρο 13 Ανωτέρα Βία

13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

13.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

#### Άρθρο 14 Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

#### Άρθρο 15 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

#### Άρθρο 16

##### Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

16.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

16.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

16.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

#### Άρθρο 17

##### Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)<sup>193</sup>

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

**A)** Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προσηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

---

<sup>193</sup> Αφορά σε φυσικά πρόσωπα

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email :dpo@chaniahospital.gr /τηλ +30 210 3232 531).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

- α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
- β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
- γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,
- δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
- ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
- στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
- ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
- ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

#### Άρθρο 18

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Α: Αντικείμενο της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να αποκαλυφθούν από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων στον ανάδοχο ..... δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα μέρη συμφωνούν ότι το Νοσοκομείο (εφεξής: πρώτος των συμβαλλομένων) ενεργεί ως "υπεύθυνος την επεξεργασία" και η ..... εφεξής: δεύτερος των συμβαλλομένων) ως "εκτελών την επεξεργασία" (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679). Ο εκτελών την επεξεργασία δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας στο πλαίσιο της ομαλής εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης.

Περιγραφή δεδομένων και σκοπού διαβίβασης. Τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο δεύτερο των συμβαλλόμενων στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι στοιχεία ασθενών, στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία προμηθευτών κλπ, με σκοπό την: .....

Σε περίπτωση που προκύψει μεταγενέστερα ανάγκη περαιτέρω διαβίβασης προσωπικών δεδομένων, τα μέρη οφείλουν να συμφωνούν εγγράφως για τη νεότερη διαβίβαση και ορίζεται ότι και αυτά υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Περιγραφή πράξεων επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβεί αποκλειστικά στην επεξεργασία των δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων οφείλει να διαβιβάζει στο δεύτερο των συμβαλλομένων μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαβίβαση δεδομένων που δεν είναι απολύτως αναγκαία, ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Νοσοκομείο και να ενεργήσει υπό τις εντολές του (να διαγράψει ή να καταστρέψει τα δεδομένα).

Β: Γενικές Υποχρεώσεις δεύτερου των συμβαλλομένων

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να:

Α. Ενεργεί για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας και μόνον κατ' εντολή και επί τη βάση των οδηγιών του για όσο διάστημα διαρκεί η κύρια σύμβαση και για την ομαλή εκτέλεση της. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πρόσθετη επεξεργασία πέραν της συμφωνημένης στην παρούσα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, οφείλει να ενημερώνει πριν την πράξη τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Β. Αποδέχεται ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό του οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασής και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Γ. Διατηρεί τα δεδομένα σε ξεχωριστό αρχείο από τα υπόλοιπα δεδομένα που τυχόν επεξεργάζεται και αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων του Νοσοκομείου (φυσικός έλεγχος πρόσβασης).

Δ. Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Νοσοκομείου δεν μπορούν να διαβιβάσουν να αντιγράψουν, να τροποποιούν ή να διαγράψουν χωρίς άδεια (έλεγχος πρόσβασης δεδομένων).

Ε. Δεσμεύεται να μη μεταβιβάσει δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΣΤ. Γνωρίζει ότι διατηρεί εμπιστευτικά δεδομένα του πρώτου των συμβαλλομένων και διαθέτει προσωπικό που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να επεξεργάζονται τα δεδομένα του.

Ζ. Δηλώνει ότι διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις για να επεξεργάζεται δεδομένα κατά τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και δύναται να προστατεύει και να κρατά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ασφαλή.

Η. Ζητά να συναινεί εγγράφως ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία χρησιμοποιήσει υπερβολάβο. Αν ο υπερβολάβος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή υπερβεί τις αρμοδιότητές του, ο δεύτερος (πρώτος εκτελών την επεξεργασία) ευθύνεται πλήρως για τις ενέργειες του υπερβολάβου.

Γ: Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, τα οποία είναι κατάλληλα για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής εγγυήσεις:

Α) την ικανότητα να εξασφαλίζεται από το δεύτερο των συμβαλλομένων η συνεχής εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών.

Β) την ικανότητα να αποκαθιστά εγκαίρως ο εκτελών την επεξεργασία τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, ήτοι να εφαρμόζει τα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης καταστροφών και συνέχισης επιχειρήσεων, να εξετάζει τακτικά τόσο το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχισης της λειτουργίας όσο και την εκτίμηση των κινδύνων.

Γ) τη διασφάλιση από τον δεύτερο των συμβαλλομένων μιας διαδικασίας τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Δ: Προσωπικό

Ο ανάδοχος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά με τις υποχρεώσεις ασφαλείας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση σχετικά με τις υποχρεώσεις ταξινόμησης δεδομένων, τους ελέγχους φυσικής ασφάλειας, τις πρακτικές ασφαλείας και την αναφορά περιστατικών ασφάλειας.

Ο ανάδοχος έχει σαφώς καθορισμένους ρόλους (job description) και ευθύνες (access rights) για τους εργαζομένους. Ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται πριν από την πρόσληψη με την υλοποίηση συγκεκριμένου οργανογράμματος.

Οι υπάλληλοι του δεύτερου των συμβαλλομένων οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας.

#### Ε: Δικαιώματα δεδομένων υποκειμένων

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει τον πρώτο των συμβαλλομένων να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους και της διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων, των δικαιωμάτων διαγραφής και φορητότητας δεδομένων, του δικαιώματος να περιορίσει τα δεδομένα του, το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε ορισμένες περιστάσεις και το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει ένα εκ των ανωτέρω αιτημάτων απευθείας στον ανάδοχο, αυτός οφείλει να το διαβιβάζει απευθείας στο Νοσοκομείο και να ενεργεί επακριβώς υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του τελευταίου.

#### ΣΤ: Παραβίαση ασφαλείας και γνωστοποίηση της παραβίασης

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο ανάδοχος, δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει το Νοσοκομείο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με τα άρθρα 32, 33 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένης της ενημέρωσης του πρώτου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περίπτωση εντός 24 ωρών από την τυχόν διενεργηθείσα παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης, ώστε να επιτραπεί ο πρώτος να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ειδοποιήσει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα δεδομένων σχετικά με την παραβίαση αυτή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της παραβίασης. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση από τον δεύτερο των συμβαλλομένων θα περιλαμβάνει όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με τη φύση της παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων, τον αριθμό των θιγόμενων Υποκειμένων Δεδομένων, τον αριθμό των καταχωρημένων Στοιχείων, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που θα ορίσει ο δεύτερος και τα μέτρα που έλαβε ή θα λάβει ο ανάδοχος για να μετριάσει τους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων από την παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει, ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα βοηθήσει τον πρώτο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με τα άρθρα 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, μεταξύ άλλων, παρέχοντας βοήθεια σε τυχόν



εκτιμήσεις αντικτύπου προστασίας δεδομένων και προηγούμενες διαβούλευσης με τις εποπτικές αρχές όταν απαιτούνται σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων.

#### Z: Παροχή πληροφοριών

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα θέσει στη διάθεση του πρώτου των συμβαλλομένων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας για να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και θα συμμετάσχει και θα συμβάλλει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις.

#### H: Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος και το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα και πριν τη συμφωνηθείσα συμβατική λήξη της, με γραπτή καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

Ενδεικτικά καταγγελία για σπουδαίο λόγο χωρά στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις.
- Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης της συμβατικής σχέσης χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου.
- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρέχει διαστρεβλωμένα στοιχεία ή ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες εν γνώσει του ή όχι προς το Νοσοκομείο.
- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είτε μόνος του, είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως προσβάλλει ή αμφισβητήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια προσβολής των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας κατά τις διατάξεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

Αν ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ασκεί το δικαίωμα να καταγγείλει την ιδιότητά του ως συμβαλλόμενου μέρους της παρούσας σύμβασης, ο τερματισμός αυτός δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέρη όσον αφορά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 πριν από τη λήξη της.

Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή αμέσως μετά από αίτημα του πρώτου των συμβαλλομένων, παύει η επεξεργασία, και κατά την κρίση του πρώτου των συμβαλλομένων, ο δεύτερος επιστρέφει ή καταστρέφει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες του πρώτου των συμβαλλομένων.

#### Θ: Διάρκεια της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων από τον δεύτερο θα συνεχιστεί μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ των μερών. Στη συνέχεια ο δεύτερος υποχρεούται κατά τις εντολές και την κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας να επιστρέψει τα δεδομένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών ή να τα καταστρέψει τηρώντας συγκεκριμένη διαδικασία (πρωτόκολλο καταστροφής).

Όλα τα διατηρούμενα δεδομένα θα διατηρούνται ως εμπιστευτικά και θα διασφαλίζονται όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

**I: Δεσμευτική ισχύς**

Η παρούσα σύμβαση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη της, καθώς και για τους αντίστοιχους υπαλλήλους που χρησιμοποιεί ως εκτελεστές, διαχειριστές, κ.α. Σε περίπτωση σύγκρουσης με προηγούμενες συμβάσεις, η παρούσα υπερτερεί από κάθε προηγούμενο όρο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

**ΙΑ : Τροποποιήσεις**

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών. Κάθε τροποποιητική συμφωνία μόνο εγγράφως μπορεί να αποδειχθεί, αποκλεισμένου ακόμη και του όρκου ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου.

**ΙΒ: Τήρηση της παρούσας**

Τα μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παρούσα και ρητά συνομολογούν ότι αν κριθεί άκυρος κάποιος όρος, αυτό δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της παρούσας σύμβασης. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος της όλης σύμβασης, η παράβαση όμως όρου της παρούσας αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της κύριας σύμβασης. Οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση της παρούσας, κατά τρόπο που να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία για τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

**ΙΓ: Υπέρβαση αρμοδιοτήτων**

Αν ο εκτελών την επεξεργασία υπερβεί τις αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει ο πρώτος των συμβαλλομένων αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τις πράξεις υπέρβασης των αρμοδιοτήτων του, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

**ΙΔ: Αποκατάσταση ζημίας**

Τα μέρη συμφωνούν ανεπιφύλακτα ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας. Ομοίως ευθύνεται και για κάθε πράξη ή παράλειψη αν χρησιμοποιήσει τρίτο υπεργολάβο χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα του πρώτου των συμβαλλομένων να στραφεί εναντίον του υπεργολάβου.

Άρθρο 19  
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης 18/2023, της με αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ "....." προσφοράς του Αναδόχου και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης, γίνεται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Χανίων.

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το δε άλλο πήρε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]**

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλάγιου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό

ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

