



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας  
Ταχ. Κωδ. : 73300  
Πληροφορίες : Ε. Αλυγιζάκη  
Τηλέφωνο : 28210- 22322  
Email : ealigizaki@chaniahospital.gr

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Πρώτης (Α') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ – ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.**

Σχετικά:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.

11. Τις Διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν 4958/21.07.2022 σχετικά με την έγκριση προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού - Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 4915/2022.
12. Την με αρ. πρκ 28885/06-11-2023 πράξη Διοικητή (ΑΔΑ 6ΘΙΦ46907Τ-Μ4Α).
13. Την με θέμα 21<sup>η</sup>/πρκ 38<sup>ο</sup>/23-11-2023 Απόφαση του ΔΣ, Επικύρωσης Πράξη Διοικητή .
14. Το με Α.Π. 28961/07.11.2023 Έγγραφο του τμήματος προμηθειών.
15. Το με Α.Π. 1235/15.01.2024 πρακτικό της επιτροπής με ενσωματωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.
16. Την με θέμα 36<sup>η</sup>/πρκ 03<sup>ο</sup>/14-02-2024 (ΑΔΑ ΨΨΥΗ46907Τ-ΒΝ0) Απόφαση Δ.Σ., έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διενέργεια Α΄ Δημόσιας Διαβούλευσης.

Έπειτα από την με θέμα 36<sup>η</sup>/πρκ 03<sup>ο</sup>/14-02-2024 (ΑΔΑ ΨΨΥΗ46907Τ-ΒΝ0) απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν Χανίων, προσκαλούμε σε ανοικτή **Πρώτη (Α)΄ Δημόσια Διαβούλευση** μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για **«προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7), για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.**

#### **Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.**

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

## Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

**ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προμηθειών

Συνημμένα (1) :

Τεχνικές προδιαγραφές

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ**

| <b>A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>  |   |
|--|---|
| Φορητός πομποδέκτης VHF με αναλογική (FM) και ψηφιακή λειτουργία.<br>Τα ψηφιακά πρωτόκολλα που να υποστηρίζονται από τον προσφερόμενο φορητό πομποδέκτη να είναι DMRTierII σύμφωνα με το πρότυπο ETSI TS 102 361-1/2/3.<br>Ο φορητός πομποδέκτης να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. |   |
| Α/Α  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  |
| 1.   | Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας : 136-174MHz   |
| 2.   | Εύρος διασποράς συχνοτήτων πομπού και δέκτη : 38MHz   |
| 3.   | Αριθμός διαύλων : 64 τουλάχιστον (σε 4 ζώνες)   |
| 4.   | Διαυλοποίηση προγραμματιζόμενη: 12.5/20/25KHz στην αναλογική λειτουργία και 12.5KHz στην ψηφιακή DMR λειτουργία.            |
| 5.   | Σταθερότητα συχνότητας : $\pm 0.5ppm$ για θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας $-20^{\circ}C$ έως $+60^{\circ}C$                 |
| 6.   | Σύστημα συνεχούς τόνου αναλογικής λειτουργίας: CTCSS και DTCS   |
| 7.   | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της ψηφιακής ή της αναλογικής συχνότητας λήψεως καθώς και λειτουργία mixed mode |
| 8.   | Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη (LED) για άμεση αναγνώριση της λειτουργίας  |

|  |  |
|--|--|
|  | εκπομπής - λήψης.  |
| 9.   | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας : -20°C έως + 60°C   |
| 10.  | Να πληροί τις στρατιωτικές προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD 810C/D/E/F/G καθώς και τις προδιαγραφές προστασίας έναντι νερού και σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο IP54  |
| <b>Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤΗ</b>   |  |
| 11.  | Ευαισθησία δέκτη : 0.18 μV (12dB SINAD) στην αναλογική λειτουργία και 0.18 μV / BER5% στην ψηφιακή λειτουργία DMR.   |
| 12.  | Απόρριψη παρασιτικών εκπομπών: 70 dB   |
| 13.  | Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων : <3%  |
| 14.  | Ισχύς ακουστικών συχνοτήτων : 1W στο ενσωματωμένο μεγάφωνο   |
| <b>Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΜΠΟΥ</b>  |  |
| 15.  | Ισχύς εξόδου πομπού : 5W με δυνατότητα ρύθμισης και επιλογής της ισχύος σε επίπεδο 1W  |
| 16.  | Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων : ≤3%  |
| 17.  | Ισχύς γειτονικού διαύλου: 60dB @12.5kHz; 70dB @20/25kHz  |
| 18.  | Απόρριψη παρασιτικών εκπομπών : -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz   |
| <b>Δ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ</b>                               |  |
| Ο κάθε φορητός πομποδέκτης θα συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόμενα: |  |
| 19.  | Κατάλληλο επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή τεχνολογίας Li-ion, χωρητικότητας 1500mAh τουλάχιστον, ικανό να παρέχει αυτονομία χρήσης 12ωρών σε αναλογική λειτουργία και 16 ωρών σε ψηφιακή λειτουργία DMR  |
| 20.  | Κατάλληλο επιτραπέζιο ταχυφορτιστή με επίτοιχο τροφοδοτικό 230VAC  |
| 21.  | Κατάλληλη εύκαμπτη κεραία  |
| 22.  | Άγκιστρο στερέωσης στη ζώνη του χρήστη   |
| <b>Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ</b>                                 |  |
| 23.  | Φορητοί πομποδέκτες, εγγύηση καλής λειτουργίας, δύο (2) ετών τουλάχιστον, από την ημερομηνία παράδοσης τους.<br>Παρελκόμενα που συνοδεύουν τους φορητούς πομποδέκτες (μπαταρίες, φορτιστές κλπ), εγγύηση καλής λειτουργίας, ενός (1) έτους τουλάχιστον, από την ημερομηνία παράδοσης τους. |
| 24.  | Οι συμμετέχοντες να καταθέσουν βεβαίωση για την ανταπόκριση εντός 24 ωρών σε περίπτωση βλάβης του προσφερόμενου εξοπλισμού   |
| <b>ΣΤ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ</b>                         |  |
| Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:                |  |
| 25.  | Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/53/EE   |
| 26.  | Τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών   |