



0000587107

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

04/07/2024

Η σήμερα

Αποτελέσματα Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)» για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»



Προβολή και σχολιασμός Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - 2η Διαβούλευση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)»

Δημοσιεύθηκε

18/06/2024

Τελευταία ανανέωση

ηη/μμ/εεεε

Μοναδικός Κωδικός

2024DIAB28528

Η/νία Αίτησης

03/07/2024

Στοιχεία διαβούλευσης: **2024DIAB28528**Αριθμός σχολίων: **2**

(Λεωνίδας Ψηλιάκος και ΣΙΑ ΕΠΕ, Κρασαδάκης Γεώργιος)

> ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

Σχόλιο

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ	info@psiliakos.gr	03-07-2024
Άρθρο		
2024DIAB28528		

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με την παρούσα Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα και ποιοτικά προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και σκοπός των παρατηρήσεών που διατυπώνουμε κατωτέρω, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο του ιδρύματος σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.

- Σχετικά με την προδιαγραφή του στρώματος υπ' αριθμόν 10, η οποία ορίζει: «Στρώμα με βραδύκαυστο με κάλυμμα.... Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο βάσει EN ISO 14116-2008 Clause 6.1»

Προτείνουμε την μετατροπή της ως εξής:

«Στρώμα βραδύκαυστο με κάλυμμα.... Το στρώμα να είναι βραδύκαυστο. Να κατατεθεί πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Να αναφερθεί η οδηγία.»

Για την εν λόγω προδιαγραφή θεωρούμε σημαντικό η απαίτηση για την βραδυκαυστότητα να αφορά με σαφήνεια το στρώμα, το οποίο στηρίζει τον ασθενή και πρέπει να συμπληρώνει άρτια την κλίνη, όντας αποδοτικό και ασφαλές. Επίσης, η κατάθεση πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα θα αυξήσει τα επίπεδα ασφαλείας για το Νοσοκομείο σας και θα διασφαλίσει την πλήρωση της προδιαγραφής.

- Τέλος, στο πλαίσιο της μέγιστης διασφάλισης του Νοσοκομείου σας, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω γενικών όρων:

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η κλίνη, το στρώμα και το κομοδίνο να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφαλείας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να

συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.»

Ευελπιστούμε ότι οι προδιαγραφές μας θα γίνουν δεκτές προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα ύψιστης ποιότητας που επιθυμούμε αμφότεροι.

Για την εταιρεία,

Λεωνίδας Ψηλιάκος

➤ **ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ)**

Σχόλιο

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	info@kepa.com.gr	03-07-2024

Άρθρο

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην 2η δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)» για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό της Διαβούλευσης θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είναι πολύ χαμηλός για την προμήθεια όλου του σετ που προδιαγράφετε (Κρεβάτι, στρώμα, κάγκελα, κομοδίνο) και το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει ούτε μια προσφορά βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που ζητούνται.

Από την εμπειρία μας ο προϋπολογισμός ανά σετ (με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές) ανέρχεται περίπου στα 900-950 € πλέον ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αύξηση του προϋπολογισμού ή για την μείωση των ποσοτήτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 100 X 200 ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟ

Στον τίτλο του είδους αναγράφεται:

Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετώπη κεφαλής και ποδιών, χρώματος οξιάς με κάγκελα στρώμα και κομοδίνο.

Λόγω ότι όμως στην παράγραφο 8 ζητούνται κάγκελα πτυσσόμενα με γάντζους, οι ξύλινες μετώπες δεν δύνανται να υποδεχθούν αυτό τον τύπο καγκέλων.

Προτείνουμε την τροποποίηση του τίτλου του είδους ως εξής:

Κρεβάτι μεταλλικό, με κάγκελα στρώμα και κομοδίνο.

Επίσης να προστεθεί παράγραφος η οποία θα αναφέρει κάτω από την παράγραφο των πλαινών καγκέλων:

‘Οι μετώπες θα διαθέτουν μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου 32 mm ο οποίος θα δύναται να υποδεχθεί τα πλαινά προστατευτικά κάγκελα με γάντζους που ζητούνται.’

Στην παράγραφο 9 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται,

9. Κομοδίνο κατασκευασμένο από επενδυμένη μοριοσανίδα χρώματος οξιάς με:

- Τέσσερα ροδάκια
- Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος X ύψος X βάθος) [cm] 45,6 X 81,0 X 45,6 (+-2 cm)
- Συρτάρι με άνοιγμα διπλής κατεύθυνσης (πλάτος X ύψος X βάθος) [cm] 32,0 X 0,97 X 33,2 (+-2 cm)
- Μεσαίο ράφι (πλάτος X ύψος X βάθος) [cm] 38,4 X 19,2 X 42,0 (+-2 cm)

- Κάτω ντουλάπι (πλάτος X ύψος X βάθος) [cm] 38,4 X 35,5 X 41,2 (+-2 cm)

Δια τον λόγο ότι όλοι οι κατασκευαστές έχουν μικροδιαφορές στις διαστάσεις τους και στα υλικά κατασκευής και για την συμμετοχή της εταιρείας μας αλλά και για την ευρύτερη συμμετοχή εταιρειών ζητούμε η σχετική παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:

9. Κομοδίνο κατασκευασμένο από επενδυμένη μοριοσανίδα ή άλλο ισοδύναμο ανθεκτικό υλικό χρώματος οξιάς με:

- Τέσσερα ροδάκια
- Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος X ύψος X βάθος) [cm] 45 X 81 X 45 (+-2 cm)
- Συρτάρι με άνοιγμα διπλής κατεύθυνσης
- Μεσαίο ράφι
- Κάτω ντουλάπι (αν είναι το συρτάρι διπλής κατεύθυνσης ίσως και το ντουλάπι πρέπει να είναι διπλής κατεύθυνσης) [προς διευκρίνιση από την Υπηρεσία σας]

Στην παράγραφο 10 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται,

10. Στρώμα με βραδύκαυστο με κάλυμμα

- Οι ραφές να είναι κολλημένες (όχι ραμμένες) ώστε να υπάρχει προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.

Ο κάθε κατασκευαστής έχει την δική του σειρά καλυμμάτων, νομίζουμε ότι και ραμμένες να είναι οι ραφές του καλύμματος προστατεύουν καλά το στρώμα από εισροή υγρών, επιπλέον το κάλυμμα διαθέτει πατιλέτα για αποφυγή εισροής διαφόρων υγρών στο φερμουάρ.

Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:

Οι ραφές να είναι κολλημένες ή ραμμένες ώστε να υπάρχει προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.

- Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο βάσει EN ISO 14116-2008, Clause 6.1

Δια τον λόγο ότι το πεδίο πιστοποίησης του ISO 14116 – 2008 αφορά

«Προστατευτική ενδυμασία — Προστασία ενάντια στη φλόγα — Περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας υλικά, συγκροτήματα υλικών και είδη ένδυσης» δηλαδή δεν αφορά τα καλύμματα των στρωμάτων.

Προτείνουμε την απαλοιφή της παραγράφου και την τροποποίησή της ως εξής:

Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το EN 597-2.

Με εκτίμηση,

ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ

Γεώργιος Κρασαδάκης

Νόμιμος Εκπρόσωπος

