



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Πληροφορίες : Ε. Λιονάκη
Τηλέφωνο : 2821022300
Email : lione@chaniahospital.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Τρίτης (Γ') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Καροτσιών Νοσηλείας Κλειστού τύπου (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων».

Σχετικά:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.
11. Το υπ' αριθ. 13969/03-06-2022 έγγραφο της Νοσηλευτικής υπηρεσίας.
12. Την υπ' αριθμό 16510/01-07-2022 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΥΩΛ46907Τ-ΛΑ3) για τον ορισμό επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
13. Την υπ' αριθ. 17962/19-07-2022 πρόσκληση της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
14. Το υπ' αριθ. 23487/21-09-2022 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- 15.
16. Την με υπ' αριθμ. 23/πρκ.33/03-02-2022 (ΑΔΑ:665846907Τ-ΕΒΙ) Απόφαση ΔΣ που εγκρίνει την ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών σε Α' Δημόσια διαβούλευση .
17. Την με αρ.πρωτ.25713/12-10-2022 (22ΔΙΑΒ000025188 2022-10-13) δημόσια διαβούλευση στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
18. Τα με αριθμ. Πρωτ. 27489/31-10-2022 σχόλια που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

19. Το με αρ πρκ 1693/19-01-2023 έγγραφο με τις Τεχνικές προδιαγραφές για Β΄ Διαβούλευση
20. Την με υπ' αριθμ. 22/πρκ.03/30-01-2023 (ΑΔΑ:6Μ4Ο46907Τ-ΔΩ5) Απόφαση ΔΣ που εγκρίνει την ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών σε Β΄ Δημόσια διαβούλευση
21. Την με αρ.πρωτ.3497/08-02-2023 (23ΔΙΑΒ000025797 2023-02-08) Β΄ δημόσια διαβούλευση στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
22. Τα με αριθμ. Πρωτ. 4379/16-02-2023 σχόλια που κατατέθηκαν στα πλαίσια της Β΄ δημόσιας διαβούλευσης
23. Τις με αρ. πρκ. 11618/19-04-2024 Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές
24. Το με αρ. πρκ. 19478/10-07-2024 Έγγραφο της προϊσταμένης του αναισθησιολογικού Τμήματος
25. Το με αρ. πρκ. 20002/15-07-2024 Έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης Τεχνικών προδιαγραφών
26. Η με θέμα 25ον /πρακτικό 17ον / 18-07-2024 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ : 6ΦΡΗ46907Τ-ΠΤΠ) έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών προς Γ΄ Διαβούλευση

Έπειτα από την με **θέμα 25° / πρακτικό 17° / 18-07-2024 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 6ΦΡΗ46907Τ-ΠΤΠ)** του ΓΝ Χανίων, προσκαλούμε σε ανοικτή **Τρίτη (Γ΄) Δημόσια Διαβούλευση** μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για την **«Προμήθεια Καροτσιών Νοσηλείας Κλειστού τύπου (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων».**

Προμήθεια Εξοπλισμού Νοσηλευτικών Τμημάτων(CPV 39313000-9)						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Προμήθεια Εξοπλισμού Νοσηλευτικών Τμημάτων(CPV 39313000-9)						
1	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (50-55x65-70x100-110cm)	11	1.500,00	16.500,00	3.960,00	20.460,00
2	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (90-95x60-65x100-110cm) και διπλή σειρά συρταριών	27	1.700,00	45.900,00	11.016,00	56.916,00
ΣΥΝΟΛΟ				62.400,00	14.976,00	77.376,00

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προμηθειών

Συνημμένα (1) :

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα είδη να έχουν σήμανση CE. Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Να προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

1. Μονολιθικής (monobloc) κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρίς χρήση υλικών που περιέχουν ξύλο ή είναι πορώδη σε κανένα σημείο της κατασκευής του
2. Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι 304
3. Όλες οι επιφάνειες να έχουν στρογγυλεμένες άκρες, χωρίς προεξοχές και μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν.
4. Επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλο υλικό, που να ενδείκνυται για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό στον καθαρισμό με απορρυπαντικά και απολύμανση με αλκοόλη 100%, χλώριο, χλωρεξιδίνη. Η παραπάνω χρήση να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
5. Η επιφάνεια εργασίας να είναι λεία και ανοικτού χρώματος.
6. Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλευρικά υπερυψωμένα γείσα για προστασία από υπερχειλίσεις και να φέρει περιμετρικά υποδοχές για τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως οροστήλες, στήλη για τοποθέτηση αντισηπτικού διαλύματος.
7. Να έχει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο ή ατσάλι, το μέγεθός της να είναι ανάλογο των διαστάσεων του καροτσιού.
8. Να έχει προσαρμοζόμενη υποδοχή για laptop ή tablet με βραχίονα στην άνω επιφάνεια του καροτσιού
9. Να έχει δύο αντιστατικούς τροχούς (με αντίστοιχη κίτρινη σήμανση) και δύο τροχούς με φρένο. Οι τροχοί να είναι διαμέτρου περίπου 120 mm, να είναι αθόρυβοι κατά τη μετακίνηση του καροτσιού και να μην αφήνουν ίχνη στα πατώματα.
10. Να φέρει ελαστικούς προσκρουστήρες καθ' όλη την περίμετρο του καροτσιού.
11. Να φέρει εργονομική χειρολαβή ώθησης και να είναι εύκολο στη μετακίνηση και χωρίς τη χρήση της χειρολαβής σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης.
12. Όλη η πρόσθια επιφάνεια του καροτσιού να αποτελείται από συρτάρια που να ανοίγουν πλήρως, με τηλεσκοπικό μηχανισμό κύλισης από νικέλιο ή ανοξείδωτο ατσάλι και μπίλια από ανοξείδωτο ατσάλι. Να ανοίγουν εύκολα και να διαθέτουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (self-closing system).
13. Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας ή άλλο είδος πλαστικού, ανθεκτικού στη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων.

14. Τα συρτάρια να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή. Το μέγεθος των συρταριών να αυξάνεται προοδευτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα δύο πρώτα συρτάρια να έχουν ύψος 7- 9 cm περίπου, τα δύο επόμενα 10-15 cm και τα τελευταία 20-25 cm.
15. Τα συρτάρια μεγέθους 7-9 και 10-15 cm να έχουν αποσπώμενο εσωτερικό και να διαθέτουν διαχωριστικά του εσωτερικού τους χώρου. Τα διαχωριστικά να είναι από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό και να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της διάταξής τους ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Τα διαχωριστικά να στερεώνονται με ασφάλεια στα πλαϊνά εσωτερικά τοιχώματα των συρταριών.
16. Τα συρτάρια να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (2 κλειδιά)
17. Αμφίπλευρα τα καρότσια νοσηλείας να φέρουν από ένα κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 10-15 λίτρων περίπου (δύο κάδοι συνολικά) και στη μία πλευρά θήκη για την τοποθέτηση κουτιών με γάντια.
18. Στο πάνω μέρος του καροτσιού να υπάρχει οροστήλη ρυθμιζόμενου ύψους, με δύο άγκιστρα και υποδοχή για το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (5L).
19. Επίσης στο πάνω μέρος να υπάρχει γέφυρα στηριγμένη σε στήλες από ανοξείδωτο ατσάλι στην οποία να βρίσκονται δύο σειρές διάφανων ανακλινόμενων και αποσπώμενων θηκών. Οι θήκες να είναι από ανθεκτικό στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά πλαστικό.
20. Κάτω από τις θήκες να υπάρχει ράφι για εναπόθεση μικροαντικειμένων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή άλλο εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε νοσοκομειακά καθαριστικά και απολυμαντικά.
21. Τα μικρού μεγέθους καρότσια να έχουν εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50-55×65-70×100-110cm και μονή σειρά συρταριών.
22. Τα μεγάλου μεγέθους καρότσια να έχουν διαστάσεις περίπου 90-95 × 60-65 × 100-110cm και διπλή σειρά συρταριών. Οι διαστάσεις των συρταριών, πλην του ύψους να είναι ανάλογες του μεγέθους του καροτσιού.
23. Το χρώμα των καροτσιών να είναι γκρι ή μπλε
24. Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:
 - Οροστήλη για κάθε καρότσι
 - Πλαϊνή θήκη για 3 κουτιά γαντιών
 - Δύο πλαϊνοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 10-15 λίτρων περίπου
 - Υποδοχή για ασφαλή τοποθέτηση δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων
 - Προσαρμοζόμενη υποδοχή (βάση) για laptop ή tablet με βραχίονα
 - Υποδοχή για τοποθέτηση μπουκαλιού αντισηπτικού διαλύματος

25. Τα καρότσια νοσηλείας να παραδοθούν από τον οικονομικό φορέα πλήρως συναρμολογημένα και να γίνει επίδειξη της λειτουργίας τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή παραλαβής του είδους.

**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

ΤΜΗΜΑ	ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	1	2	3
ΜΗΜ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ	2	-	2
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	1	-	1
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	-	1	1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ	1	1	2
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	4	-	4
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	1	-	1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	-	4	4
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	-	3	3
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	-	2	2
Ν/Χ – Ν/Λ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ	-	2	2
ΩΡΛ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	-	1	1
Κ/Δ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ	-	2	2
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	-	4	4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	-	2	2
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	-	1	1
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	-	1	1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	1	1	2
ΣΥΝΟΛΟ	11	27	38
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	1.500,00 €	1.700,00 €	
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ	16.500,00€	45.900,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	62.400,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		