



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Λιονάκη Ειρήνη –
Αλυγιζάκη Ευτυχία
Τηλέφωνο : 28210 22300
E-mail: lione@chaniahospital.gr

Αναρτητέα στο Μητρώο
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/2024 - (ΕΣΗΔΗΣ 357863)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39313000-9) και Ηλεκτρικών Συσκευών (CPV 39710000-2) για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από :

1. Τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
3. Την με ΑΔΑΜ 24PROC015383280 2024-09-06 Διακήρυξη 22/2024
4. Το με αρ. πρκ. 27687/03-10-2024 Αίτημα διευκρινίσεων
5. Το με αρ. πρκ. 27891/07-10-2024 Έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
6. Η με θέμα 1^ο/ πρακτικό 27^ο/ 09.10.2024 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΨΒΚΚ46907Τ-ΚΞ7)

Τροποποιεί την με ΑΔΑΜ 24PROC015383280 2024-09-06 Διακήρυξη 22/2024 ως εξής:

➤ **Η παράγραφος 6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία τροποποιείται ως εξής:**

Απαραίτητη αποστολή δείγματος για τα είδη όπου στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμισή του, και συγκεκριμένα:

1. Είδος με α/α 2. Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετόπη κεφαλής & ποδιών, χρώματος οξιάς, με κάγκελα αλλά χωρίς στρώμα και κομοδίνο και

2. Είδος με α/α 9. Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετόπη κεφαλής & ποδιών, χρώματος οξιάς, με κάγκελα, στρώμα και κομοδίνο.

Απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους του διαγωνισμού, για το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, προκειμένου να υποβληθεί σε πρακτική δοκιμασία.

Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα:

- η περιγραφή του είδους,
- ο αύξων αριθμός α/α για το είδος
- το όνομα του προσφέροντος
- θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός εργοστασίου και
- ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρον απαραίτητο.

Ο δειγματισμός θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κατόπιν συνεννόησης της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς.

➤ **Το Παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**2. Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετόπη κεφαλής & ποδιών, χρώματος οξιάς, με κάγκελα αλλά χωρίς στρώμα και κομοδίνο:**

1. Χαλύβδινο Σκελετό.
2. Μεταλλικό στήριγμα στρώματος.
3. Μέγιστο βάρος Χρήστη 200 kg
4. Εξωτερικές Διαστάσεις 200 x92 cm (+- 2 cm)
5. Εσωτερικές διαστάσεις - πλατφόρμα στρώματος 195 x 90 cm (+- 2 cm)
6. Ύψος από πάτωμα 46 cm (+- 2 cm)
7. Κάγκελα πτυσσόμενα με γάντζους και με:
 - Ειδικό σύστημα πτύξης, ώστε να μην χρειάζεται να αφαιρούνται τελείως για την μεταφορά του ασθενούς από και προς το κρεβάτι
 - Να παρέχονται δύο κάγκελα ανά κρεβάτι
 - Με 4 γάντζους με ελατήριο, ρυθμιζόμενου μήκους: 195-220 cm
 - Μήκος κάγκελου (χωρίς γάντζους): 1.63 cm (+- 2 cm)
 - Πλάτος 43 cm πλάτος (+- 2 cm)
 - Υλικό κάγκελων από ατσάλι Q195, υλικό γάντζων κάγκελων: πλαστικό υψηλής αντοχής
8. Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση
9. Πιστοποιημένο Ιατροτεχνολογικά προϊόν και να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745
10. Ανύψωση πλάτης χειροκίνητα με μανιβέλα
11. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση στον χώρο μας.
12. **Εγγύηση 3 έτη τουλάχιστον.**

5. Σετ κρεβάτι ξύλινο με στρώμα ορθοπεδικό και ξύλινο κομοδίνο

1. Υλικό: Μασίφ ξύλο εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος 210εκ, Πλάτος 95εκ, Ύψος 70εκ. (+- 5εκ)
2. Ύψος θέσης ύπνου από το έδαφος: 35εκ. έως 45εκ.

3. Στρώμα Ορθοπεδικό μέτριας σκληρότητας. Διαστάσεις: ανάλογες του κρεβατιού.
4. Σανίδες πεύκου ενισχυμένες .
5. Κομοδίνο Τροχήλατο. Διαστάσεις: Μήκος 44εκ, Πλάτος 46εκ, Ύψος 78εκ. (+-2 εκ). Να Διαθέτει δύο συρτάρια και ευρύχωρο ντουλάπι με ένα ράφι.
6. **Εγγύηση 3 έτη τουλάχιστον.**

9. Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετόπη κεφαλής & ποδιών, χρώματος οξιάς, με κάγκελα, στρώμα και κομοδίνο

1. Χαλύβδινο Σκελετό.
2. Μεταλλικό στήριγμα στρώματος.
3. Μέγιστο βάρος Χρήστη 200 kg
4. Εξωτερικές Διαστάσεις 200 x92 cm (+- 2 cm)
5. Εσωτερικές διαστάσεις - πλατφόρμα στρώματος 195 x 90 cm (+- 2 cm)
6. Ύψος από πάτωμα 46 cm (+- 2 cm)
7. Ανύψωση πλάτης χειροκίνητα με μανιβέλα
8. Κάγκελα πτυσσόμενα με γάντζους και με:
 - Ειδικό σύστημα πτύξης, ώστε να μην χρειάζεται να αφαιρούνται τελείως για την μεταφορά του ασθενούς από και προς το κρεβάτι
 - Να παρέχονται δύο κάγκελα ανά κρεβάτι
 - Με 4 γάντζους με ελατήριο, ρυθμιζόμενου μήκους: 195-220 cm
 - Μήκος κάγκελου (χωρίς γάντζους): 1.63 cm (+- 2 cm)
 - Πλάτος 43 cm πλάτος (+- 2 cm)
 - Υλικό κάγκελων από ατσάλι Q195, υλικό γάντζων κάγκελων: πλαστικό υψηλής αντοχής
9. Κομοδίνο Κατασκευασμένο από επενδυμένη μορισσανίδα χρώματος οξιάς με:
 - Τέσσερα ροδάκια (δύο ροδάκια με φρένα)
 - Εξωτερικές Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) [cm] 45,6 x 81,0 x 45,6 (+- 2 cm)
 - Συρτάρι με άνοιγμα διπλής κατεύθυνσης (πλάτος x ύψος x βάθος) [cm] 32,0 x 0,97 x 33,2 (+- 2 cm)
 - Μεσαίο ράφι (πλάτος x ύψος x βάθος) [cm] 38,4 x 19,2 x 42,0 (+- 2 cm)
 - Κάτω ντουλάπι (πλάτος x ύψος x βάθος) [cm] 38,4 x 35,5 x 41,2 (+- 2 cm)
10. Στρώμα με βραδύκαυστο με κάλυμμα
 - Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας
 - Τουλάχιστον με δύο ανατομικές στρώσεις ζώνες
 - Διαστάσεις 194cmX 85cm (+- 2 cm)
 - πάχους 14 cm, και κατάλληλης πυκνότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις .
 - Μέγιστο βάρος ασθενή 200kg .
 - Το στρώμα να προσαρμόζεται στις παραπάνω κλίνες και να ακολουθεί τις κινήσεις τους.
 - Το στρώμα να μπορεί να απολυμαίνεται με απολυμαντικό
 - Να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Να είναι Αδιάβροχο, Αεροδιαπερατό, Αντιβακτηριακό, Ακτινοδιαπερατό.
 - Το κάλυμμα να πλένεται στο χέρι στους 30 βαθμούς και απολυμαίνεται με απολυμαντικό
 - Οι ραφές να είναι κολλημένες (όχι ραμμένες) ώστε να υπάρχει προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.
 - Το κάλυμμα να διαθέτει λαβές για εύκολη μεταφορά του ασθενούς και πλαστικό φερμουάρ υψηλής ποιότητας
 - Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο βάσει EN ISO 14116-2008 Clause 6.1
11. Πιστοποιημένο Ιατροτεχνολογικά προϊόν και να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745
12. Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση

13. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση στον χώρο μας.

14. Εγγύηση 3 έτη τουλάχιστον.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο ακριβής τόπος παράδοσης, θα προσδιοριστεί στο στάδιο πριν την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν, βάσει των αναγκών και της δυναμικής των δομών ψυχικής υγείας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατόπιν ενημέρωσης των αναδόχων.

➤ **Η παράγραφος 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τροποποιείται ως εξής:**

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν συμβάσεις κυριότερων παραδόσεων των τριών τελευταίων ετών, για τα είδη τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου δύνανται να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η οποία θα είναι σε ισχύ, ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση θεωρούνται ίδιοι πόροι του οικονομικού φορέα και όχι τρίτοι δανείζοντες και δεν απαιτείται εκ μέρους τους η υποβολή ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Κατόπιν τούτου τροποποιούμε τις ημερομηνίες διαγωνισμού της **Διακήρυξης 22/2024** ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος υποβολής προσφορών ως εξής:

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: **30/10/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.**

Νέα ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγιση των προσφορών: **06/11/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.**

Παραμένουμε στη διάθεση σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

