



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος » λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286 / 95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.
11. Το με Α. Π. 27716/26-10-2023 Έγγραφο της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών.
12. Την με Α.Π. 12769/09-05-2025 (ΑΔΑ:993Ω46907Τ-6ΡΡ) Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
13. Τις με Α.Π. 12957/13-05-2025 Τεχνικές Προδιαγραφές της Επιτροπής Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών.
14. Την με θέμα 42^{ον}/ πρακτικό 17^{ον} / 14-05-2025 (ΑΔΑ :9Κ1Τ46907Τ-ΣΟΙ) (ΑΔΑΜ:25REQ016855576 2025-05-20) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας έρευνας αγοράς.
15. Την Απόφαση Δέσμευσης με (ΑΔΑ: 9ΞΨΑ46907Τ-ΚΛΛ, ΑΔΑΜ: 25REQ017804483 2025-10-24).

24.10.2025

14:49:16

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΝΟ
ΑΠΟ

16. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών δαπέδων PVC (CPV 4412200-0)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Επείγουσα Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας iSupplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ iSupplies έως την Δευτέρα 03-11-2025 και ώρα 10:00 π.μ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-mail: emtsoupakis@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών δαπέδων PVC (CPV 4412200-0)»
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	(1413)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	25REQ016855576 2025-05-20 25REQ017804483 2025-10-24
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός : 34.968,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 180 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Υπηρεσία και Προμήθεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22322 E-mail: emtsoupakis@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	«Ανάθεση Υπηρεσιών Προμήθειας και τοποθέτησης πλαστικών δαπέδων PVC (CPV 44112200-0)»	28.200,00 €	6.768,00 €	34.968,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	28.200,00 €	6.768,00 €	34.968,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τα δάπεδα της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΓΝ Χανίων (αρχικής λειτουργίας Σεπτέμβριος 2000), λόγω της συνεχούς και βαριάς χρήσης, σε συνδυασμό με αστοχίες, έχουν φθαρεί και εν πολλοίς καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός Νοσοκομείου, να μην είναι λειτουργικά, να μην καθαρίζονται, να είναι εστία μόλυνσης, πηγή ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων, οπτικής ρύπανσης και η αντικατάστασή τους είναι άκρως απαραίτητη. Η αντικατάσταση των δαπέδων linoleum ή μοκέτας θα γίνει με ομοιογενή βινυλικά δάπεδα που δεν ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων.

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α4

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 95m²

Ομοιογενές βινυλικό δάπεδο σε ρολό πλάτους 2 μέτρων

Για λόγους ομοιοτυπίας με τα νέα δάπεδα που τοποθετήθηκαν στην πλειονότητα των χώρων του Νοσοκομείου στα πλαίσια της Σύμβασης 1118/2022, το δάπεδο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευής του οίκου Tarkett, σειράς iQEminent με κωδικό 21030 889 (blue).

Πρόκειται για αντιστατικό βινυλικό (PVC) δάπεδο νοσοκομείων με ιδιαίτερες απαιτήσεις, σύμφωνα με προδιαγραφές υγειονομικής υπηρεσίας ώστε να συμβάλλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, για να αντέχει στην έντονη φθορά από τα τροχήλατα καρότσια και φορεία, ομογενούς υφής ώστε όσο και αν φθαρεί να φαίνεται πάντα η αρχική όψη του και όχι κάποιο υπόστρωμα. Τοποθετείται με κορδόνια αρμοκόλλησης και τα

σοβατεπί του είναι υγειονομικού τύπου (διαμόρφωση του ίδιου υλικού), ώστε να μην δημιουργούνται καθόλου εστίες ανάπτυξης μικροβίων.

ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ Β

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ Α4

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 450m²

Ομοιογενές βινυλικό δάπεδο σε ρολό πλάτους 2 μέτρων

Αντιστατικά βινυλικά (PVC) δάπεδα κατάλληλα προς χρήση σε χώρους νοσοκομείων και χώρους εργασίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις, ώστε να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των χώρων των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΓΝ Χανίων. Συγκεκριμένα, να είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, για να αντέχουν την έντονη χρήση και καταπόνηση από τροχήλατα έπιπλα και εξοπλισμό, ομογενούς υφής ώστε όσο και αν φθαρούν να φαίνεται πάντα υλικό και όχι υπόστρωμα, και να τοποθετούνται με κορδόνια αρμοκόλλησης και σοβατεπί με διαμόρφωση ίδιου υλικού, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες ανάπτυξης μικροβίων.

Τεχνικές προδιαγραφές

- 1.Τύπος: ομοιογενές βινυλικό δάπεδο μονής στρώσης (homogeneous vinyl floor covering), κατά ISO 10581
- 2.Κλάση: εμπορική χρήση (Commercial): 34, βιομηχανική χρήση (Industrial): 43, κατά ISO 10874
- 3.Περιεχόμενο συνδετικού υλικού (bindercontent): Typell, κατά ISO 10581
- 4.Συνολικό πάχος (total thickness): τουλάχιστον 2.0mm, κατά ISO 24346
- 5.Στρώση φθοράς (wear layer thickness): όσο το συνολικό πάχος του, κατά ISO 24340
- 6.Συνολικό βάρος (total weight): τουλάχιστον 3200 g/m², κατά ISO 23997
- 7.Ανθεκτικότητα σε στατική φόρτιση: υπολειμματική εσοχή (residual indentation) $\leq 0,1$ mm, κατά ISO 24343-1
- 8.Ανθεκτικότητα σε τροχήλατα έπιπλα ή εξοπλισμό (castor chair test): κατάλληλο (suitable), κατά ISO 4918
- 9.Συμπεριφορά σε στατικό ηλεκτρισμό: αντιστατικό ($\leq 2KV$, κατά EN 1815)
- 10.Αντίστασηστηνολίσθηση (slip resistance): R9 κατά DIN 51130
- 11.Αντοχή σε χρήση χημικών (chemical resistance): καλή (good), κατά ISO 26987
- 12.Ανθεκτικότητα στην καύση (reaction to fire): Class B_{fl}-s1, κατά EN 13501-1
- 13.Αντοχή σε αποχρωματισμό (light fastness): ≥ 6 , κατά ISO 105-B02
- 14.Αντίσταση σε μικροοργανισμούς (bacteria resistance): δεν ευνοεί την ανάπτυξη (does not favour growth), κατά ISO 846: Part C
- 15.Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (total VOC emissions): ≤ 10 $\mu g/m^3$ (μετά από 28 ημέρες) κατά EN 16516
- 16.Να περιέχει ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό τουλάχιστον 25%

17. Να μην περιέχει φθαλικές ενώσεις (phthalate free)

18. Το προσφερόμενο δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE

19. Ο οίκος παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001 (εν ισχύ)

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραπομπή σε επίσημα φυλλάδια του οίκου παραγωγής, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά.

Θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών από τον οίκο παραγωγής (να κατατεθεί με την προσφορά).

Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί δειγματολόγιο, βάσει του οποίου θα επιλεγεί από την Υπηρεσία η όψη του δαπέδου. Στο δειγματολόγιο να υπάρχουν οπωσδήποτε επιλογές με όψη που προσομοιάζει με ξύλινο πάτωμα (με "νερά" ξύλου), αλλιώς το προτεινόμενο δάπεδο δεν θα γίνεται δεκτό.

Ενδεικτικός τύπος δαπέδου: Tarkett Homogeneous Vinyl – Standard Plus

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς σκόνης, μεταφοράς μικροβιακού φορτίου, οσμών κλπ. (απομόνωση του χώρου εργασίας από το υπόλοιπο ίδρυμα και ιδιαίτερα των γειτονικών γραφείων τα οποία θα λειτουργούν).

Η προμήθεια και τοποθέτηση των δαπέδων στους χώρους θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αποφασιστεί από το Νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του. Η μεταφορά του κινητού εξοπλισμού (ξενοδοχειακού, κλπ.), και τυχόν άλλου εξοπλισμού (λ.χ. επιδαπέδιων κλιματιστικών) που παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, από τους χώρους τοποθέτησης των δαπέδων δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Οι χώροι θα παραδίδονται ελεύθεροι για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των δαπέδων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονισθεί με άλλα συνεργεία που θα εργαστούν παράλληλα στους εκκενωμένους χώρους για απαιτούμενες επισκευές - εργασίες συντήρησης των γραφείων. Τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις αποσπασμένων τοίχων από γυψοσανίδα στις θέσεις τοποθέτησης των σοβατεπών των δαπέδων θα γίνουν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

3.1 Προετοιμασία υποστρώματος

Τα βινυλικά δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Για την προετοιμασία του υποστρώματος απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

Αποξήλωση υπάρχοντος δαπέδου (Linoleum / μοκέτας), αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας και σαθρών υλικών του υποστρώματος και απομάκρυνση.

Το υπόστρωμα απαιτείται να είναι ανθεκτικό ώστε να παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή συμπίεσης και εφελκυστική αντοχή. Την αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου ακολουθεί διαμόρφωση του υποστρώματος μηχανικά με τα ενδεικνυόμενα μέσα, όπως αμμοβολή, τρίψιμο, τεχνικές απόξεσης και επιμελής καθαρισμός του προκειμένου να επιτευχθεί τελική επιφάνεια ομαλοποιημένη, σταθεροποιημένη χωρίς

ατέλειες, οπές, ρωγμές, κυματισμούς και επίπεδη. Συμπλήρωση με κατάλληλα υλικά επισκευής και γεφύρωσης των περιοχών του υποστρώματος όπου αφαιρέθηκαν σαθρά υλικά και γενικότερα όπου υπάρχουν οπές ή ρωγμές.

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη ποιότητα της τελικής επιφάνειας του υποστρώματος, απαιτείται εργασία επιπέδωσης με ομαλοποιητικά αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα. Ενδεικτικά μπορεί να γίνει επάλειψη της επιφάνειας με ειδικό ακρυλικό υλικό ενός συστατικού, τύπου Sikafloor® 01 Primer της εταιρίας SIKA (ή ισοδύναμου), εφαρμοσμένου σε μία στρώση ως αστάρι, με τη χρήση βούρτσας ή ρολού. Στη συνέχεια ακολουθεί εφαρμογή τελικής στρώσης αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος τύπου Sikafloor® 100 Level της εταιρίας SIKA (ή ισοδύναμου), κατάλληλου για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων. Το μείγμα εφαρμόζεται σε πάχος ανάπτυξης συστήματος έως 10 mm, με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα φινιρίσματος ή σπάτουλα με ρυθμιζόμενη ακίδα, στο επιθυμητό πάχος. Εάν απαιτείται, σημάδια από σπάτουλα ή επιφανειακές ατέλειες απομακρύνονται, άμεσα, με ακιδωτό ρολό.

3.2 Τοποθέτηση

Τα υπό προμήθεια βινυλικά δάπεδα σε ρολά, θα εφαρμόζονται ως εξής:

Μετά την επισκευή, σταθεροποίηση και ομαλοποίηση του υποστρώματος με κατάλληλα υλικά, θα γίνεται συγκόλληση του δαπέδου με ειδική μαγνητική κόλλα κατάλληλη για βινυλικά δάπεδα, πάντοτε με βάση τις οδηγίες του οίκου παραγωγής. Η εφαρμογή της κόλλας γίνεται με εργαλείο κατάλληλων προδιαγραφών (σπάτουλα).

Κατά την τοποθέτηση των ρολών θα ακολουθείται ο προσανατολισμός του μοτίβου του δαπέδου σε γειτνιάζοντα ρολά.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση υπολειμμάτων ρολών («ρετάλια»). Ειδικότερα, εντός του ιδίου χώρου το δάπεδο από τοίχο σε τοίχο κατά την κατεύθυνση τοποθέτησης του ρολού θα πρέπει να είναι ενιαίο, χωρίς κάθετους αρμούς, εκτός εάν η διάσταση του χώρου υπερβαίνει το μήκος του ρολού.

Μετά το πέρας της τοποθέτησης, στο δάπεδο εφαρμόζεται (σταυρωτά), κύλινδρος (βαρύ ρολό) ικανού βάρους, έτσι ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ δαπέδου και υποστρώματος, ειδικά κατά μήκος των ραφών/ενώσεων.

Οι γωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, ώστε να μην υπάρχουν κενά και οι διάφορες επιφάνειες να είναι πλήρως σφραγισμένες.

Το σοβατεπί κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό του δαπέδου, ενιαίο χωρίς κοπές (χωρίς αρμό), όπου αυτό είναι δυνατό, για αποτελεσματικότερη σφράγιση. Για εφαρμογή σοβατεπί υγειονομικού τύπου χρησιμοποιείται είτε διαμορφωτής ύψους 100mm και πλάτους 30mm, που φέρει ενσωματωμένο καπελάκι πλάτους 8mm, είτε διαμορφωτής χωρίς ενσωματωμένο καπελάκι (στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στο τελείωμα του σοβατεπί ξεχωριστό καπελάκι πλάτους 8mm). Ο διαμορφωτής σταθεροποιείται στον τοίχο με

χρήση ειδικής κόλλας διαλύτου αφού προηγηθεί η όποια απαραίτητη προεργασία στην περιοχή εφαρμογής της κόλλας.

Στα σημεία σύνδεσης δύο διαφορετικών τεμαχίων βινυλικού ρολού, χρησιμοποιείται κορδόνι αρμοκόλλησης αντίστοιχου χρώματος, με πάχος 3,5 - 4mm, που ενσωματώνεται με το δάπεδο κατά τα 2/3 του συνολικού πάχους του. Η διαδικασία υλοποιείται με την μέθοδο της θερμοκόλλησης (350-400°C) και τη χρήση ειδικού εργαλείου αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί κατάλληλος αύλακας υποδοχής. Στην συνέχεια, το υλικό που περισσεύει, αφαιρείται με την μέθοδο του τριμαρίσματος σε δύο διαδοχικές φάσεις και ολοκληρώνεται πλήρως η επιπέδωση με το δάπεδο. Απαιτείται στεγανότητα αρμών και αποφυγή οποιασδήποτε διαφοροποίησης ύψους.

Μεταξύ χώρων με διαφορετικά υλικά δαπέδου (πλακίδια/μάρμαρο/μοκέτα – βινυλικό δάπεδο) γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού αρμοκάλυπτρου, όμοιου με τα υπάρχοντα (αλουμινίου, πλάτους 3cm). Η τοποθέτηση των αρμοκάλυπτρων θα γίνει με βίδες προκειμένου να αντέχουν έντονη καταπόνηση.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων. Η όλη διαδικασία τοποθέτησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής του δαπέδου.

4.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι περιοχές που θα γίνουν οι παρεμβάσεις δίδονται στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ1. Τα εμβαδά ανά περιοχή αντιστοιχούν σε καθαρές επιφάνειες (από τοίχο σε τοίχο), σύμφωνα με τις κατόψεις της μελέτης ανέγερσης του Νοσοκομείου. Δεν περιλαμβάνονται επιφάνειες κάτω από τις εδράσεις σταθερών κατασκευών ή εξοπλισμού, όπου δεν γίνονται παρεμβάσεις. Όριο μεταξύ όμορων χώρων θεωρείται η τομή του επιπέδου του δαπέδου και του επιπέδου του κλειστού θυρόφυλλου.

Θα δοθεί τιμή προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο κάτοψης τοποθετημένου δαπέδου (€/m²) για τα δάπεδα τύπου (Α) και (Β). Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα περιθώρια/σοβατεπί (δεν επιμετρούνται χωριστά) και όλα τα ειδικά τεμάχια (κορδόνια αρμών, ανακουφιστικά πρίσματα, τελειώματα, αρμοκάλυπτρα κλπ.). Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη συνολική τιμή προσφοράς (τιμή m² δαπέδου τύπου (Α) x 95m² + τιμή m² δαπέδου τύπου (Β) x 450m²).

Γενικότερα, κάθε υλικό, μικροϋλικό, εργαλείο, μέσο μεταφοράς και εργασία, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των δαπέδων (δηλ. για την πλήρη περάτωση), συμπεριλαμβάνονται στην υποχρέωση του Αναδόχου.

Οι χώροι παρέμβασης θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένοι και ελεύθεροι απορριμμάτων. Η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες είναι υποχρέωση του

Αναδόχου. Η αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με μέριμνα/δαπάνες του Αναδόχου.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και έμπειρο σε αντίστοιχες εργασίες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης του συνόλου των δαπέδων είναι δύο(2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης, με δικαίωμα μηνιαίας παράτασης μονομερώς με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης των δαπέδων για λόγους ανωτέρας βίας ή διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που είναι εγγεγραμμένα σε οικείο Επιμελητήριο και έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με αυτό του διαγωνισμού (προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων), με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στο Επιμελητήριο (Εμπορικό και Βιομηχανικό, ή Τεχνικό). Από το ΕΒΕ ζητείται η αναγραφή ΚΑΔ σχετικών με εμπορία επενδύσεων δαπέδων καθώς και με επενδύσεις δαπέδων και τοίχων. Στην περίπτωση Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών, ζητείται η βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Οικοδομικών Έργων (ΜΕΚ/ΜΕΕΠ).

Για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας στο αντικείμενο της τοποθέτησης των δαπέδων, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα καταθέσουν με την τεχνική προσφορά κατάλογο έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, τοποθέτησης βινυλικών ή παρεμφερών δαπέδων, έκαστο σε επιφάνειες άνω των 500m², και αθροιστικά τουλάχιστον 1500m² που έχουν εκτελέσει επιτυχώς εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο κατάλογος έργων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:

- i) Για δημόσια έργα, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ανάθεσης ή συμφωνητικού και αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αναθέτουσα Υπηρεσία.
- ii) Για ιδιωτικά έργα, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ανάθεσης ή συμφωνητικού ή τιμολογίων, από τα οποία προκύπτει το μέγεθος του αντικειμένου του έργου, και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον εργοδότη.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία των χώρων του ΓΝ Χανίων όπου θα τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα και να καταθέσουν αντίστοιχη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας μαζί με την τεχνική προσφορά.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 28.200€ πλέον ΦΠΑ 24%(34.968€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στην παρούσα πρόσκληση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και διαμορφωθεί με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021) :

Α. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), **συννοθευόμενα** από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο τις παρ. 2 και 4 περ. β' του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς:

1. Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές (κύριας και επικουρικής) κοινωνικής ασφάλισης (πιστοποιητικά

εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) καθώς και ως προς

2. Τις φορολογικές υποχρεώσεις του (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.)

(Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

3. Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, **υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.**

Δ. Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 (αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73), και μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να καταθέσει **υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας** (περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για εύλογο χρονικό διάστημα). Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αν δεν προσκομίστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ANNA